

Bauvorhabensmeldungen (Adressregister)

Schnittstellenbeschreibung

1 Allgemeines

Unicode-Zeichen: UTF-8

Trennzeichen: Strichpunkt ";"

Dezimalzeichen: Punkt "."

Zeile 1: Feldnamen - alle Feldnamen der Gruppierung werden aufgelistet und durch ";" getrennt

Zeile 2-n: Punktliste
Es werden pro Zeile immer alle Felder ausgegeben, unabhängig ob ein Feld belegt ist oder nicht, bei nicht belegten Feldern wird nur das Trennzeichen ausgegeben.

Mehrfachfelder: Sind innerhalb eines Feldes Mehrfachnennungen möglich so werden diese durch ";" getrennt (siehe 4.1 Adresse 1m, 10m, 250m und keine Geocodierung im Feld OBJFUNKTKENNZIFFER)

Textfelder: werden durch " begrenzt
Sind im Feld (Typ: Text) ein oder mehrere Anführungszeichen enthalten, so wird jedes Anführungszeichen durch zwei Anführungszeichen ersetzt.

Regel für Textfelder in denen ein Anführungszeichen (") enthalten ist:

Kann zB. in folgenden Feldern auftreten

Feldname	Feldinhalt (ohne Textbegrenzung ")	Feldinhalt in csv-Datei (inkl. Textbegrenzung ")
STRASSENNAME	Kellergasse "Moorberg"	"Kellergasse ""Moorberg"""
STRASSENNAME_KURZ	Kellerg. "Moorberg"	"Kellerg. ""Moorberg"""
HOFNAME	Holzalm "Wörgler"	"Holzalm ""Wörgler"""
HAUSNRGEBAEUDEBEZ	Gasthof "Alte Mühle"	"Gasthof ""Alte Mühle"""
HNR_GEB_ZUSAMMEN	4 Gasthof "Alte Mühle"	"4 Gasthof ""Alte Mühle"""

1.1 Beschreibung der Kopfzeile

NAMEFeldname

BESCHREIBUNG.....Beschreibung und Erklärung des Feldes

TYPDatentyp des Feldes

FELD-LÄNGEMaximale Länge des Feldes

WERTEBEREICHAuflistung der enthaltenen Werte

2 Relationale Produktabgabe

Das österreichische Adressregister ist der amtliche offizielle Adressdatenbestand Österreichs. Es wird laufend von den zuständigen Gemeinden und Städten geführt und vom BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen in verschiedenen Ausprägungen abgegeben. Die Führung der Inhalte dieses Produktes erfolgt durch die Gemeinden bzw. Städte.

In diesem Produkt sind die bei den Gemeinden und Städten eingetragenen Bauvorhabensmeldungen enthalten.

Im Zuge der Geocodierung einer Adresse wird nun seit Dezember 2016 die Koordinate der Adresse auf dem Grundstück in der Form ermittelt, dass diese Koordinate möglichst nahe am Zugang bzw. der Zufahrt zu liegen kommt (Zugangskoordinate).

Weitere Details können aus der Adressregisterverordnung 2016 (BGBl. II Nr. 51/2016) entnommen werden.

2.1 Adressebene mit 1m Geocodierung (ADRESSE_BVM.csv)

Eindeutiger Schlüssel für Tabelle: ADRCD

FELDDNAME FÜR CSV-ABGABE	BESCHREIBUNG	TYP	FELD-LÄNGE	WERTEBEREICH
ADRCD	EDV - Schlüssel für Adresse; wird vom AGWR automatisch fortlaufend vergeben	String	7	
GKZ	Gemeindekennziffer: Kennziffer der Gemeinde	String	5	
OKZ	Ortschaftkennziffer: Kennziffer des Ortschaft	String	5	
PLZ	zugehörige Postleitzahl	String	4	
SKZ	Straßenkennziffer: Kennziffer der zugehörigen Straße	String	6	
ZAEHLSPRENGEL	Kennziffer des zugehörigen Zählsprengels	String	8	
HAUSNRTEXT	Hausnummer: Text vor Hausnummer Beispiel: bei, hinter,	String	6	
HAUSNRZAHL1	Hausnummer: 1. Zahlenteil	Integer	5	
HAUSNRBUCHSTABE1	Hausnummer: 1. Buchstabenteil	String	1	
HAUSNRVERBINDUNG1	von Gemeinde anzugeben, erstes Verbindungszeichen Beispiel: Hauptstraße 1a - Stg. = Stiege Obj. = Objekt Parz. = Parzelle	String	10	
HAUSNRZAHL2	Hausnummer: 2. Zahlenteil	Integer	5	
HAUSNRBUCHSTABE2	Hausnummer: 2. Buchstabenteil	String	1	
HAUSNRBEREICH	Hausnummer: gültiger Teil des Hausnummernbereiches - nur gerade/nur ungerade/alle Nummer Beispiel: keine Angabe, ungerade,	String	12	
HNR_ADR_ZUSAMMEN	Zusammengefasst - Hausnummer: Text vor Hausnummer, Hausnummer: 1. Zahlenteil, Hausnummer: 1. Buchstabenteil, Hausnummer: 1. Verbindungsteil, Hausnummer: 2. Zahlenteil, Hausnummer: 2. Buchstabenteil, bzw. Grundstücksnummernadresse	String	200	

FELDNAME FÜR CSV-ABGABE	BESCHREIBUNG	TYP	FELD-LÄNGE	WERTEBEREICH
HNR_ADR_ZUSAMMEN_KURZ	Zusammengefasste Hausnummer in einer gekürzten Schreibweise	String	11	
GNRADRESSE	Grundstücksnummernadresse (wenn keine Orientierungsnummer (ON) vorhanden ist)	Small Integer	1	0,1
HOFNAME	Hofname der Adresse - Details siehe Kap. 3.1	String	100	
RW	Rechtswert der Zugangskoordinate (zwei Nachkommastellen) - Details siehe Kap. 2 Dezimalzeichen = . Wenn der Wert außerhalb des festgelegten Wertebereiches liegt, so werden nur Rauten „#“ in diesem Feld ausgegeben.	Double	11,2	
HW	Hochwert der Zugangskoordinate (zwei Nachkommastellen) - Details siehe Kap. 2 Dezimalzeichen = . Wenn der Wert außerhalb des festgelegten Wertebereiches liegt, so werden nur Rauten „#“ in diesem Feld ausgegeben.	Double	11,2	
EPSG	EPSG Code - siehe Details unter www.epsg.org MGI / Austria GK West (EPSG:31254) MGI / Austria GK Central (EPSG:31255) MGI / Austria GK East (EPSG:31256)	Integer	5	31254, 31255, 31256
QUELLADRESSE	Angabe über die Lage der Adresskoordinate: B...Koordinate innerhalb eines in der DKM dargestellten Gebäudes G...Koordinate im Grundstück (Erstbefüllung) I...Koordinate innerhalb eines in der DKM nicht dargestellten Gebäudes A...von der Gemeinde als im Grundstück gelegen angegeben P...Koordinate liegt am oder innerhalb eines 1m Puffers zur Grundstücksgrenze	String	1	B, G, I, A, P
BESTIMMUNGSART	Art der Koordinatenbestimmung auf Adressebene: V...aus der DKM automatisch übernommen, Koordinate liegt im Gebäude X... aus der DKM automatisch übernommen, Koordinate liegt im Grundstück (Erstbefüllung) F...geführt vom Vermessungsamt E...aus Ersatzverfahren Q...von der Gemeinde manuell gesetzt Z...automatisch in die Nähe des möglichen Zugangs zur Adresse verschoben	String	1	V, X, F, E,Q, Z

2.2 Adress-Grundstück Tabelle (ADRESSE_GST_BVM.csv)

In dieser Tabelle werden alle zum ADRCD dazugehörigen Grundstücke ausgegeben:

FELDNAME FÜR CSV-ABGABE	BESCHREIBUNG	TYP	FELD- LÄNGE
ADRC	EDV - Schlüssel für Adresse; wird vom AGWR automatisch fortlaufend vergeben	String	7
KGNR	Katastralgemeindenummer des Grundstückes	String	5
GSTNR	Grundstücksnummer des Grundstückes	String	12
LFDR	Laufende Nummer des Grundstückes innerhalb der Adresse	Double	38

2.3 Gebäudeebene mit 1m Geocodierung (GEBAEUDE_BVM.csv)

Eindeutiger Schlüssel für Tabelle setzt sich zusammen aus: ADRC und SUBCD

FELDNAME FÜR CSV-ABGABE	BESCHREIBUNG	TYP	FELD- LÄNGE	WERTEBEREICH
ADRC	EDV - Schlüssel für Adresse; wird vom AGWR automatisch fortlaufend vergeben	String	7	
SUBCD	Für jedes Gebäude einer Adresse wird ein Zähler (Subcode) vergeben.	String	3	
OBJEKTNUMMER	Objektnummer des zugehörigen Objektes	String	7	
HAUPTADRESSE	Für jedes Gebäude ist nur eine Hauptadresse erlaubt; 1 – Hauptadresse 0 – Identadresse	Small Integer	1	0,1
HAUSNRVERBINDUNG2	Hausnummer: 2. Verbindungsteil Beispiel: Stg. = Stiege Obj. = Objekt Parz. = Parzelle	String	10	
HAUSNRZAHL3	Hausnummer: 3. Zahlenteil	Integer	5	
HAUSNRBUCHSTABE3	Hausnummer: 3. Buchstabenteil	String	5	
HAUSNRVERBINDUNG3	Hausnummer: 3. Verbindungsteil Beispiel: Stg. = Stiege Obj. = Objekt Parz. = Parzelle	String	10	
HAUSNRZAHL4	Hausnummer: 4. Zahlenteil	Integer	5	
HAUSNRBUCHSTABE4	Hausnummer: 4. Buchstabenteil	String	1	
HAUSNRGEBAEUDEBEZ	Gebäudebezeichnung (Gebäudeunterscheidung)	String	100	
HNR_GEB_ZUSAMMEN	Zusammengefasst - Hausnummer: Text vor Hausnummer, Hausnummer: 1. Zahlenteil, Hausnummer: 1. Buchstabenteil, Hausnummer: 1. Verbindungsteil, Hausnummer: 2. Zahlenteil, Hausnummer: 2. Buchstabenteil, bzw. Grundstücksnummern- adresse; 2. Verbindungsteil , Hausnummer: 3. Zahlenteil, Hausnummer: 3. Buchstabenteil, Hausnummer: 3. Verbindungsteil, Hausnummer: 4. Zahlenteil, Hausnummer: 4. Buchstabenteil, bzw. Gebäudebezeichnung (Gebäude- unterscheidung)	String	200	
HNR_GEB_ZUSAMMEN_K URZ	Zusammengefasste Hausnummer in einer gekürzten Schreibweise	String	22	
RW	Rechtswert der Koordinate (zwei Nachkommastellen) - Details siehe Kap. 2 Dezimalzeichen = . Wenn der Wert außerhalb des festgelegten Wertebereiches liegt, so werden nur Rauten „#“ in diesem Feld ausgegeben.	Double	11,2	

FELDNAME FÜR CSV-ABGABE	BESCHREIBUNG	TYP	FELD-LÄNGE	WERTEBEREICH
HW	Hochwert der Koordinate (zwei Nachkommastellen) - Details siehe Kap. 2 Dezimalzeichen = . Wenn der Wert außerhalb des festgelegten Wertebereiches liegt, so werden nur Rauten „#“ in diesem Feld ausgegeben.	Double	11,2	
EPSG	EPSG Code - siehe Details unter www.epsg.org MGI / Austria GK West (EPSG:31254) MGI / Austria GK Central (EPSG:31255) MGI / Austria GK East (EPSG:31256)	Integer	5	31254, 31255, 31256
GSTNR	Grundstücksnummer des Grundstückes	String	12	
KGNR	Katastralgemeindenummer	String	5	
QUELLADRESSE	Angabe über die Lage der Adresskoordinate: B...Koordinate innerhalb eines in der DKM dargestellten Gebäudes G...Koordinate im Grundstück (Erstbefüllung) I...Koordinate innerhalb eines in der DKM nicht dargestellten Gebäudes A...von der Gemeinde als im Grundstück gelegen angegeben	String	1	B, G, I, A
BESTIMMUNGSART	Art der Koordinatenbestimmung auf Adressebene: V...aus der DKM automatisch übernommen, Koordinate liegt im Gebäude X... aus der DKM automatisch übernommen, Koordinate liegt im Grundstück (Erstbefüllung) F...geführt vom Vermessungsamt E...aus Ersatzverfahren Q...von der Gemeinde manuell gesetzt	String	1	V, X, F, E, Q
EIGENSCHAFT	Überwiegende Eigenschaft dieses Objektes 01..... Gebäude mit einer Wohnung 02..... Gebäude mit zwei oder mehr Wohnungen 03..... Wohngebäude für Gemeinschaften 04..... Hotels und ähnliche Gebäude 05..... Bürogebäude 06..... Groß- und Einzelhandelsgebäude 07..... Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 08..... Industrie- und Lagergebäude 09..... Gebäude für Kultur- und Freizeit Zwecke sowie das Bildungs- und Gesundheitswesen 10..... Landwirtschaftliche Nutzgebäude 11..... Freistehende Privatgarage 12..... Kirchen, sonstige Sakralbauten 13..... Pseudobaulichkeit 14..... Sonstiges Bauwerk	String	5	01 bis 09
ART_BVM	Art des Bauvorhabens: S Altersatz N Neuerrichtung	String	1	S, N

2.4 Funktionszuordnung (GEBAEUDE_FUNKTION_BVM.csv)

In dieser Tabelle sind alle vorhandenen Gebäudefunktionen enthalten:

FELDNAME FÜR CSV-ABGABE	BESCHREIBUNG	TYP	FELD- LÄNGE	WERTEBEREICH
ADRC	EDV - Schlüssel für Adresse; wird vom AGWR automatisch fortlaufend vergeben	String	7	
SUBCD	Für jedes Gebäude einer Adresse wird ein Zähler (Subcode) vergeben.	String	3	
OBJEKTNUMMER	zugehörige Objektnummer	String	7	
OBJFUNKTKENNZIFFER	zugehörige Funktionskennziffer 00 nicht bearbeitet 01 Apotheke 02 Einsatzzentrale/Rettungsdienst 03 Polizei 04 Feuerwehr 05 Gemeindeamt 06 Krankenanstalt 07 Tankstelle 08 Schule 99 zur Zeit keine Funktion zugeordnet, Mehrfachangaben sind möglich	String	32	00 bis 99

2.5 Gemeindetabelle (GEMEINDE_BVM.csv)

Eindeutiger Schlüssel für Tabelle: GKZ

FELDNAME FÜR CSV-ABGABE	BESCHREIBUNG	TYP	FELD- LÄNGE
GKZ	Gemeindekennziffer: Kennziffer der Gemeinde	String	5
GEMEINDENAME	Name der Gemeinde	String	100
GEMEINDENAME_KURZ	offizielle Abkürzung des Gemeindepens	String	33
GEMEINDENAME2SPRACHE	zweite und weitere Sprachen	String	100

2.6 Ortschaftstabelle (ORTSCHAFT_BVM.csv)

Eindeutiger Schlüssel für Tabelle: OKZ

FELDNAME FÜR CSV-ABGABE	BESCHREIBUNG	TYP	FELD- LÄNGE
GKZ	Gemeindekennziffer: Kennziffer der Gemeinde	String	5
GEMEINDENAME	Name der Gemeinde	String	100
GEMEINDENAME_KURZ	offizielle Abkürzung des Gemeindepens	String	33
GEMEINDENAME2SPRACHE	zweite und weitere Sprachen	String	100
OKZ	Ortschaftkennziffer: Kennziffer des Ortschaft	String	5
ORTSNAME	Name der Ortschaft	String	100
ORTSNAME_KURZ	offizielle Abkürzung der Ortschaft	String	33
ORTSNAME2SPRACHE	Ortschaftname in der zweiten Sprache bei zweisprachigen Ortschaften	String	100
ZUSTELLORT	PLZ+Zustellort+Straße muss eindeutig sein sein - Details siehe Kap. 3.1	String	33

2.7 Straßentabelle (STRASSE_BVM.csv)

Eindeutiger Schlüssel für Tabelle: SKZ

FELDNAME FÜR CSV-ABGABE	BESCHREIBUNG	TYP	FELD- LÄNGE
SKZ	Straßenkennziffer: Kennziffer der zugehörigen Straße	String	6
STRASSENNAME	Name der Straße	String	100
STRASSENNAME_KURZ	offizielle Abkürzung des Straßennamens	String	25
STRASSENNAME2SPRACHE	Straßennamen in Fremdsprache bei zweisprachigen Straßennamen	String	100
STRASSENNAMENZUSATZ	Zusatz zum Straßennamen, kann Teil des Straßennamens werden	String	100
STYP	Typ der Strasse	String	50
SZUSADRBEST	Kennzeichen ob Straßennamenzusatz Bestandteil des Straßennamens ist	Small Integer	1
GKZ	Gemeindekennziffer: Kennziffer der Gemeinde	String	5
GEMEINDENAME	Name der Gemeinde	String	100
GEMEINDENAME_KURZ	offizielle Abkürzung des Gemeindegens	String	33
GEMEINDENAME2SPRACHE	zweite und weitere Sprachen	String	100

2.8 Tabelle: Straße – PLZ – Zustellort (STRASSE_PLZ_BVM.csv)

In diesem Verzeichnis sind nur Straßen enthalten, die zumindest eine Adresse enthalten. Die Eindeutigkeit für diese Tabelle ergibt sich aus: SKZ, PLZ und Zustellort

FELDNAME FÜR CSV-ABGABE	BESCHREIBUNG	TYP	FELD- LÄNGE
SKZ	Straßenkennziffer: Kennziffer der zugehörigen Straße	String	6
STRASSENNAME	Name der aktuell gültigen Straße	String	100
STRASSENNAME_KURZ	offizielle Abkürzung des Straßennamens	String	25
STRASSENNAME2SPRACHE	Straßennamen in Fremdsprache bei zweisprachigen Straßennamen	String	100
STRASSENNAMENZUSATZ	Zusatz zum Straßennamen, kann Teil des Straßennamens werden	String	100
STYP	Typ der Strasse	String	50
SZUSADRBEST	Kennzeichen ob Straßennamenzusatz Bestandteil des Straßennamens ist	Small Integer	1
GKZ	Gemeindekennziffer: Kennziffer der Gemeinde	String	5
GEMEINDENAME	Name der Gemeinde	String	100
GEMEINDENAME_KURZ	offizielle Abkürzung des Gemeindegens	String	33
GEMEINDENAME2SPRACHE	zweite und weitere Sprache	String	100
PLZ	zugehörige Postleitzahl	String	4
ZUSTELLORT	PLZ+Zustellort+Straße muss eindeutig sein - Details siehe Kap. 3.1	String	33

2.9 Zählsprengeltabelle (ZAEHLSPRENGEL_BVM.csv)

Eindeutiger Schlüssel für Tabelle setzt sich zusammen aus: GKZ und ZAEHLSPRENGEL

FELDNAME FÜR CSV-ABGABE	BESCHREIBUNG	TYP	FELD- LÄNGE
GKZ	Gemeindekennziffer: Kennziffer der Gemeinde	String	5
ZAEHLSPRENGEL	Kennzeichen des Zählsprengels	String	8
ZAEHLSPRENGELNAME	Bezeichnung des Zählsprengels	String	50

3 Anhang

3.1 Begriffsbestimmungen und Abkürzungen

BEGRIFF / ABKÜRZUNG	DEFINITION, BESCHREIBUNG
AdrRegV	Adressregisterverordnung 2016 (BGBl. II Nr. 51/2016)
AGWR	Adress-GWR-online: Applikation für Gemeinden zur Dateneingabe an das Adressregister und das Gebäude- und Wohnungsregister
BEV	Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
HOFNAME	Der Hofname ist eine ortsübliche Bezeichnung für einzelne Gebäude oder Gebäudekomplexe wie zB. Bauerngehöfte. Wird landläufig auch als Vulgoname bezeichnet.
ZUSTELLORT	<p>Mit der Umsetzung der Novelle zur Adressregisterverordnung wurde im Jänner 2016 der Zustellort eingeführt.</p> <p>In den meisten Fällen ist die Kombination „Postleitzahl (PLZ) – Gemeinde - Straße“ eindeutig und bereitet in der Praxis keine Probleme, manchmal ist diese Eindeutigkeit jedoch nicht gegeben. Mit der Einführung des Zustellorts, wurde eine inhaltlich eindeutige, nachvollziehbare und mit den Gemeinden abgestimmte Bezeichnung eingeführt. In Abstimmung mit Städte- und Gemeindebund wurde bei der Erstbefüllung zu jeder Straße der Zustellort hinzugefügt.</p> <p>In der Regel wird der „Gemeindenname kurz“ auch der Zustellort sein. Sind die Straßenbezeichnungen in einer politischen Gemeinde nicht eindeutig, so wurde bei der Erstbefüllung der „Ortschaftsname kurz“ als Zustellort festgelegt. Grundsätzlich soll der Zustellort aus der Liste der Ortschaften im AGWR ausgewählt werden.</p> <p>Diese Eindeutigkeit ist aber nur gegeben, wenn alle Straßen einer Ortschaft den gleichen Zustellort haben. Programmtechnisch gibt es diesbezüglich im AGWR jedoch keine Einschränkungen, daher ist es wichtig, dass bei der Neuvergabe von Straßennamen oder bei deren Bearbeitung auf diese Eindeutigkeit Bedacht genommen wird.</p>