Bundesamt
für Eich- und
Vermessungswesen

bev.gv.at

Amtsblatt für das Eichwesen

Herausgegeben vom BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Jahrgang 2026 **Wien, am 27. Oktober 2026** **Nr. 3**

Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber:
BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Schiffamtsgasse 1-3, 1020 Wien
Tel.: +43 1 21110-822607
E-Mail: recht-verwaltung@bev.gv.at

Inhalt: Seite

Amtliche Verlautbarungen

Sicherungszeichenverzeichnis (Stand 1. Juli 2026) ... 3
Balgengaszähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Salzburg Netz GmbH (Zl. 2025-0.913.038) ... 6
Balgengaszähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Vorarlberger Energienetze GmbH (Zl. 2026-0.039.896) ... 7
Balgengaszähler, Verlängerung der Nacheichfrist, TIGAS-QW-Wärme Tirol GmbH (ZL. 2026-0.170.584) ... 7
Elektrizitätszähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Wiener Netze GmbH (Zl. 2025-0.788.133) ... 8
Kaltwasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Wasserverband Südliches Burgenland (Zl. 2025-0.956.279) ... 11
Kaltwasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Wasserverband Südliches Burgenland (Zl. 2025-0.956.313) ... 12
Wärmezähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Netz Niederösterreich GmbH (Zl. 2025-0.832.240) ... 12
Wärmezähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Salzburg Netz GmbH (Zl. 2025-0.913.511) ... 13
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Stadtwerke Judenburg AG (Zl. 2025-0.680.699) ... 14
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Stadtwerke Voitsberg GmbH (Zl. 2025-0.687.332) ... 14
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Gemeinde Seiersberg-Pirka (Zl. 2025-0.690.672) ... 15
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Netz Niederösterreich GmbH (Zl. 2025-0.832.486) ... 15
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Stadtgemeinde Spielberg (Zl. 2025-0.832.575) ... 16
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Wasserverband Grazerfeld Südost (Zl. 2025-0.910.459) ... 16
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland (Zl. 2025-1.005.524) ... 17
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Marktgemeinde Sierning (Zl. 2025-1.005.530) ... 18
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Stadtgemeinde Gmunden (Zl. 2026-0.010.223) ... 18
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Marktgemeinde Altmünster (Zl. 2026-0.072.302) ... 19
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Stadtgemeinde Knittelfeld Betriebe der Wasserwirtschaft (Zl. 2026-0.073.552) ... 19
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Wasserverband Söding-Lieboch (Zl. 2026-0.257.693 ... 20
Wasserzähler, Verlängerung der Nacheichfrist, Stadtgemeinde Bad Ischl (Zl. 2026-0.314.281) ... 20
Berichtigung der Bescheide von Amts wegen (Zl. 2026-0.407.270) ... 21

Notifizierte Stelle

NB25-0111 Bescheinigung über das zugelassene Qualitätssicherungssystem, Greiner Packaging GmbH ... 22
NB26-0001 Bescheinigung über das zugelassene Qualitätssicherungssystem, Schorm GmbH ... 22
NB26-0022 EU Baumusterprüfbescheinigung, Diehl Metering GesmbH ... 22
NB26-0025 Bescheinigung über das zugelassene Qualitätssicherungssystem, TELETRANS-ELCOMP Sp.z o.o ... 23

Ermächtigung von Eichstellen

Zl. 2025-0.916.520 Ermächtigung der Eichstelle, Kögler Waagen GmbH ... 23
Zl. 2025-0.917.961 Ermächtigung der Eichstelle, Angerer Waagenservice GmbH ... 24
Zl. 2025-0.929.512 Ermächtigung der Eichstelle, Wilhelm Schwarzmüller GmbH ... 24
Zl. 2025-1.035.437 Ermächtigung der Eichstelle, KNG-Kärnten Netz GmbH ... 25
Zl. 2025-1.035.518 Ermächtigung der Eichstelle, Netz Oberösterreich GmbH ... 25
Zl. 2025-1.038.600 Ermächtigung der Eichstelle, Energie Steiermark Service GmbH ... 26
Zl. 2025-1.044.092 Ermächtigung der Eichstelle, ETS Energie. und Telecom Service GmbH ... 26
Zl. 2025-1.064.539 Ermächtigung der Eichstelle, Linz Netz GmbH ... 27
Zl. 2025-1.065.213 Ermächtigung der Eichstelle, TESTO Industrial Services GmbH ... 27
Zl. 2026-0.001.425 Ermächtigung der Eichstelle, Jäger GmbH ... 28
Zl. 2026-0.340.611 Ermächtigung der Eichstelle, Mettler-Toledo GmbH ... 28
Zl. 2026-0.447.135 Ermächtigung der Eichstelle, Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg ... 28
Zl. 2026-0.459.430 Ermächtigung der Eichstelle, Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg ... 29
Zl. 2026-0.786.931 und Zl. 2026-0.807.960 Ermächtigung der Eichstelle, Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg ... 29

Inhalt: Seite

Zulassungen von Messgeräten; eichtechnische Stellen

Zl. 2023-0.200.538 MiCROTEC S.p.A., Messanlagen zur Ermittlung wertbestimmender Merkmale von Rundholz ... 30
Zl. 2025-0.308.344 Siemens eMobility Charging B.V., Elektrische Tariferägte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge ... 30
Zl. 2025-0.621.669 ACOEM EM, Schallpegelmesser ... 31
Zl. 2025-0.844.715 ChargePoint Network (Netherlands) B.V., Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge ... 32
Zl. 2025-0.954.449 Autel Digital Power Co., Ltd., Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge ... 33
Zl. 2025-0.957.869 Armaturen- u. Autogengerätefabrik ewo, Hermann Holzapfel GmbH & Co.KG, Reifendruckmessgerät ... 35
Zl. 2025-0.992.998 Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG, Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge ... 36
Zl. 2025-0.994.169 Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG, Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge ... 37
Zl. 2025-1.020.990 radAI Consulting GmbH, Dosismessstelle zur individuellen Dosisüberwachung ... 38
Zl. 2025-1.045.175 Autel Digital Power Co., Ltd., Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge ... 39
Zl. 2025-1.068.200 Delta Electronics (Netherlands) B.V., Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge ... 40
Zl. 2025-1.068.228 DELTA Electronics (Netherlands) B.V., Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge ... 41
Zl. 2025-1.068.271 Tesla, Inc., Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge ... 42
Zl. 2026-0.025.087 Scheidt & Bachmann Fuel Retail Solutions GmbH, Fernanzeigeeinrichtungen sowie Tankautomaten als Zusatzeinrichtungen für Betriebsstoffmessanlagen ... 43
Zl. 2026-0.098.909 VITRONIC Machine Vision GmbH, Verkehrsgeschwindigkeitsmessgerät ... 44
Zl. 2026-0.101.994 JENOPTIK Robot GmbH, Verkehrsgeschwindigkeitsmessgerät ... 44
Zl. 2026-0.112.299 TRENCH Germany GmbH, Elektrische Messwandler ... 45
Zl. 2026-0.140.347 Alpitronic GmbH, Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge ... 45
Zl. 2026-0.154.297 Sungrow Power Supply Co., Ltd., Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen ... 46
Zl. 2026-0.154.394 Autel Digital Power Co., Ltd., Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge ... 47
Zl. 2026-0.162.361 ABB E-mobility B.V., Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge ... 48
Zl. 2026-0.162.445 KEBA Energy Automation GmbH, Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge ... 49
Zl. 2026-0.193.661 Hydrosonic Technology & Metering GmbH, Mobile Messanlage an Straßentankwägen und Stationäre Messanlage zur Abgabe bzw. Befüllung von mobilen Tanks für Hochdruck-Wasserstofflieferung ... 50
Zl. 2026-0.215.399 OTAS Computer Software GmbH, Tankautomat ... 51
Zl. 2026-0.216.708 OTAS Computer Software GmbH, Fernanzeigeeinrichtungen ... 52
Zl. 2026-0.332.618 Ritz Instrument Transformer GmbH, Elektrische Messwandler ... 53
Zl. 2026-0.356.275 MADIC Deutschland GmbH, Fernanzeigeeinrichtung und Tankautomat als Zusatzeinrichtung für Betriebsstoffmessanlagen ... 59
Zl. 2026-0.373.251 VITRONIC Machine Vision GmbH, Verkehrsgeschwindigkeitsmessgerät ... 60
Zl. 2026-0.402.493 Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH, Personendosimeter ... 60
Zl. 2026-0.407.838 Alpitronic GmbH, Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge ... 61
Zl. 2026-0.430.436 Iskraemeco d.d., Elektrizitätszähler ... 62
Zl. 2026-0.437.746 Kamstrup A/S, Kältezähler und Kombinierte Kälte/Wärmezähler ... 64
Zl. 2026-0.446.927 Maier Werkzeugbau GmbH, Geschwindigkeitsmessgerät ... 65
Zl. 2026-0.446.985 Maier Werkzeugbau GmbH, Geschwindigkeitsmessgerät ... 65
Zl. 2026-0.465.797 Automess GmbH, Personendosimeter ... 66
Zl. 2026-0.519.553 Technagon GmbH, Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge ... 67
Zl. 2026-0.534.476 EMH metering GmbH & Co KG, Elektrizitätszähler ... 68
Zl. 2026-0.578.738 Kreisel Electric GmbH, Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge ... 69

Sicherungszeichenverzeichnis

Veröffentlichung gemäß § 2 Abs 2 der Sicherungszeichenverordnung
Amtsblatt für das Eichwesen Nr. 7/2015

Messgerätearten	Unternehmen	Adresse	PLZ
Messanlagen an Tankwagen	Wilhelm Schwarzmüller GmbH	Hans-Thalhammerstraße 11	8501 Lieboch
Messanlagen an Tankwagen	Schwingenschlögel GmbH	Gewerbestraße 12	5301 Eugendorf
BMA in Tankstellen und für Ladetarifgeräte/Ladeeinrichtungen AC/DC	KSW Elektro- und Industrieanlagenbau GmbH	Industriepark Runa, Studa 3a	6800 Feldkirch
Betriebsstoffmessanlagen in Tankstellen und in Tanklagern	TSG Austria GmbH	Eitzenbergerstraße 4-6	2544 Leobersdorf
Datenerfassungsanlagen ARS und ARS compact für Milchmessanlagen	Schwarte Jansky GmbH	Neuhofenstraße 35	4810 Gmunden
Waagen	Bizerba Waagen GmbH & Co KG	Birostraße 12	1230 Wien
Elektr. Rundholz- und elektr. Brettermessanlagen	Microtec S.p.A.	Julius Durst 98	39042 Brixen, Italien
mechanische Waagen der Genauigkeitsklasse III und elektronische Waagen des Herstellers Kukla	Kukla Waagenfabrik GmbH &Co KG	Fadingerstraße 1-11	4840 Vöcklabruck
mechanische Gaszähler aller Art und elektronische Gaszähler und Zustandsmengenumwerter der Hersteller Tritschler, RMG und Elster	Vorarlberger Energienetze GmbH	Weidachstraße 10	6900 Bregenz
mechanische Betriebsstoffmessanlagen und elektronische Betriebsstoffmessanlagen der Hersteller Dresser Wayne Pignone, Salzkotten, Hectronic, Scheidt&Bachmann, Tokheim, Gilbarco, Horn, ProEda, Logitrion und GALL	GiA Austria GmbH	Salzburger Straße 138	5280 Braunau am Inn
mechanische Betriebsstoffmessanlagen und elektronische Komponenten des Herstellers Bartec an Flugfeldtankwagen	ARC Aircraft Refuelling Company	Objekt 940	1300 Flughafen Wien
mechanische Betriebsstoffmessanlagen aller Art und elektronische Betriebsstoffmessanlagen des Herstellers Mess- und Fördertechnik	OMV Refining & Marketing GmbH	Mannswörtherstraße 28	2320 Schwechat
mechanische Zähler und Messanlagen für Schmieröle sowie elektronische Zähler und Messanlagen für Schmieröl des Herstellers Tecalemit	Autobedarf Kastner GmbH	Trientlgasse 24	6020 Innsbruck
Mengenumwerter der Hersteller Instromet B. V. und Flowcomp Systemtechnik GmbH	Team Gas Flow Measurement Gas Connect Austria GmbH	Floridsdorfer Hauptstraße 1	1210 Wien

Messgerätearten	Unternehmen	Adresse	PLZ
Nichtselbsttätige Waagen der Klassen III und IIII der Fa. Pfister und Systec	Tropper Maschinen und Anlagen GmbH	Gewerbepark Ost 6	4846 Redlham
Drehkolben-und Turbinenradgaszähler der Firmen Actaris, Rombach, Danubia, Schlumberger, Elster- Instromet und Dresser Roots, Ultraschallgaszähler der Firmen Instromet und Sick, Encoder Zählwerk smart index, Fa. Instromet, Druck- und Temperaturtransmitter Fa. Rosemount und Yokogawa, Kompaktmengenumwerter 901, 999, Flowcomputer 782-xx, 793-xx, 2000 der Firma Instromet und Mengenumwerter der Fa. ELGAS s.r.o.	Netz Oberösterreich GmbH	Neubauzeile 99	4030 Linz
EDV Systemen bei Tankstellen der Hersteller Unicode und IBM	IBM Österreich Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.	Obere Donaustr, 95	1020 Wien
Mengenumwerter der Firma Elster Instromet	Salzburg AG für Energie	Bayerhamerstraße 16	5020 Salzburg
Betriebsstoffmessanlagen für Flugbetankung	Skytanking Austria GmbH	Tanklager/Objekt 940	1300 Wien
mechanische Betriebsstoffmessanlagen Art und elektronische Betriebsstoffmessanlagen der Hersteller Scheidt & Bachmann, Dresser Wayne, Kienzle Hectronic, ProEda, GALL, Tokheim, Tatsuno Benc, Hectronic, Gilbarco, KST bzw. base57 Produkte, Wincor Nixdorf Kassen und TMS und RAP Systeme	KST Kremsmüller Softwaretechnik GmbH	Kremsmüllerstraße 1	4641 Steinhaus bei Wels
Nichtselbsttätige Waagen der Klassen III und IIII der Fa. Pfister und Systec	Tropper Maschinen und Anlagen GmbH	Gewerbepark Ost 6	4846 Redlheim
Mengenumwerter K902/VC2, G951/VC3, G959/VCC und G954/TC2	Feingerätebau Tritschler GmbH	Schönaustraße 10+12	79725 Laufenburg, Deutschland
mechanische Betriebsstoffmessanlagen aller Art und elektronische Betriebsstoffmessanlagen der Hersteller Dresser Wayne Pignone, Tokheim, WBT, Gilbarco, Scheidt & Bachmann, FLACO, Unicode und BiCA	SEB Automation-Fuelling-Payment Solutions	Obere Fellacher Straße 61b	9500 Villach
Messanlagen Flüssigkeiten (Benzine und Mitteldestillate) außer Wasser bis Qmax=2500l/min zur Befüllung von Tankfahrzeugen oder anderen mobiler Behälter am Standort Linz der ELG Group, zusätzlich Dichte- und Temperaturmessgeräte für die genannte Messanlage	Erdöl-Tanklagerbetrieb GmbH	Am Tankhafen 4	4020 Linz

Messgerätearten	Unternehmen	Adresse	PLZ
Kassensysteme und Forecourtserver (FCS) in Verbindung mit Messanlagen für dünnflüssige Mineralöle und wässerige Harnstoffe (Zapfsäulen)	S&T AG	Brehmstraße 14	1110 Wien
Flowcom 2000 und 3000	Messer Austria GmbH	Industriestraße 5	2352 Gumpoldskirchen
Zapfsäulen in Verbindung mit Tankautomat, Fernanzeige und Kassensystem mit Qmax bis 200 l/min, Diebold Nixdorf POS Systeme und IBM POS Systeme	EuroPos GesmbH	Zweiersdorferstraße 331	2724 Hohe Wand
Fahrpreisanzeiger des Herstellers Hale electronic	Tacho-Dienst	Steinbockallee 23	6063 Neu-Rum
Fahrpreisanzeiger des Herstellers Hale electronic	Nickel Holding GmbH	Lastenstraße 55	6840 Götzis
mechanische Betriebsstoffmessanlagen und elektronische Betriebsstoffmessanlagen der Hersteller Scheidt & Bachmann, Tokheim, Dresser Wayne, Gall, Gilbarco, Salzkotten, Hectronic-Kienzle, BiCA Systeme, Gaszapfsäulen CNG, TMS und RAP Systeme, Unicode und NamosCompact	ZiSH-Technik e. U.	Friedensstraße 16a	1230 Wien
Tankdatenerfassungssysteme der Hersteller, Scheidt&Bachmann , Tokheim FuelPOS und EuroShop Unicode Systems	Scheidt&Bachmann Fuel Retail Solutions GmbH	Simmeringer Hauptstraße 55-57	1110 Wien
Fahrpreisanzeiger des Herstellers Hale electronic	Aron Faißner	Gänslestraße 14	6890 Lustenau
Fahrpreisanzeiger des Herstellers Hale electronic	Dolzer&Lackner GmbH	Fröbelstraße 22	4020 Linz
elektronische Rundholzmessanlagen und Brettermessgeräte	Franz Stadlbauer	Kleinzell 154	4115 Kleinzell
Erdgaszustandsmengenumwerter	KNG-Kärnten Netz GmbH	Arnulplatz 2	9020 Klagenfurt
Fahrpreisanzeiger des Herstellers Hale electronic	Falch GmbH & Co. KG	Siedlung 77	6261 Strass
Tankstellensteuerung DOMS	OTAS Comuter Software GmbH	Haymogasse 57	1230 Wien
Rundholzmesseinrichtungen	Sprecher Automation GmbH	Franckstraße 51	4020 Linz
Fahrpreisanzeiger des Herstellers Hale electronic	Hale electronic GmbH	Eugen-Müller Straße 18	5020 Salzburg
Fahrpreisanzeiger des Herstellers Hale electronic	Borpower Servicecenter KFZ-Fachbetrieb	Pechhüttenstraße 6	2320 Schwechat
Zustands-Mengenumwerter für Gase mit einem Betriebsdruck kleiner 17bara (MOP)	TIGAS-Erdgas Tirol GmbH	Matthias-Schmid-Straße 12a	6020 Innsbruck

Messgerätearten	Unternehmen	Adresse	PLZ
elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge	ABB AG	Brown-Boveri-Strasse 3	2351 Wiener Neudorf

Zl. 2025-0.913.038
Verlängerung der Nacheichfrist für Balgengaszähler

Antragsteller: Salzburg Netz GmbH, Bayerhamerstraße 16, 5020 Salzburg

Die Nacheichfrist der Balgengaszähler der nachfolgend angegebenen Lose wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	025.G02.16.3
interne Los Nummer:	335
Losgröße:	717 Stück
Hersteller:	Krom Schröder (Elster)
Bauart:	BK-G2,5
Zählergröße:	G2,5
EWG-Bauartzulassung:	D87 7.122.43
Eichjahr(e):	2004 / 2005
Stichprobenprüfung:	2026 (3. Verlängerung)

Amtliche Los Nummer:	025.G01.16.3
interne Los Nummer:	336
Losgröße:	608 Stück
Hersteller:	Krom Schröder (Elster)
Bauart:	BK-G4
Zählergröße:	G4
EWG-Bauartzulassung:	D87 7.122.43
Eichjahr(e):	2004 / 2005
Stichprobenprüfung:	2026 (3. Verlängerung)

Amtliche Los Nummer:	025.G01.26.1
interne Los Nummer:	383
Losgröße:	444 Stück
Hersteller:	Itron
Bauart:	RF1
Zählergröße:	G4
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	DE-07-MI002-PTB014
Jahr der Konformitätsbewertung:	2011/2012
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Balgengaszähler dieser Lose können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Balgengaszähler, BGBl. II Nr. 74/2009, in der geltenden Fassung.

Zl. 2026-0.039.896

Verlängerung der Nacheichfrist für Balgengaszähler

Antragsteller: Vorarlberger Energienetze GmbH, 6900 Bregenz, Weidachstraße 10

Die Nacheichfrist der Balgengaszähler der nachfolgend angegebenen Lose wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	001.G01.16.3
interne Los Nummer:	2002
Losgröße:	638 Stück
Hersteller:	Krom-Schröder / Elster
Bauart:	BK-G2,5
Zählergröße:	G2,5
Zulassungsbezeichnung:	D87 / 7.122.43
Eichjahr:	2004, 2016, 2021
Stichprobenprüfung:	2026 – 3. Verlängerung

Amtliche Los Nummer:	001.G02.16.3
interne Los Nummer:	2003
Losgröße:	694 Stück
Hersteller:	Krom-Schröder / Elster
Bauart:	BK-G4
Zählergröße:	G4
Zulassungsbezeichnung:	D87 / 7.122.43
Eichjahr:	2004, 2016, 2021
Stichprobenprüfung:	2026 – 3. Verlängerung

Die Fertigungsnummern der Balgengaszähler dieser Lose können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Balgengaszähler, BGBl. II Nr. 74/2009, in der geltenden Fassung.

Zl. 2026-0.170.584

Verlängerung der Nacheichfrist für Balgengaszähler

Antragsteller: TIGAS-Wärme Tirol GmbH, 6020 Innsbruck, Salurner Straße 15

Die Nacheichfrist der Balgengaszähler der nachfolgend angegebenen Lose wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	004.G01.26.1
interne Los Nummer:	1000014
Losgröße:	1356 Stück
Hersteller:	GMT
Bauart:	BK-G4
Zählergröße:	G4
EWG-Bauartzulassung:	D87 / 7.122.43
Eichjahr:	2011
Stichprobenprüfung:	2026

Amtliche Los Nummer:	004.G02.26.1
interne Los Nummer:	1000015
Losgröße:	637 Stück
Hersteller:	GMT
Bauart:	BK – G4
Zählergröße:	G4
EWG-Bauartzulassung:	D87 / 7.122.43
Eichjahr:	2011
Stichprobenprüfung:	2026

Amtliche Los Nummer:	004.G03.26.1
interne Los Nummer:	1000016
Losgröße:	425 Stück
Hersteller:	Itron
Bauart:	RF1
Zählergröße:	G4
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	DE-07-MI002-PTB014
Jahr der Konformitätsbewertung:	2011
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Balgengaszähler dieser Lose können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Balgengaszähler, BGBl. II Nr. 74/2009, in der geltenden Fassung.

Zl. BEV-2025-0.788.133

Verlängerung der Nacheichfrist für Elektrizitätszähler

Antragsteller: Wiener Netze GmbH, Erdbergstraße 236, 1110 Wien

Die Nacheichfrist der Elektrizitätszähler der nachfolgend angegebenen Lose der Firma Wiener Netze GmbH wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Los Nr. amtlich:	012.01.26.1
Los Nr. intern:	6001
Losgröße:	2652
Hersteller:	Siemens
Bauart:	IM150
Nennspannung:	230 V
Strom	0,25-5(40) A
Eichjahre:	2018
Stichprobenprüfung:	2026

Los Nr. amtlich:	012.02.26.1
Los Nr. intern:	6002
Losgröße:	2652
Hersteller:	Siemens
Bauart:	IM150
Nennspannung:	230 V
Strom	0,25-5(40) A
Eichjahre:	2018
Stichprobenprüfung:	2026

Los Nr. amtlich:	012.03.26.1
Los Nr. intern:	6003
Losgröße:	2487
Hersteller:	Iskraemeco
Bauart:	AM550ED0
Nennspannung:	230 V
Strom	0,25-5(40) A
Eichjahre:	2018
Stichprobenprüfung:	2026

Los Nr. amtlich:	012.04.26.1
Los Nr. intern:	6004
Losgröße:	3200
Hersteller:	Siemens
Bauart:	IM350
Nennspannung:	3x230/400 V
Strom	0,25-5(60) A
Eichjahre:	2018
Stichprobenprüfung:	2026

Los Nr. amtlich:	012.05.26.1
Los Nr. intern:	6005
Losgröße:	3200
Hersteller:	Siemens
Bauart:	IM350
Nennspannung:	3x230/400 V
Strom	0,25-5(60) A
Eichjahre:	2018
Stichprobenprüfung:	2026

Los Nr. amtlich:	012.06.26.1
Los Nr. intern:	6006
Losgröße:	3200
Hersteller:	Siemens
Bauart:	IM350
Nennspannung:	3x230/400 V
Strom	0,25-5(60) A
Eichjahre:	2018
Stichprobenprüfung:	2026

Los Nr. amtlich:	012.07.26.1
Los Nr. intern:	6007
Losgröße:	2262
Hersteller:	Iskraemeco
Bauart:	E450
Nennspannung:	3x230/400 V
Strom	0,25-5 (60) A
Eichjahre:	2018
Stichprobenprüfung:	2026

Los Nr. amtlich:	012.08.26.1
Los Nr. intern:	6008
Losgröße:	2262
Hersteller:	Iskraemeco
Bauart:	AM550TD0
Nennspannung:	3x230/400 V
Strom	0,25-5 (60) A
Eichjahre:	2018
Stichprobenprüfung:	2026

Los Nr. amtlich:	012.09.26.1
Los Nr. intern:	6009
Losgröße:	2263
Hersteller:	Iskraemeco
Bauart:	AM550TD0
Nennspannung:	3x230/400 V
Strom	0,25-5 (60) A
Eichjahre:	2018
Stichprobenprüfung:	2026

Los Nr. amtlich:	012.10.26.1
Los Nr. intern:	6010
Losgröße:	6000
Hersteller:	Siemens
Bauart:	IM150
Nennspannung:	230 V
Strom	0,25-5 (40) A
Eichjahre:	2019
Stichprobenprüfung:	2026

Los Nr. amtlich:	012.11.26.1
Los Nr. intern:	6011
Losgröße:	3093
Hersteller:	Landis
Bauart:	E450
Nennspannung:	230 V
Strom	0,25-5 (40) A
Eichjahre:	2019
Stichprobenprüfung:	2026

Los Nr. amtlich:	012.12.26.1
Los Nr. intern:	6012
Losgröße:	3200
Hersteller:	Iskraemeco
Bauart:	AM550ED0
Nennspannung:	230 V
Strom	0,25-5 (40) A
Eichjahre:	2019
Stichprobenprüfung:	2026

Los Nr. amtlich:	012.13.26.1
Los Nr. intern:	6013
Losgröße:	3200
Hersteller:	Siemens
Bauart:	IM350
Nennspannung:	3x230/400 V
Strom	0,25-5 (60) A
Eichjahre:	2019
Stichprobenprüfung:	2026

Los Nr. amtlich:	012.14.26.1
Los Nr. intern:	6014
Losgröße:	2860
Hersteller:	Landis
Bauart:	E450
Nennspannung:	3x230/400 V
Strom	0,25-5 (60) A
Eichjahre:	2019
Stichprobenprüfung:	2026

Los Nr. amtlich:	012.15.26.1
Los Nr. intern:	6015
Losgröße:	2854
Hersteller:	Landis
Bauart:	E450
Nennspannung:	3x230/400 V
Strom	0,25-5 (60) A
Eichjahre:	2019
Stichprobenprüfung:	2026

Los Nr. amtlich:	012.16.26.1
Los Nr. intern:	6016
Losgröße:	3200
Hersteller:	Iskraemeco
Bauart:	AM550TD0
Nennspannung:	3x230/400 V
Strom	0,25-5 (60) A
Eichjahre:	2019
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Elektrizitätszähler dieser Lose können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Elektrizitätszähler und elektrische Tarifgeräte, BGBl. II Nr. 62/1999, in der geltenden Fassung.

Zl. BEV- 2025-0.956.279

Verlängerung der Nacheichfrist für Kaltwasserzähler

Antragsteller: Wasserverband Südliches Burgenland, Beim Wasserwerk 3, 7400 Oberwart

Die Nacheichfrist der Kaltwasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um drei Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	098.H02.20.3
interne Los Nummer:	2015.2
Losgröße:	721
Hersteller:	Kamstrup
Bauart:	Multical 21
Dauerdurchfluss Q_3:	2,5 m³/h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	DK-0200-MI001-015
Jahr der Konformitätsbewertung:	2015, 2020, 2023 (3. Verl.)
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Kaltwasserzähler dieser Lose können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. BEV-2025-0.956.313

Verlängerung der Nacheichfrist für Kaltwasserzähler

Antragsteller: Wasserverband Südliches Burgenland, Beim Wasserwerk 3, 7400 Oberwart

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	098.H01.20.3
interne Los Nummer:	2015.1
Losgröße:	819
Hersteller:	Kamstrup
Bauart:	Multical 21
Dauerdurchfluss Q_3:	2,5 m³/h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	DK-0200-MI001-015
Jahr der Konformitätsbewertung:	2015, 2020, 2023(3. Verl.)
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieser Lose können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. 2025-0.832.240

Verlängerung der Nacheichfrist für Wärmezähler

Antragsteller: Netz Niederösterreich GmbH, EVN- Platz 1, 2344 Maria Enzersdorf

Die Nacheichfrist der Wärmezähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	014.C01.26.1
interne Los Nummer:	5317
Losgröße:	4692 Stück
Hersteller:	Landis + Gyr
Bauart:	UH 50
Nenndurchfluss q_p:	1,5 m³/h
EG-Entwurfsprüfbescheinigung:	DE-07-MI004-PTB010
Jahr der Konformitätsbewertung:	2021, 2022
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Wärmezähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Mengenmessgeräte für thermische Energie, BGBl. II Nr. 254/2003, in der geltenden Fassung.

Zl. 2025-0.913.511

Verlängerung der Nacheichfrist für Wärmezähler

Antragsteller: Salzburg Netz GmbH, Bayerhamerstraße 16, 5020 Salzburg

Die Nacheichfrist der Wärmezähler der nachfolgend angegebenen Lose wurden um drei bzw. fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	025.C01.26.1
interne Los Nummer:	384
Losgröße:	440 Stück
Hersteller:	Landis + Gyr
Bauart:	UH 50
Nenndurchfluss:	1,5 m³/h
EG-Entwurfsprüfbescheinigung:	DE-07-MI004-PTB010
Jahr der Konformitätsbewertung:	2021, 2022
Verlängerung um:	3 Jahre

Amtliche Los Nummer:	025.C02.26.1
interne Los Nummer:	385
Losgröße:	1973 Stück
Hersteller:	Landis + Gyr
Bauart:	UH 50
Nenndurchfluss:	1,5 m³/h
EG-Entwurfsprüfbescheinigung:	DE-07-MI004-PTB010
Jahr der Konformitätsbewertung:	2021
Verlängerung um:	3 Jahre

Amtliche Los Nummer:	025.C03.26.1
interne Los Nummer:	386
Losgröße:	810 Stück
Hersteller:	Landis + Gyr
Bauart:	UH 50
Nenndurchfluss:	1,5 m³/h
EG-Baumusterprüfbescheinigung:	DE-07-MI004-PTB010
Jahr der Konformitätsbewertung:	2021, 2022
Verlängerung um:	5 Jahre

Die Fertigungsnummern der Wärmezähler dieser Lose können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Mengenmessgeräte für thermische Energie, BGBl. II Nr. 254/2003, in der geltenden Fassung.

Zl. 2025-0.680.699

Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Stadtwerke Judenburg AG, 8750 Judenburg, Burggasse 15

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	059.H01.26.1
interne Los Nummer:	001
Losgröße:	419 Stück
Hersteller:	Kamstrup
Bauart:	flowIQ*2200
Dauerdurchfluss Q_3:	2,5 m³/h und 4 m³/h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	DK-0200-MI001-022
Jahr der Konformitätsbewertung:	2021
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. 2025-0.687.332

Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Stadtwerke Voitsberg GmbH, 8570 Voitsberg, Hauptplatz 35

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um drei Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	058.H01.26.1
interne Los Nummer:	2026.1
Losgröße:	592 Stück
Hersteller:	Kamstrup
Bauart:	flowIQ 2200
Dauerdurchfluss Q_3:	2,5 m³/h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	DK-0200-MI001-022
Jahr der Konformitätsbewertung:	2021
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950 in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. BEV-2025-0.690.672

Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Gemeinde Seiersberg-Pirka, 8054 Seiersberg-Pirka, Hauptplatz 1

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	088.H01.26.1
interne Los Nummer:	Zähler 2021
Losgröße:	663 Stück
Hersteller:	Diehl Metering
Bauart:	A2 (altair)
Dauerdurchfluss Q_3:	4 m³/h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	LNE 6250
Jahr der Konformitätsbewertung:	2021
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950 in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. 2025-0.832.486

Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Netz Niederösterreich GmbH, 2344 Maria Enzersdorf, EVN-Platz 1

Die Nacheichfrist der Wasserzähler der nachfolgend angegebenen Lose wurden um drei Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	014.H01.20.3
interne Los Nummer:	5231
Losgröße:	4554 Stück
Hersteller:	Bernhardt
Bauart:	BM-U, BM
Nennbelastung:	3 m³/h
Dauerdurchfluss Q_3:	4 m³/h
Nationale Zulassung:	OE 96 / H 020
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	CH-MI001-14070
Jahr der letzten Eichung / Konformitätsbewertung:	2021 / 2015
Stichprobenprüfung:	2026

Amtliche Los Nummer:	014.H01.23.2
interne Los Nummer:	5275
Losgröße:	6631 Stück
Hersteller:	Bernhardt
Bauart:	BM

Dauerdurchfluss Q_3: 4 m³/h
EU-Baumusterprüfbescheinigung: CH-MI001-14070
Jahr der Konformitätsbewertung: 2018/2023
Stichprobenprüfung: 2026

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieser Lose können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950 in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. 2025-0.832.575
Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Stadtgemeinde Spielberg, 8724 Spielberg, Marktpassage 1/B1

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer: 055.H01.26.1
interne Los Nummer: 2026/2021
Losgröße: 247
Hersteller: Diehl Metering
Bauart: A2 Altair
Dauerdurchfluss Q_3: 4 m³/h
EU-Baumusterprüfbescheinigung: LNE 6250
Jahr der Konformitätsbewertung: 2021
Stichprobenprüfung: 2026

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieser Lose können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. 2025-0.910.459
Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Wasserverband Grazerfeld Südost, 8071 Hausmannstätten, St. Peter Straße 52

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer: 087.H01.26.14
interne Los Nummer: 1
Losgröße: 187 Stück
Hersteller: Kamstrup
Bauart: Multical 21

Dauerdurchfluss Q_3: 2,5 m³/h
EU-Baumusterprüfbescheinigung: DK-0200-MI001-015
Jahr der Konformitätsbewertung: 2021
Stichprobenprüfung: 2026

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieses Lose können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018, in der geltenden Fassung.

Zl. 2025-1.005.524
Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, 7000 Eisenstadt, Ruster Straße 74

Die Nacheichfrist der Wasserzähler der nachfolgend angegebenen Lose wurde um drei bzw. fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer: 099.H01.26.1
interne Los Nummer: 14
Losgröße: 2972 Stück
Hersteller: Diehl Metering
Bauart: D3 Corona MW
Dauerdurchfluss Q_3: 4 m³/h
EU-Baumusterprüfbescheinigung: LNE 32390
Jahr der Konformitätsbewertung: 2021
Stichprobenprüfung: 2026
Verlängerung um: 3 Jahre

Amtliche Los Nummer: 099.H02.26.1
interne Los Nummer: 15
Losgröße: 2896 Stück
Hersteller: Diehl Metering
Bauart: D3 Corona MW
Dauerdurchfluss Q_3: 4 m³/h
EU-Baumusterprüfbescheinigung: LNE 32390
Jahr der Konformitätsbewertung: 2021
Stichprobenprüfung: 2026
Verlängerung um: 5 Jahre

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieser Lose können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. 2025-1.005.530

Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Marktgemeinde Sierning, Kirchenplatz 1, 4522 Sierning

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	073.H01.26.1
interne Los Nummer:	Tausch2026
Losgröße:	652
Hersteller:	Diehl Metering
Bauart:	171A Hydrus
Dauerdurchfluss Q_3:	4 m³/h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	LNE 14586
Jahr der Konformitätsbewertung:	2021
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieser Lose können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. 2026-0.010.223

Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Stadtgemeinde Gmunden, 4810 Gmunden, Rathausplatz 1

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	075.H01.26.1
interne Los Nummer:	Los2026
Losgröße:	1041 Stück
Hersteller:	Diehl Metering
Bauart:	171A (Hydrus)
Dauerdurchfluss Q_3:	4 m³/h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	LNE 14586
Jahr der Konformitätsbewertung:	2021
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieser Lose können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. 2026-0.072.302
Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Marktgemeinde Altmünster, 4813 Altmünster, Marktstraße 21

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	064.H01.26.1
interne Los Nummer:	2026
Losgröße:	875 Stück
Hersteller:	Kamstrup
Bauart:	Multical 21
Dauerdurchfluss Q_3:	4 m³/h
Baumusterprüfbescheinigung:	DK-0200-MI001-015
Jahr der Konformitätsbewertung:	2021
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieser Lose können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. 2026-0.073.552
Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Stadtgemeinde Knittelfeld Betriebe der Wasserwirtschaft, 8720 Knittelfeld, Hauptplatz 15

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	082.H01.26.1
interne Los Nummer:	Zählertausch 2026
Losgröße:	453 Stück
Hersteller:	Diehl Metering
Bauart:	Hydrus
Dauerdurchfluss Q_3:	4 m³/h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	LNE 14586
Jahr der Konformitätsbewertung:	2021
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. 2026-0.257.693

Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Wasserverband Söding-Lieboch, Alte Bundesstraße 4, 8561 Söding-Sankt Johann

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgend angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	092.H01.26.1
interne Los Nummer:	2021.1
Losgröße:	294
Hersteller:	Kamstrup
Bauart:	Multical 21
Dauerdurchfluss Q_3:	2,5 m³/h, 4 m³/h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	DK-0200-MI001-015
Jahr der Konformitätsbewertung:	2021
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieses Loses können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. 2026-0.314.281

Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler

Antragsteller: Stadtgemeinde Bad Ischl, 4820 Bad Ischl, Salzburger Straße 40

Die Nacheichfrist der Wasserzähler des nachfolgenden angegebenen Loses wurde um fünf Jahre verlängert. Die Verlängerung der Nacheichfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stichprobenprüfung durchgeführt wurde.

Amtliche Los Nummer:	080.H01.26.1
interne Los Nummer:	Zählertausch 2026
Losgröße:	637 Stück
Hersteller:	Diehl Metering GmbH
Bauart:	171A (Hydrus)
Dauerdurchfluss Q_3:	4 m³/h
EU-Baumusterprüfbescheinigung:	LNE 14586
Jahr der Konformitätsbewertung:	2021
Stichprobenprüfung:	2026

Die Fertigungsnummern der Wasserzähler dieses Lose können im BEV eingesehen werden.

Rechtsgrundlage:
§ 18 Z 2 lit. b Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950, in der geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Verlängerung der Nacheichfrist für Wasserzähler, BGBl. II Nr. 94/2018.

Zl. 2026-0.407.270

Berichtigung der Bescheide von Amts wegen

Aufgrund des § 62 Abs. 4 AVG wurden folgende Bescheide mit denen die unten genannten Bauarten zur Eichung zugelassen wurden, von Amts wegen berichtigt:

In der jeweiligen Beilage 1 muss es statt:
„Sicherungszeichen“ richtig lauten „Sicherungsstempel“

Folgende Bescheide sind davon betroffen:

GZ 2026-0.308.778	GZ BEV-13.426/0108-E1/2017	Vidit GmbH Gahlenfeldstraße 4a 58313 Herdecke Deutschland	Verkehrsgeschwindigkeits-messgeräte der Bauart VKS 4.1
GZ 2026-0.308.830	BEV-13.426/0020-E2/2017	Engelmann Sensor GmbH Rudolf Diesel-Straße 24-28 69168 Wiesloch-Baiertal Deutschland	Kältezähler der Bauart S3
GZ 2026-0.391.746	BEV-13.426/0101-E2/2018	Engelmann Sensor GmbH Rudolf Diesel-Straße 24-28 69168 Wiesloch-Baiertal Deutschland	Kältezählerrechenwerk der Bauart S3C
GZ 2026-0.309.171	BEV-13.426/0020-E2/2019	PERTEN INSTRUMENTS GmbH Tempowerkring 1c 21079 Hamburg Deutschland	Messeinrichtung zur Bestimmung der Feuchte von Getreide der Bauart Aquamatic 5200-A
GZ 2026-0.391.922	2022-0.224.413	PerkinElmer Cellular Technologies Germany GmbH Schnackenburgallee 114 D-22525 Hamburg Deutschland	Messeinrichtung zur Bestimmung der Feuchte von Getreide der Bauart Aquamatic 5200-A
GZ 2026-0.347.514	2022-0.142.641	JENOPTIK Robot GmbH Opladener Straße 202 40789 Monheim am Rhein Deutschland	Verkehrsgeschwindigkeits-messgeräte der Bauart TraffiStar S350
GZ 2026-0.391.526	2022-0.801.062	pro.media Studiokonzept GmbH Schönbrunner Straße 102 1050 Wien	Schallpegelmesser der Bauart NTI Audio XL2-TA
GZ 2026-0.391.798	2022-0.388.303	Diehl Metering GmbH Industriestraße 13 91522 Ansbach Deutschland	Wärme-/Kältezähler der Bauart Typ 732 und 733
GZ 2026-0.391.858	2026-0.087.851	Diehl Metering GmbH Industriestraße 13 91522 Ansbach Deutschland	Kältezähler der Bauart Typ 732 und 733 (Handelsname vario 4 Typ 4.1.3)

NB25-0111

Bescheinigung über das zugelassene Qualitätssicherungssystem A0445-NB23-0035, Revision 2

gemäß Messgeräteverordnung 2016, BGBl. II Nr. 31/2016 i.g.F., Modul D1

Hersteller:

Greiner Packaging GmbH,
Greinerstraße 70,
4550 Kremsmünster

Kurzbeschreibung:

Das zugelassene Qualitätssicherungssystem gemäß Messgeräteverordnung 2016, BGBl. II Nr. 31/2016 i.g.F., Modul D1 für Maßverkörperungen Ausschankmaße umfasst die Produktion von Schankgefäßen gemäß Anhang X der Richtlinie 2014/32/EU für Schankgefäße für Kaltgetränke aus Polypropylen mit einem Nennvolumen von 0,2 l bis 0,5 l.

NB26-0001

Bescheinigung über das zugelassene Qualitätssicherungssystem A0445-NB24-0055, Revision 1

gemäß Messgeräteverordnung 2016, BGBl. II Nr. 31/2016 i.g.F., Modul D1

Hersteller:

Schorm Gesellschaft m.b.H.,
Thurnsdorfer Straße 50,
4300 St. Valentin

Kurzbeschreibung:

Aufgrund einer Personaländerung innerhalb des Qualitätssicherungssystems der Firma Schorm Gesellschaft m.b.H. wird von der Notifizierten Stelle des BEV Revision 1 der Bescheinigung A0445-NB24-0055 ausgestellt. Die Firma Schorm Gesellschaft m.b.H. ist zur Erklärung der Konformität von Ausschankmaßen (Schankgefäßen) von 2cl bis 2 l auf Grundlage der Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess berechtigt.

NB26-0022

EU-Baumusterprüfbescheinigung A0445/3840/2015, Rev. 02

gemäß Messgeräteverordnung 2016, BGBl. II Nr. 31/2016 i.g.F., Modul B

Hersteller:

Diehl Metering GesmbH,
Hainburger Straße 33,
1030 Wien

Kurzbeschreibung:

Temperaturfühlerpaar der Bauart TS vom Typ Pt100 und Pt500 in Zwei- oder Vierleiterausführung für den Einbau in Tauchhülsen.
Revision 02: Verlängerung der Bescheinigung.

NB26-0025

Bescheinigung über das zugelassene Qualitätssicherungssystem A0445-NB23-0042, Revision 4

gemäß Messgeräteverordnung 2016, BGBl. II Nr. 31/2016 i.g.F., Modul D

Hersteller:

TELETRANS-ELCOMP Sp. z o.o.,
Jastrzębia 24,
30-622 Kraków
Polen

Kurzbeschreibung:

Das Qualitätssicherungssystem der Firma TELETRANS-ELCOMP Sp. z o.o. wurde von der Notifizierten Stelle des BEV überprüft und positiv bewertet. Die Firma TELETRANS-ELCOMP Sp. z o.o. ist zur Erklärung der Konformität von Temperaturfühlerpaaren für Wärmezähler auf Grundlage der Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess berechtigt. Revision 4: Verlängerung der Bescheinigung.

Zl. 2025-0.916.520

Ermächtigung der Eichstelle

Kögler Waagen GmbH, EStNr.: 562

Eichstelle:

Eichstelle:	Kögler Waagen GmbH, EStNr.: 562
Adresse:	Triester Straße 17, 8755 St. Peter ob Judenburg
Eichstellenleiter:	Florian Tragner
Messgeräte:	Waagen

Ermächtigungsumfang:

Die Überprüfung nach §10 Abs 5 der Eichstellenverordnung BGBl. II Nr. 93/2004 i.d.g.F. der Eichstelle Kögler Waagen GmbH (Wiederermächtigung) wurde bescheidmäßig abgeschlossen.

Der Name der Eichstelle wurde von Ing. Thomas Kögler auf Kögler Waagen GmbH geändert.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang und das Personal der Eichstelle sind aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

Zl. 2025-0.917.961

Ermächtigung der Eichstelle

Angerer Waagenservice GesmbH, EStNr.: 563

Eichstelle:

Eichstelle:	Angerer Waagenservice GesmbH, EStNr.: 563
Adresse:	Langenstegstraße 52, 6971 Hard
Eichstellenleiter:	Jürgen Angerer
Messgeräte:	Waagen

Ermächtigungsumfang:

Die Überprüfung nach §10 Abs 5 der Eichstellenverordnung BGBl. II Nr. 93/2004 i.d.g.F. der Eichstelle Angerer Waagenservice GesmbH (Wiederermächtigung) wurde bescheidmäßig abgeschlossen.

Der Ermächtigungsumfang für NSW Klasse II wurde von bis 40 kg auf bis 70 kg und für NSW III und IIII von bis 60 000 kg auf bis 100 000 kg sowie für fahrzeugmontierte Waagen Genauigkeitsklasse III und IIII von bis 21 000 kg auf bis 30 000 kg geändert.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang und das Personal der Eichstelle sind aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

Zl. 2025-0.929.512

Ermächtigung der Eichstelle

Wilhelm Schwarzmüller GmbH, EStNr.: 561

Eichstelle:

Eichstelle:	Wilhelm Schwarzmüller GmbH, EStNr.: 561
Adresse:	Hanzing 11, 4785 Freinberg
Eichstellenleiter:	Roland Gnida
Messgeräte:	Messanlagen an Tankwagen für Flüssigkeiten außer Wasser (Mineralöle und gleichwertige Flüssigkeiten, verflüssigten Harnstoff, sowie kryogene Flüssigkeiten und flüssiges Kohlendioxid, sowie Flüssiggas und verflüssigtes Erdgas), Peilstabfahrzeuge

Ermächtigungsumfang:

Die Überprüfung nach §10 Abs 5 der Eichstellenverordnung BGBl. II Nr. 93/2004 i.d.g.F. der Eichstelle Wilhelm Schwarzmüller GmbH (Wiederermächtigung) wurde bescheidmäßig abgeschlossen.

Die Erweiterung um den Zeichnungsberechtigten, Herrn David Kraxner, wurde vorgenommen.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang, sowie das Personal der Eichstelle, ist aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

Zl. 2025-1.035.437

Ermächtigung der Eichstelle

KNG-Kärnten Netz GmbH, EStNr.: 516

Eichstelle:

Eichstelle:	KNG-Kärnten Netz GmbH, EStNr.: 516
Adresse:	St. Magdalenerstraße 83, 9500 Villach
Eichstellenleiter:	Dipl.-HTL-Ing. Christian Stramitzer
Messgeräte:	Elektrizitätszähler und Tarifgeräte

Ermächtigungsumfang:

Die Überprüfung nach §10 Abs 5 der Eichstellenverordnung BGBl. II Nr. 93/2004 i.d.g.F. der Eichstelle KNG-Kärnten Netz GmbH (Wiederermächtigung) wurde bescheidmäßig abgeschlossen.

Die Erweiterung um den neuen Zeichnungsberechtigten, Hr. Lukas Wascher wurde vorgenommen.

Der Ermächtigungsumfang wurde um Elektrizitätszähler der Genauigkeitsklasse 0,5S für Blindarbeit erweitert.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang und das Personal der Eichstelle sind aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

Zl. 2025-1.035.518

Ermächtigung der Eichstelle

Netz Oberösterreich GmbH, EStNr.: 518

Eichstelle:

Eichstelle:	Netz Oberösterreich GmbH, EStNr.: 518
Adresse:	Energiestraße 1, 4020 Linz
Eichstellenleiter:	Ing. Thomas Druckenthaner
Messgeräte:	Elektrizitätszähler und Tarifgeräte

Ermächtigungsumfang:

Die Überprüfung nach §10 Abs 5 der Eichstellenverordnung BGBl. II Nr. 93/2004 i.d.g.F. der Eichstelle Netz Oberösterreich GmbH (Wiederermächtigung) wurde bescheidmäßig abgeschlossen.

Die Erweiterung der Ermächtigung für die technische Prüfung von Teilmengen von Messgeräten lt. MEG §35 Abs. 11 wurde vorgenommen.

Der Zeichnungsberechtigte, Hr. Ing. Klaus Höller, scheidet aus der Eichstelle aus.

Die Erweiterung um die neuen Zeichnungsberechtigten, Hr. Benjamin Semlitsch, Hr. Daniel Untersperger und Hr. Manuel Pammer wurde vorgenommen.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang und das Personal der Eichstelle sind aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

Zl. 2025-1.038.600

Ermächtigung der Eichstelle

Energie Steiermark Service GmbH, EStNr.: 522

Eichstelle:

Eichstelle:	Energie Steiermark Service GmbH, EStNr.: 522
Adresse:	Neuholdaugasse 56, 8010 Graz
Eichstellenleiter:	Ing. Josef Schranz
Messgeräte:	Elektrizitätszähler, Tarifgeräte und Zustands-Mengenumwerter

Ermächtigungsumfang:

Die Überprüfung nach §10 Abs 5 der Eichstellenverordnung BGBl. II Nr. 93/2004 i.d.g.F. der Eichstelle Energie Steiermark Service GmbH (Wiederermächtigung) wurde bescheidmäßig abgeschlossen.

Die Erweiterung um den neuen Zeichnungsberechtigten für Zustands-Mengenumwerter, Hr. Florian Höbenreich, wurde vorgenommen.

Der Ermächtigungsumfang wurde in Bezug auf den Messbereich für Zustands-Mengenumwerter von 0 bis 90 bar auf 0 bis 100 bar erweitert.

Der Bereich elektrische Messwandler wird stillgelegt.

Hr. Walter Hipp und Hr. Thomas Dworschak, scheiden als Zeichnungsberechtigte aus.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang und das Personal der Eichstelle sind aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

Zl. 2025-1.044.092

Ermächtigung der Eichstelle

ETS Energie- und Telecom Service GmbH, EStNr.: 515

Eichstelle:

Eichstelle:	ETS Energie- und Telecom Service GmbH, EStNr.: 515
Adresse:	Wiener Straße 209-217, 2104 Spillern
Eichstellenleiter:	Dipl.-Ing. Dr. Manfred Rabl-Pöchacker
Messgeräte:	Elektrizitätszähler, Tarifgeräte und Ladetarifgeräte

Ermächtigungsumfang:

Die Überprüfung nach §10 Abs 5 der Eichstellenverordnung BGBl. II Nr. 93/2004 i.d.g.F. der Eichstelle ETS Energie- und Telecom Service GmbH (Wiederermächtigung) wurde bescheidmäßig abgeschlossen.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang und das Personal der Eichstelle sind aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

Zl. 2025-1.064.539

Ermächtigung der Eichstelle

Linz Netz GmbH, EStNr.: 517

Eichstelle:

Eichstelle:	Linz Netz GmbH, EStNr.: 517
Adresse:	Wiener Straße 125, 4021 Linz
Eichstellenleiter:	Ing. Christian Buschbacher
Messgeräte:	Elektrizitätszähler und Tarifgeräte

Ermächtigungsumfang:

Die Überprüfung nach §10 Abs 5 der Eichstellenverordnung BGBl. II Nr. 93/2004 i.d.g.F. der Eichstelle Linz Netz GmbH (Wiederermächtigung) wurde bescheidmäßig abgeschlossen.

Der Zeichnungsberechtigte, Hr. Manfred Kraml, scheidet aus der Eichstelle aus.

Die Erweiterung um den neuen Zeichnungsberechtigten, Hr. Christian Klanner wurde vorgenommen.

Der bestehende Zeichnungsberechtigte, Hr. Jakob Kubata übernimmt die stellvertretende Leitung der Eichstelle.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang und das Personal der Eichstelle sind aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

Zl. 2025-1.065.213

Ermächtigung der Eichstelle

TESTO Industrial Services GmbH, EStNr.: 566

Eichstelle:

Eichstelle:	TESTO Industrial Services GmbH, EStNr.: 566
Adresse:	Carlbergergasse 66/Tor 4, 1230 Wien
Eichstellenleiter:	Ing. Gerald Schalk
Messgeräte:	Temperaturmessgeräte

Ermächtigungsumfang:

Die Überprüfung nach §10 Abs 5 der Eichstellenverordnung BGBl. II Nr. 93/2004 i.d.g.F. der Eichstelle TESTO Industrial Services GmbH (Wiederermächtigung) wurde bescheidmäßig abgeschlossen.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang, sowie das Personal der Eichstelle, sind aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

Zl. 2026-0.001.425

Ermächtigung der Eichstelle

Jäger GmbH, EStNr.: 564

Eichstelle:

Eichstelle:	Jäger GmbH, EStNr.: 564
Adresse:	Fliederweg 16, 5301 Eugendorf
Eichstellenleiter:	Wilfried Pollheimer
Messgeräte:	Waagen

Ermächtigungsumfang:

Die Überprüfung nach §10 Abs 5 der Eichstellenverordnung BGBl. II Nr. 93/2004 i.d.g.F. der Eichstelle Jäger GmbH (Wiederermächtigung) wurde bescheidmäßig abgeschlossen.
Der Ermächtigungsumfang wurde um NSW der Klasse I erweitert.
Die Erweiterung der Ermächtigung um den Zeichnungsberechtigten, Herrn Martin Jäger, wurde vorgenommen.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang und das Personal der Eichstelle sind aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

Zl. 2026-0.340.611

Ermächtigung der Eichstelle

Mettler-Toledo GmbH, EStNr.: 539

Eichstelle:

Eichstelle:	Mettler-Toledo GmbH, EStNr.: 539
Adresse:	Laxenburger Straße 252/2, 1230 Wien
Eichstellenleiter:	Mag. Hermann Sonnleitner
Messgeräte:	Waagen

Ermächtigungsumfang:

Die Erweiterung der Ermächtigung der Eichstelle um die Zeichnungsberechtigten Herrn Tobias Macher und Herrn Simon Unterwurzacher wurde vorgenommen. Herr Johann Martinelli scheidet als Zeichnungsberechtigter der Eichstelle aus.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang, sowie das Personal der Eichstelle sind aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

Zl. 2026-0.447.135

Ermächtigung der Eichstelle

Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg, EStNr.: 542

Eichstelle:

Eichstelle:	Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg, EStNr.: 542
Adresse:	Alpenstraße 157, 5020 Salzburg
Eichstellenleiterin:	Dipl.-Ing. Holger Biermann-Zandanell
Messgeräte:	Waagen und Gewichtsstücke

Ermächtigungsumfang:

Die Erweiterung der Ermächtigung um den Zeichnungsberechtigten Herrn Patrick Wiener wurde vorgenommen.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang, sowie das Personal der Eichstelle sind aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

Zl. 2026-0.459.430

Ermächtigung der Eichstelle

Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg, EStNr.: 542

Eichstelle:

Eichstelle:	Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg, EStNr.: 542
Adresse:	Alpenstraße 157, 5020 Salzburg
Eichstellenleiter:	Dipl.-Ing. Holger Biermann-Zandanell
Messgeräte:	Waagen und Gewichtsstücke

Ermächtigungsumfang:

Die Erweiterung der Ermächtigung der drei folgenden bestehenden Zeichnungsberechtigten wurde vorgenommen:

- Schwaiger Florian: Fahrzeugmontierte Waagen, Förderbandwaagen nat. und MID, SWE nat. und MID (nur Schaufelladerwaagen)
- Bandion Manuel: SWE nat. und MID (nur Schaufelladerwaagen) und NSW Klasse II
- Graf Matthias: NSW Klasse II, SWE nat. und MID (nur Schaufelladerwaagen)

Herr Eric Grundner und Herr Patrick Wiener scheiden als Zeichnungsberechtigte der Eichstelle aus.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang, sowie das Personal der Eichstelle sind aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

Zl. 2026-0.786.931 und Zl. 2026-0.807.960

Ermächtigung der Eichstelle

Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg, EStNr.: 542

Eichstelle:

Eichstelle:	Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg, EStNr.: 542
Adresse:	Alpenstraße 157, 5020 Salzburg
Eichstellenleiter:	Dipl.-Ing. Holger Biermann-Zandanell
Messgeräte:	Waagen und Gewichtsstücke

Ermächtigungsumfang:

Die Erweiterung der Ermächtigung um den Zeichnungsberechtigten, Herrn Bernhard Schauer, wurde vorgenommen.
Die Erweiterung der Ermächtigung um den Zeichnungsberechtigten, Herrn Stefan Karrer-Spirk, wurde vorgenommen.

Der detaillierte Ermächtigungsumfang, sowie das Personal der Eichstelle sind aus dem Eichstellenverzeichnis ersichtlich.

Zl. 2023-0.200.538

Zulassung zur Eichung

Revision 1 der Zulassung Zl. 2021-0.255.727
Messanlagen zur Ermittlung wertbestimmender Merkmale von Rundholz
der Bauart LOGEYE-AT

Antragsteller und Hersteller

MiCROTEC S.p.A.
Julius Durst 98
39042 Bressanone
Italien

Zulassungsbezeichnung

OE 23
J 010

Kurzbeschreibung

Messanlagen zur Ermittlung wertbestimmender Merkmale von Rundholz der Gattung J25 mit Längenmesseinrichtung mittels Impulsgeber und Lichtschranken, sowie Durchmessermesseinrichtung mittels Laser und Lichtschnittsensoren.
Softwareidentifikation: 28F5

Wesentliche Änderungen in Revision 1

Erweiterung des zulässigen Bereichs der Umgebungstemperatur auf −30 °C bis +45 °C

Zl. 2025-0.308.344

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in
Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauarten
Flex Dispenser Column 250A CCS, Flex Dispenser Column 500A CCS

Antragsteller

Siemens AG, SI E
Siemenspromenade 10
91058 Erlangen
Deutschland

Hersteller

Siemens eMobility Charging B.V.
Brainport Industries Campus (BIC)-1
5657 BX Eindhoven
The Netherlands

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der NMi Certin B.V.
Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
Flex Dispenser Column 250A CCS: (HE9820002-02-XXz oder EM3022-1CB11-0CX$_{15}$X$_{16}$-Z)	T12574-DE	18.12.2025	09.10.2033

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
Flex Dispenser Column 500A CCS: (HE9821050-02-XXz oder EM3022-1DX$_{10}$31-0CEX$_{16}$-Z)			

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigung

Anerkannt werden DC Ladeeinrichtungen der Bauarten Flex Dispenser Column 250A CCS (HE9820002-02-XXz oder EM3022-1CB11-0CX$_{15}$X$_{16}$-Z) und Flex Dispenser Column 500A CCS (HE9821050-02-XXz oder EM3022-1DX$_{10}$31-0CEX$_{16}$-Z), die mit den Leistungsschränken Flex Power Cabinet 180 kW, Flex Power Cabinet 360 kW sowie Flex Power Cabinet 540 kW kombiniert werden können. Die in der Baumusterprüfbescheinigung genannten Ladekabel sind zu verwenden.
Die Anerkennung der Ersteichung von Messgeräten der genannten Bauarten erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-D-Zertifikat der Konformitätsbewertungsstelle der CSA Group Bayern GmbH.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE CSA 25 D004	19.12.2025	15.04.2028

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikat

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:

DE-M 25 1948

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Zl. 2025-0.621.669

Zulassung zur Eichung

Schallpegelmesser der Bauart FUSION-4G

Antragsteller und Hersteller

ACOEM EM
200 Allée des Ormeaux
69760 Limonest
Frankreich

Zulassungsbezeichnung

OE 26
S 410

Kurzbeschreibung

Der Schallpegelmesser der Bauart ACOEM FUSION-4G ist ein Integrierender Schallpegelmesser der auf dem Prinzip der Schalldruckmessung beruht und die Anforderungen der österreichischen Eichvorschriften für Schallpegelmesser, gemäß Amtsblatt für das Eichwesen Nr. 5/2015, zuletzt geändert mit Amtsblatt für das Eichwesen Nr. 2/2019, Klasse 1, für folgende Ausführungen und Konfigurationen, erfüllt:

Ausführung

Firmwareversion: FWa 3.05 / FWm 3.00
Hardwareversion: LST032B (mit WiFi) und LST033B (ohne WiFi)
Mikrofon: GRAS 40CD

Konfiguration

Das Messgerät ist für folgende Konfigurationen zur Eichung zugelassen:

- Für die Verwendung mit dem internen Mikrofon GRAS 40CD:
  - 0° Referenzrichtung, sowie kleiner Windschirm ohne Nasenkonus
  - 0° Referenzrichtung, sowie kleiner Windschirm und Nasenkonus

- Für die Verwendung mit dem externen Mikrofon GRAS 40CD und dem optionalen Allwetter Außenmikrofon DMK01:
  - 0° Referenzrichtung DMK01 Kit/Pre 22 sowie kleiner Windschirm und Nasenkonus
  - 90° Referenzrichtung DMK01 Kit/Pre 22 sowie kleiner Windschirm und Nasenkonus

Zl. 2025-0.844.715

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauart CP800

Antragsteller und Hersteller

ChargePoint Network (Netherlands) B.V.
Hoogoorddreef 56E
1101BE Amsterdam
Niederlande

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung von NMi Certin B.V. Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
CP800	T12895-DE, Ausgabe 1	22.08.2025	08.07.2035

Tabelle 1

Für die in Tabelle 1 genannte Bauart sind die in Tabelle 2 angeführten Typen der Bauart zur Eichung zugelassen.

Name	Description
Flex Plus	
CP810B-LTE-ETH-16A3-MTR	CP810, EU, AC Station, 1 x Socket T2, 16A, 3-Phase, Wall Mount, 3.5" Display, Cellular LTE, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, Eichrecht, 2 YR Parts Warranty
CP830B-L TE-ETH-16A3-LS-MTR	CP830, EU, AC Station, 1 x Type 2 Cable, Sm, 16A, 3-Phase, Wall Mount, 3.5" Display, Cellular LTE, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, M ID, Eichrecht, 2 YR Parts Warranty
CP830B-L TE-ETH-16A3-L7.5-MTR	CP830, EU, AC Station, 1 x Type 2 Cable, 7.Sm, 16A, 3-Phase, Wall Mount, 3.5" Display, Cellular LTE, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, Eichrecht, 2 YR Parts Warranty
CP810B-LTE-ETH-32A3-PB-MTR	CP810, EU, AC Station, 1 x Socket T2, 16A, 3-Phase, Wall Mount, 3.5" Display, Cellular LTE, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, Eichrecht, 2 YR Parts Warranty
CP830B-L TE-ETH-32A3-PB-L7.5-MTR	CP830, EU, AC Station, 1 x Type 2 Cable, Sm, 16A, 3-Phase, Wall Mount, 3.5" Display, Cellular LTE, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, M ID, Eichrecht, 2 YR Parts Warranty
CP830B-L TE-ETH-32A3-PB-LS-MTR	CP830, EU, AC Station, 1 x Type 2 Cable, 7.Sm, 16A, 3-Phase, Wall Mount, 3.5" Display, Cellular LTE, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, M ID, Eichrecht, 2 YR Parts Warranty

Flex Pro	
CP830B-LTE-ETH-32Al-PB-L7.5-MTR	CP830, EU, AC Station, 1 x Type 2 Cable, 7.Sm, 32A, 1-Phase, Wall Mount, 3.5" Display, Cellular LTE, Wi-Fi/BT, Ethernet, Phase balancing, CE, MID, Eichrecht, 2 YR Parts Warranty
CP830B-LTE-ETH-32A3-PB-L7.5-MTR	CP830, EU, AC Station, 1 x Type 2 Cable, 7.Sm, 32A, 3-Phase, Wall Mount, 3.5" Display, Cellular LTE, Wi-Fi/BT, Ethernet, Phase balancing, CE, MID, Eichrecht, 2 YR Parts Warranty
CP830B-LTE-ETH-32A3-PB-LS-MTR	CP830, EU, AC Station, 1 x Type 2 Cable, Sm, 32A, 3-Phase, Wall Mount, 3.5" Display, Cellular LTE, Wi-Fi/BT, Ethernet, Phase balancing, CE, MID, Eichrecht, 2 YR Parts Warranty
CP810B-LTE-ETH-32A3-PB-MTR	CP810, EU, AC Station, 1 x Socket T2, 32A, 3-Phase, Wall Mount, 3.5" Display, Cellular LTE, Wi-Fi/BT, Ethernet, Phase balancing, CE, MID, Eichrecht, 2 YR Parts Warranty

Tabelle 2

Für Ladeeinrichtungen der oben genannten Bauart sind Typ2-Ladebuchsen oder fest angeschlagene Typ2-Ladekabel mit einer maximalen Kabellänge von 7,5 m, einem Leiterquerschnitt von mindestens 6 mm² und einer Kompensation der Verluste der Leitungswiderstände von mindestens 23 mΩ, zur Verwendung zugelassen.

Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der oben genannten Bauart erfolgt für das in Tabelle 3 angeführte Zertifikat von NMi Certin B.V.

Zertifikatnummer	**Ausstellungsdatum**	**Gültigkeitsdatum**
DE-057	23.10.2025	25.04.2028

Tabelle 3

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:

DE-M 25 0122

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Zl. 2025-0.954.449

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 1 der Anerkennung Zl. 2025-0.242.036
Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauarten MaxiCharger DH240, DH480 und DH600

Antragsteller

Autel Netherlands B.V.
Laan van Waalhaven 217
2497 GL THE HAGUE
NETHERLANDS

Hersteller

Autel Digital Power Co., Ltd.
Floors 1, 2, 3 and 6 Caihong Keji Building
36 Hi-tech North Six Road
Songpingshan Community, Xili Sub-district, Nanshan District, Shenzhen City
518000, Guangdong, China

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der NMi Certin B.V.
Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
MaxiCharger DH480	T12959-DE Ausgabe 0	25.02.2025	25.02.2035
MaxiCharger DH480 luftgekühlt, MaxiCharger DH480 flüssigkeitsgekühlt, MaxiCharger DH240 luftgekühlt	T12959-DE Ausgabe 1	22.05.2025	25.02.2035
MaxiCharger DH480 luftgekühlt, MaxiCharger DH480 flüssigkeitsgekühlt, MaxiCharger DH240 luftgekühlt, MaxiCharger DH600 luftgekühlt, MaxiCharger DH600 flüssigkeitsgekühlt	T12959-DE Ausgabe 2	17.10.2025	25.02.2035

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigung

Anerkannt werden Ladeeinrichtungen für DC mit zwei oder vier Ladepunkten bis max. 600 kW Leistung und max. 650 A Dauer-Ladestrom mit den laut Baumusterprüfbescheinigung zulässigen Gleichstromzählern und CCS Ladekabeln bis maximal 7,5 m Länge und der dafür erforderlichen Kompensation der Energieverluste in den Komponenten nach dem Gleichstromzähler, damit die unkompensierten Energieverluste in allen möglichen Betriebspunkten kleiner als 0,5 % der abgegebenen Ladeenergie bleiben.

Die Anerkennung der Ersteichung von Messgeräten der in genannten Bauarten erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-D-Zertifikat der Konformitätsbewertungsstelle der NMi Certin B.V.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-027	23.01.2024	23.01.2027

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikat

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:

DE-M 24 0122

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Wesentliche Änderungen in Revision 1

Aktualisierung des Modul-B-Zertifikats und Erweiterung um zusätzliche Bauarten.

Zl. 2025-0.957.869

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Reifendruckmessgeräten der Bauart airquick 350

Antragsteller und Hersteller

Armaturen- und Autogengerätefabrik ewo, Hermann Holzapfel GmbH & Co. KG
Heßbrühlstraße 45-47
70565 Stuttgart
Deutschland

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB). Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassungen zur Eichung.

Bauart	Zulassungsbezeichnung	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
airquick 350	Innerstaatliche deutsche Baumusterprüfbescheinigung	DE-24-M-PTB-0098	07.04.2025	06.04.2035

Tabelle 1

Die Kennzeichnung der Ersteichung wird als Klebeetikette ausgeführt und erfolgt gemäß folgendem Muster. Dabei ist die Kennzeichnung laut a) verpflichtend und b) oder c) aufgrund des zugrunde liegenden innerstaatlichen deutschen Konformitätsbewertungsverfahren anzubringen.

a) Die Reifendruckmessgeräte sind auf einem Typenschild mit der Nummer der innerstaatlichen deutschen Baumusterprüfbescheinigung versehen (blaue Kennzeichnung in nachfolgender Abbildung in Abschnitt b)):

DE-24-M-PTB-0098

b) Die Zeichenfolge „DE-M“, die von einem Rechteck eingerahmt ist, nachfolgend mit den beiden letzten Ziffern der Jahreszahl des Jahres, in dem die Kennzeichnung angebracht wurde (hier beispielhaft für 2025) und mit der Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle des Regierungspräsidium Tübingen - EBBW mit der Kennnummer 0103:

DE-M 25 0103

Die Etikette wird auf das Sichtfenster des Messgeräts geklebt. Siehe nachfolgende Abbildung (rote Markierung)

c) Die Zeichenfolge „DE-M“, die von einem Rechteck eingerahmt ist, nachfolgend mit den beiden letzten Ziffern der Jahreszahl des Jahres, in dem die Kennzeichnung angebracht wurde (hier beispielhaft für 2026) und mit der Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, mit der Kennnummer 0102.

DE-M 26 0102

Die Etikette wird auf das Sichtfenster des Messgeräts geklebt (analog zur Abbildung in Abschnitt b).

Diese Kennzeichnungen mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen.

Zl. 2025-0.992.998

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 1 der Anerkennung Zl. 2024-0.397.610
Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauarten eTower 200 SAM PT und eTower 200 SAM PT long

Antragsteller und Hersteller

Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG
Ezzestraße 8
44379 Dortmund
Deutschland

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassungen zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführten Baumusterprüfbescheinigungen der Konformitätsbewertungsstelle der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt PTB. Diese Baumusterprüfbescheinigungen gelten damit als österreichische Zulassungen zur Eichung.

Bauarten	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
eTower 200 SAM PT eTower 200 SAM PT long	DE-24-M-PTB-0011	22.05.2024	21.05.2034
eTower 200 SAM PT eTower 200 SAM PT long	DE-24-M-PTB-0011, Revision 1	10.09.2024	21.05.2034
eTower 200 SAM PT eTower 200 SAM PT long	DE-24-M-PTB-0011, Revision 2	16.10.2025	21.05.2034

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigungen

Anerkannt werden Ladeeinrichtungen für DC mit 2 Ladepunkten mit einer maximalen Gesamtladeleistung von 200 kW pro Ladepunkt mit ungekühlter, angeschlagener Ladeleitung mit CCS Typ 2 Combo Stecker. Die Ladeeinrichtungen sind mit Ladeleitungen gemäß den Angaben in den Baumusterprüfbescheinigungen auszuführen.

Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der in Tabelle 1 genannten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 2 angeführten Modul-D-Zertifikate der Konformitätsbewertungsstelle der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt PTB.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-M-AQ-PTB155, Revision 3	06.09.2021	05.09.2024
DE-M-AQ-PTB155, Revision 6	06.09.2024	05.09.2027
DE-M-AQ-PTB155, Revision 7	16.10.2025	05.09.2027

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikate

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:

DE-M 2X 0102

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Wesentliche Änderungen in Revision 1

Aktualisierung der Baumusterprüfbescheinigung und des Modul-D-Zertifikats.

Zl. 2025-0.994.169

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 1 der Anerkennung Zl. 2024-0.466.142
Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauarten Advanced…; Highline…; Cito…; Solo…; Duo…

Antragsteller und Hersteller

Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG
Ezzestr. 8
44379 Dortmund
Deutschland

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungs-datum	Gültigkeits-datum
Advanced o. Highline IMS SAM AC1 Highline Classic IMS SAM AC1 Solo Advanced SAM A02 Solo Premiumline SAM A02 Duo outdoor SAM Duo fleet SAM Advanced WM / PM compact SAM AC1 Advanced o. Highline BM / GM / WM / PM SAM AC1 Advanced WM / PM Solo SAM AC1 Solo Advanced SAM HC2 Solo Premiumline SAM HC2 Solo Premiumline SAM SC2	DE-19-M-PTB-0030, Rev. 4	13.05.2024	18.12.2029

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungs-datum	Gültigkeits-datum
Duo fleet cable SAM Cito BM 240 SAM… Cito BM 500 SAM… Advanced BM HEAD 41 SAM AC1 Highline Classic BM HEAD 41 SAM AC1 Cito BM2 500 SAM…			

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigung

Anerkannt werden Ladeeinrichtungen für AC mit 1 oder 2 Ladepunkten bis max. 22 kW mit/ohne Ladekabel und Ladeeinrichtungen für DC mit einem optionalen AC Ladepunkt bis 22 kW und einem DC Ladepunkt mit 1 oder 2 angeschlagenen Ladekabeln bis max. 50 kW.

Die Anerkennung der Ersteichung von Messgeräten der genannten Bauarten erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-D-Zertifikat der Konformitätsbewertungsstelle der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-M-AQ-PTB155, Rev. 6	06.09.2024	05.09.2027
DE-M-AQ-PTB155, Rev. 7	16.10.2025	05.09.2027

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikat

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:

DE-M 2X 0102

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Wesentliche Änderung in Revision 1

Aktualisierung des Modul-D-Zertifikats.

Zl. 2025-1.020.990

Ausnahmsweise Zulassung als Dosismessstelle zur individuellen Dosisüberwachung

Antragsteller

radAI Consulting GmbH
Egger-Lienz-Straße 12a
4050 Traun

Organisatorische Bezeichnung der Dosismessstelle

radAI Consulting GmbH
Egger-Lienz-Straße 12a
4050 Traun

Kurzbeschreibung

Die von der Dosismessstelle zur individuellen Dosisüberwachung der radAI Consulting GmbH ausgegebenen Dosimetersonden funktionieren nach dem OSL-Prinzip (Optisch Stimulierte Lumineszenz). Das verwendete Detektormaterial ist Berylliumoxid (BeO). Bei der Bestrahlung mit Photonenstrahlung wird auf Grund von Wechselwirkungen zwischen Strahlung und dem Detektormaterial Energie im Detektor deponiert.

Bei den verwendeten Dosimetersonden handelt es sich um solche der Type "myOSL / 2 Element BeO Dosimeter" des Herstellers RadPro International GmbH.

Die Auswertung im Auswertegerät (Reader der Type "myOSLraser" des Herstellers Freiberg Instruments GmbH) erfolgt durch Stimulation mit optischem Licht, was zur Aussendung von Lumineszenzlicht führt. Der Messeffekt ist die Intensität des Lumineszenzlichtes, welche proportional zur applizierten Dosis ist. Die Intensität des Lumineszenzlichtes wird mit dem Reader ausgelesen.

Erst durch diese Auswertung erhält man Messwerte in Einheiten der gewünschten Dosisgröße. Die Dosimetersonden alleine stellen kein Messgerät (Dosimeter) dar, erst in Verbindung mit dem Auswertegerät und dem Auswerteverfahren werden die Messwerte geliefert.

Die gegenständliche Zulassung erstreckt sich auf Messungen der Personendosis in 10 mm Tiefe *H*p(10) (Tiefenpersonendosis) in den gesetzlichen Einheiten für die in der Zulassung festgelegten Mess- und Nenngebrauchsbereiche in der Ganzkörperdosimetrie.

Der zugelassene Messbereich beträgt 0,05 mSv bis 10 Sv. Als Nenngebrauchsbereich für die Photonenenergie wird das Intervall von 20 keV bis 7 MeV festgelegt. Die Bezugsenergie ist die mittlere Photonenenergie des Röntgenspektrums N-120 nach ÖNORM EN ISO 4037-1:2021. Weitere Details können der Beilage 1 entnommen werden, welche ein Bestandteil des Zulassungsbescheides bildet, und welche im BEV eingesehen werden kann.
Die Zulassung ist auf 10 Jahre befristet.

Zl. 2025-1.045.175

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauarten MaxiCharger DT500 und DT800

Antragsteller

Autel Netherlands B.V.
Laan van Waalhaven 217
2497 GL, THE HAGUE
NETHERLANDS

Hersteller

Autel Digital Power Co., Ltd.
Floors 1, 2, 3 and 6 Caihong Keji Building
36 Hi-tech North Six Road
Songpingshan Community, Xili Sub-district, Nanshan District, Shenzhen City
518000, Guangdong, China

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassungen zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführten Baumusterprüfbescheinigungen der NMi Certin B.V.
Diese Baumusterprüfbescheinigungen gelten damit als österreichische Zulassungen zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
MaxiCharger DT500	T13017-DE Ausgabe 0	11.06.2025	11.06.2035
MaxiCharger DT800	T13018-DE Ausgabe 1	30.10.2025	11.06.2035

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigungen

Anerkannt werden Ladeeinrichtungen für DC mit zwei Ladepunkten. Bei DT500 bis max. 480 kW und bei DT800 bis max. 800 kW Leistung mit den laut Baumusterprüfbescheinigungen jeweils zulässigen Ladekabeln bis maximal 7,5 m Länge.

Die Anerkennung der Ersteichung von Messgeräten der in genannten Bauarten erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-D-Zertifikat der Konformitätsbewertungsstelle der NMi Certin B.V.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-027	23.01.2024	23.01.2027

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikat

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:

DE-M XX 0122

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen.

Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Zl. 2025-1.068.200

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauart WB50-serie

Antragsteller und Hersteller

Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
Niederlande

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der NMi Certin B.V.
Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
WB50-serie	T12963-DE	03.09.2025	03.09.2035

Tabelle 1

Anerkannt werden die DC Ladeeinrichtungen der Bauart WB50-serie mit einer maximalen Leistung von 50 kW. Jedes Modell ist entweder mit zwei CCS-Combo 2 (CCS2)-Ladekabeln oder einem CCS-Combo 2 (CCS2) und einem CHAdeMO-Ladekabel ausgestattet. Es sind die laut Baumusterprüfbescheinigung zulässigen Ladekabel mit der zugehörigen Kompensation des Leiterwiderstands zu verwenden.

Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der WB50-serie erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-D-Zertifikat der NMi B.V.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-047	10.03.2025	04.03.2028

Tabelle 2

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster auf dem Typenschild:

DE-M 25 0122

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen.

Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Zl. 2025-1.068.228

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauart SLIM 100 kW-Serie

Antragsteller und Hersteller

DELTA Electronics (Netherlands) B.V.
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
Niederlande

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der NMi Certin B.V.
Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
SLIM 100 kW-Serie	T13053-DE	22.07.2025	22.07.2035

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigung

Anerkannt werden DC Ladeeinrichtungen der SLIM 100-Serie mit einer maximalen Leistung von 100 kW, die mit zwei Ladekabeln (CHAdeMO oder CCS-Typ2) ausgestattet werden können. Die zulässigen Typen von Ladekabeln mit 5,1 oder 8 m Länge sind in der Baumusterprüfbescheinigung festgelegt und zur Kompensation der Verluste im Ladekabel ist ein Widerstandswert von 4 mOhm festgelegt.

Die Anerkennung der Ersteichung von Messgeräten der in Tabelle 1 genannten Bauart erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-D-Zertifikat der Konformitätsbewertungsstelle der NMi Certin B.V.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-047	10.03.2025	04.03.2028

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikat

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster auf dem Typenschild:

DE-M 25 0122

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen.

Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Zl. 2025-1.068.271

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 1 der Anerkennung Zl. 2024-0.663.490
Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauart V4 Supercharger, Typenbezeichnung CS-615-E2

Antragsteller

Tesla Motors Austria GmbH
Triester Straße 207-209
1230 Wien

Hersteller

Tesla, Inc.
3500 Deer Creek Rd.
Palo Alto, CA 94304
USA

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der NMi Certin B.V.
Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
V4 Supercharger CS-615-E2	T12707-DE, Ausgabe 2 T12707-DE, Ausgabe 3	20.06.2025 29.12.2025	29.12.2025 29.12.2033

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigung

Anerkannt werden Ladeeinrichtungen für DC 200 bis 1000 V, 6,5 bis 1000 A mit einem DC Ladepunkt und dem in der Baumusterprüfbescheinigung festgelegten Ladekabel Tesla EVLC-615-E2 mit 3 m Länge und Leitungswiderstand von 5,075 mOhm und dem zugehörigen Kompensationswert für diesen Widerstandswert im Gleichstromzähler gemäß Baumusterprüfbescheinigung.

Die Ladeeinrichtungen beinhalten einen Gleichstromzähler Tesla CSJB-615-E2 inklusive STEM-1000 der Klasse A oder B mit MID Baumusterprüfbescheinigung T12926, ausgestellt am 20.06.2025.

Eichrechtskonforme Anzeigen der Ladeeinrichtungen sind gemäß T12707-DE, Revision 2:
- Die lokale Anzeige am Zahlungsterminal Hersteller Payter B.V., Typ APO01.BL.NOL V1-1 mit SHA 256 Prüfsumme 993E 503E 67E8 0134
- Die Fernanzeige über Internetkanal (https://www.tesla.com/charging/verify) mit der von NMi B.V. zugelassenen und freigegebenen SW Version 1.2.0 mit CRC32 Prüfsumme A4D6 0403

Die Anerkennung der Ersteichung von Messgeräten der genannten Bauart erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-D-Zertifikat der Konformitätsbewertungsstelle der NMi Certin B.V.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-027	23.01.2024	23.01.2027

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikat

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:

DE-M 25 0122

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen.

Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Wesentliche Änderungen in Revision

Aktualisierung des Modul-B-Zertifikats

Zl. 2026-0.025.087

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

Fernanzeigeeinrichtungen der Bauart TM 20 und TMS 30 (alternativ: SIQMA POS bzw. SIQMA Smoove) sowie Tankautomaten der Bauart OPT 230 und OPT 230 Standalone, OPT 240 (alternativ: SIQMA OPT 240) und OPT 240 Standalone (alternativ: SIQMA OPT 240 Standalone) und OPT CRID 220,-A (alternativ: SIQMA CRID) als Zusatzeinrichtungen für Betriebsstoffmessanlagen (4.Revision der Zulassung Zl. 2686/2016)

Antragsteller und Hersteller

Scheidt & Bachmann Fuel Retail Solutions GmbH
Breite Straße 132
41238 Mönchengladbach
Deutschland

Zulassungsbezeichnungen

OE 16 R 020	für Tankautomaten der Bauart OPT240 und OPT240 Standalone nach Zulassung Zl. 2686/2016
OE 16 R 021	für Fernanzeigeeinrichtungen der Bauart TMS30 mit geänderter Handelsbezeichnung SIQMA POS sowie deren optionalen Betriebsweisen mit SIQMA Smoove bzw. SIQMA OPT 2.0, sowie Tankautomaten der Bauart OPT240 bzw. OPT240 Standalone mit geänderter Handelsbezeichnung SIQMA OPT240 bzw. SIQMA OPT240 Standalone, sowie Tankautomaten der Bauart OPT CRID-220,-A mit geänderter Handelsbezeichnung SIQMA CRID nach Zulassung Zl. BEV-13.426/0075-E2/2019

Kurzbeschreibung

Fernanzeigeeinrichtungen und Tankautomaten als abrechnungsrelevante Zusatzeinrichtungen für den Anschluss an Betriebsstoffmessanlagen.

Gegenstand der Änderung

Optionale Betriebsweise mit OPT SIQMA 2.0 als Client des POS-System zur Outdoor-Bezahlung am Forecourt; Nachtrag des neuen Boards CPB579 für den Tankdatencontroller DOMS Typ PSS 5000

Zl. 2026-0.098.909

Zulassung zur Eichung

Revision 3 der Zulassung Zl. 1062/2017
Verkehrsgeschwindigkeitsmessgerät der Bauart POLISCAN SECO S

Antragsteller und Hersteller

VITRONIC Machine Vision GmbH
Hasengartenstraße 14
65189 Wiesbaden
Deutschland

Zulassungsbezeichnung

OE 18
V 020

Kurzbeschreibung

Verkehrsgeschwindigkeitsmessgerät zur Messung der Durchschnittsgeschwindigkeit über lange Strecken zur Verwendung an wechselnden, vom BEV freigegebenen, Standorten und als Multisektionsanlage verwendbar. Eine Anbindung an Wechselverkehrszeichen ist möglich.

Wesentliche Änderungen in Revision 3

Mit der neuen Programmversion 5.17.3 wird die Funktionalität des Systems erweitert. Die aktualisierte Version unterstützt nun die Überwachung über mehrere Sektionen (Multisection).
Zusätzlich erfolgt eine Hardwareanpassung des COM-PC. Der bisher eingesetzte, zugelassene und EMV-geprüfte COM-PC ist nicht mehr verfügbar. Daher wird künftig ein neuer, entsprechend geeigneter COM-PC verwendet.

Zl. 2026-0.101.994

Zulassung zur Eichung

Revision 1 der Zulassung Zl. 2023-0.748.287
Verkehrsgeschwindigkeitsmessgerät der Bauart TraffiSection S451 Mobil

Antragsteller und Hersteller

JENOPTIK Robot GmbH
Opladener Straße 202
40789 Monheim am Rhein
Deutschland

Zulassungsbezeichnung

OE 11
v 020

Kurzbeschreibung

Verkehrsgeschwindigkeitsmessgerät zur Messung der Durchschnittsgeschwindigkeit über lange Strecken zur Verwendung an wechselnden, vom BEV freigegebenen, Standorten und als MultiSection-Anlage verwendbar. Eine Anbindung an Wechselverkehrszeichen ist möglich.

Wesentliche Änderungen in Revision 1

Softwareänderungen aufgrund eines Fehlers im Quellcode. Die neue Softwareversion ermöglicht bei mobilen Section-Control TraffiSection S451 Anlagen die alternative Einrichtung von Limits im MultiSection-Betrieb. Dies war bisher nur für einzelne Relationen möglich.

Zl. BEV-2026-0.112.299

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

Revision 1 zu Zl. 2020-0.126.325
Elektrische Messwandler der Bauart SVAA 123

Antragsteller und Hersteller

TRENCH Germany GmbH
Nürnberger Straße 199
96050 Bamberg
Deutschland

Zulassungsbezeichnung

OE 20
M 040

Kurzbeschreibung

Elektrische Messwandler der Bauart SVAA 123 sind kombinierte Messwandler, bestehend aus Strom- und Spannungswandlerteil, die für den Einbau in Freilufthochspannungsanlagen vorgesehen sind. Die hochspannungsmäßige Isolierung erfolgt mit synthetischer Luft. Mehrere primäre Strommessbereiche können durch primäre und/oder sekundäre Umschaltung mit einem variablen Verhältnis hergestellt werden. Sie sind für eine höchste Spannung für Betriebsmittel von 123 kV ausgelegt.
Es sind die Ausführungen mit einem Bemessungsfülldruck von 6,5 bar rel. oder mit reduzierten äußeren Abmessungen mit einem Bemessungsfülldruck von 13,0 bar rel. zugelassen.

Wesentliche Änderungen in Revision 1

Mit dieser Revision werden die kombinierten Messwandler auch mit einem Bemessungs-fülldruck von 13,0 bar rel. mit reduzierten äußeren Abmessungen zugelassen.

Zl. 2026-0.140.347

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauart HYC-1000 (Typen: HYC_DC_CC600 und HYC_DT_MC1500)

Antragsteller

Alpitronic Deutschland GmbH
Alte Landstraße 9
85521 Ottobrunn
Deutschland

Hersteller

Alpitronic GmbH
Bozner-Boden-Mitterweg 33
39100 Bozen
Italien

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart und Typen erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der NMi Certin B.V.
Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart Typen	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
HYC_DC_CC600 HYC_DT_MC1500	T13010-DE Ausgabe 3	11.12.2025	08.09.2035

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigung

Anerkannt werden DC Ladeeinrichtungen der Genauigkeitsklasse A.
Zulässig sind ausschließlich Vierleiter-Ladekabel, bei denen die Messung der Spannung am Abgabepunkt zum Fahrzeug erfolgt.
Die Anerkennung der Ersteichung von Messgeräten der genannten Bauart und Typen erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-D-Zertifikat der Konformitätsbewertungsstelle der CSA Group Bayern GmbH.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE CSA 23 D 020	17.12.2025	21.12.2026

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikat

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:

DE-M 26 1948

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Zl. 2026-0.154.297

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauart IDC480E-C

Antragsteller

Sungrow Deutschland GmbH
Balanstraße 59
81541 München
Deutschland

Hersteller

Sungrow Power Supply Co., Ltd.
No. 1699 Xiyou Rd.
New & High Technology Industrial Development Zone
230088 Hefei, Anhui
China

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH. Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
IDC480E-C	VDE-40060888	07.11.2025	06.11.2035

Tabelle 1

Für die in Tabelle 1 genannte Bauart sind die in Tabelle 2 angeführten Typen der Bauart zur Eichung zugelassen.

Typenbezeichnung	Beschreibung
IDC480E-C Paaa-EE	EV DC Charger
aaa - Systemleistung ("240" - 240 kW; "320" - 320 kW; "360" - 360 kW; "400" - 400 kW; "480" - 480 kW)	

Tabelle 2

Für Ladeeinrichtungen der oben genannten Bauart sind fest angeschlagene CCS2-Ladekabel mit Vierleitermessung, wobei der Spannungsabgriff am Abgabepunkt der elektrischen Energie erfolgen muss, zur Verwendung zugelassen. Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der oben genannten Bauart erfolgt für das in Tabelle 3 angeführte Zertifikat der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
40060884	12.12.2025	11.12.2028

Tabelle 3

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:

DE-M 25 0366

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Zl. 2026-0.154.394

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauart Maxicharger (XY07/11/22 serie)

Antragsteller

Autel Netherlands B.V.
Laan van Waalhaven 217
2497 GL THE HAGUE
NETHERLANDS

Hersteller

Autel Digital Power Co., Ltd.
Floors 1, 2, 3 and 6 Caihong Keji Building
36 Hi-tech North Six Road
Songpingshan Community, Xili Sub-district, Nanshan District, Shenzhen City
518000, Guangdong, China

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der NMi Certin B.V.
Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
Maxicharger (XY07/11/22 serie)	T13049-DE Ausgabe 0	08.08.2025	08.08.2035

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigung

Anerkannt werden Ladeeinrichtungen für AC mit einem Ladepunkt bis max. 22 kW Leistung mit den laut Baumusterprüfbescheinigung zulässigen Ladekabeln bis maximal 7,5 m Länge mit Kompensation des Leitungswiderstands oder mit Typ 2 Ladebuchse.

Die Anerkennung der Ersteichung von Messgeräten der in genannten Bauart erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-D-Zertifikat der Konformitätsbewertungsstelle der NMi Certin B.V.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-027	23.01.2024	23.01.2027

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikat

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Zl. 2026-0.162.361

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauart C50Sw CE yzz

Antragsteller

ABB AG
Brown-Boveri-Straße 3
2351 Wiener Neudorf
Österreich

Hersteller

ABB E-mobility B.V.
Heertjeslaan 6
2629 JG Delft
Niederlande

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung von NMi Certin B.V. Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
C50Sw CE yzz	T12993-DE Ausgabe 0	22.07.2025	22.07.2035

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigung

Model Name:	C50Sw CE yzz	Description
y	1	150A Output Current
z	C	CCS Outlet Installed
	N	NACS Outlet Installed

Model Name:	C50Sw CE yzz	Description
w	1	Series 1
	2	Series 2
	3	Series 3

Anerkannt werden Ladeeinrichtungen mit bis zu 50 kW Ladeleistung in Ausführungen mit den laut Baumusterprüfbescheinigung zulässigen Ladekabeln und Kompensationen mit maximaler externer Kabellänge von 3,5 m Länge und mindestens 35 mm² Leiterquerschnitt.

Die Anerkennung der Ersteichung von Messgeräten der oben genannten Bauart erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Modul-D-Zertifikat der Konformitätsbewertungsstelle VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
VDE-40053584 Rev 2	30.07.2024	07.07.2027

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikat

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:

DE-M 25 0366

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Zl. 2026-0.162.445

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 1 der Anerkennung Zl. 2025-0.599.190
Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauart KC-MS10

Antragsteller und Hersteller

KEBA Energy Automation GmbH
Reindlstraße 51
4040, Linz
Österreich

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauart erfolgt für die in Tabelle 1 angeführte Baumusterprüfbescheinigung der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH. Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt damit als österreichische Zulassung zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
KC-MS10	VDE-40060117, Rev. 0	18.07.2025	17.07.2035
KC-MS10	VDE-40060117, Rev. 1	14.04.2026	17.07.2035

Tabelle 1

Für die in Tabelle 1 genannte Bauart sind die in Tabelle 2 angeführten Typenbezeichnungen zulässig.

Ausführungsvarianten KC-MS10-Serie	Typenbezeichnung
KC-MS10	KC-MS10abcdeLf0
a - Anschlussart ("C" - Ladeleitung Typ 2; "P" - Ladeleitung Typ 2 mit Schutzabdeckung, "R" - Ladedose Typ 2 mit Verschluss, "S" - Ladedose Typ 2) b - Länge Ladeleitung ("4" - 4 m; "6" - 6 m) c - Netzanschluss ("1" - 1-phasig; "3" - 3-phasig; "S" - 3 auf 1 Schaltung) d - Maximalstrom ("1" - 16 A; "3" - 32 A) e - RCD-Funktionalität ("A" - RCCB Typ A und RDC-DD; "D" . RDC-DD; "O" - kein RCD) f - PLC-Funktionalität ("O" - keine; "P" - PLC)	

Tabelle 2

Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der in Tabelle 1 genannten Bauart erfolgt für das in Tabelle 3 angeführte Zertifikat der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
VDE-40053333, Rev. 3	03.05.2024	03.05.2027

Tabelle 3

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster:

DE-M 25 0366

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Für Ladeeinrichtungen der oben genannten Bauart sind Ladebuchsen und fest angeschlagene Ladekabel, welche in der in Tabelle 1 angeführten Baumusterprüfbescheinigung der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH genannt werden, zur Verwendung zugelassen.

Wesentliche Änderungen in Revision 1

Revision der Baumusterprüfbescheinigung VDE-40060117. Aufnahme eines weiteren Gerätetyps mit Typ-2-Ladebuchse.

Zl.2026-0.193.661

Revision 1 der Zulassung Zl. 2025-0.205.039

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung
Mobile Messanlage der Bauart HydroMobile an Straßentankwägen
und stationäre Messanlage der Bauart HydroFill
zur Abgabe bzw. Befüllung von mobilen Tanks für Hochdruck-Wasserstofflieferungen

Antragsteller und Hersteller

Hydrosonic Technology & Metering GmbH
Fraunhoferstraße 9
85221 Dachau
Deutschland

Zulassungsbezeichnung

OE 25 R 020	Gemäß Zulassung Zl. 2025-0.205.039 für die Bauart HydroMobile

OE 25 R 021	Gemäß Zulassung Zl. 2026-0.193.661 für die Bauart HydroFill

Kurzbeschreibung

Mobiles Coriolismesssystem der Bauart HydroMobile zur Messung der über einen mobilen Tank- bzw. stationäres Coriolismesssystem der Bauart HydroFill zur Messung der zur Befüllung von mobilen Tanks (z.B. Trailer, Container oder Flaschenbündel auf Güterzugwagen) jeweils abgegebenen Mengen an Hochdruck-Wasserstoff.

Kenndaten

- Messgut: Hochdruck-Wasserstoff
- Gastemperatur T_{min} -40 °C
- Gastemperatur T_{max} +55 °C
- Betriebsüberdruck P_{min} 20 bar
- Betriebsüberdruck P_{max} maximal zulässiger Fülldruck des Trailers
- Umgebungs-Temperaturbereich T_{amb}: -25 °C ≤ T_{amb} ≤ 55 °C, betauend
- Mechanische Umgebungsbedingungen: Klasse M 2
- Elektrische Umgebungsbedingungen: Klasse E 2
- Messbereiche:

Sensortypen	Q_{min} (kg/min)	Q_{max} (kg/min)	Q_t (kg/min)	Q_{cutOff} (kg/min)	MMQ (kg)
RHM04	0,1	2,00 bis 4,17	0,2 · Q_{max}	0,04	1
RHM06	0,33	6,66 bis 8,33	0,2 · Q_{max}	0,08	1
RHM10	0,50	10,0 bis 25,0	0,2 · Q_{max}	0,20	2
RHM15	1,3	26,00	5,20	0,80	5

Grund der Revision

Erweiterung um die Bauart HydroFill zum stationären Einsatz an Füllbühnen für Hochdruck-Wasserstoffabgaben.

Zl. 2026-0.215.399

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

Tankautomat der Bauart IFS
als abrechnungsrelevante Zusatzeinrichtung für den Anschluss an Betriebsstoffmessanlagen
Revision 2 von Zl. 5586/2009

Antragsteller und Hersteller

OTAS Computer Software GmbH
Alfred Feierfeil Straße 3
2380 Perchtoldsdorf

Zulassungsbezeichnung

OE 09 R 020	Gemäß Zulassung GZ 5586/2009
OE 09 R 021	Gemäß Zulassung GZ 2025-0.881.942 und GZ 2026-0.215.399

Kurzbeschreibung

Tankautomat der Bauart IFS als abrechnungsrelevante Zusatzeinrichtung für den Anschluss an Betriebsstoffmessanlagen, wahlweise für einen geschlossenen und einen offenen Kundenkreis und für Banknotentankungen.

Grund der Revision

Erweiterung des Kommunikations- und Steuerungssystems des TA Bauart IFS um den optionalen OtasPumpServer als zentrale Vermittlungsstelle zwischen Zapfsäulen und dem Tankautomat.

Zl. 2026-0.216.708

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

Zusatzeinrichtungen für Betriebsstoffmessanlagen:
Fernanzeigeeinrichtungen der Bauart OTAS Touch Plus mit erweiterten POS-Funktionen
(Bauarten OTAS Cloud POS bzw. OTAS Cloud POS-Handheld)
für den Anschluss an Betriebsstoffmessanlagen
5. Revision der Zulassung Zl. 2874/2012

Antragsteller und Hersteller

OTAS Computer Software GmbH
Alfred Feierfeil Straße 3
2380 Perchtoldsdorf

Zulassungsbezeichnung

OE 12 R 010	Fernanzeigeeinrichtung der Bauart „OTAS Touch Plus“ gemäß Zl. 2874/2012 und Zl. 2177/2013
OE 12 R 011	Fernanzeigeeinrichtung der Bauart „OTAS Touch Plus“ gemäß Zl. 2020-0.733.308
OE 12 R 012	Fernanzeigeeinrichtung der Bauart „OTAS Touch Plus“, optional mit OTAS Selfcheckoutkassa der Bauart „OTAS Cloud Pos“ bzw. „OTAS Cloud Pos-Handheld“ gemäß Zl. 2022-0.116.073 und 2026-0.216.708

Kurzbeschreibung

Fernanzeigeeinrichtung als abrechnungsrelevante Zusatzeinrichtung für den Anschluss an Betriebsstoffmessanlagen für den beaufsichtigten Tankbetrieb.

Grund der Änderung

Erweiterung des Kommunikations- und Steuerungssystems der Bauart OTAS Touch Plus (mit ergänzenden POS-Funktionen) um den optionalen OtasPumpServer als zentrale Vermittlungsstelle zwischen Zapfsäulen und der Fernanzeigeeinrichtung.
Ergänzung der Aufschriften sowie deren Stempelungen für den Schnittstellenkonverter DOMS PSS5000.

Zl. 2026-0.332.618

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 4 der Anerkennung Zl. 2023-0.042.644
Elektrische Messwandler der Bauarten
EGBEA…, EGBEI…, EGTSO…, GBEA…, EVEG…, 4MU…, 4MT…, EKSOH…, EKSOHO… und EGTSOF

Antragsteller und Hersteller

Ritz Instrument Transformer GmbH
Wandsbeker Zollstraße 92-98
22041 Hamburg
Deutschland

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassungen zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführten Bauartzulassungen und Baumusterprüfbescheinigungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Diese Bauartzulassungen und Baumusterprüfbescheinigungen gelten damit als österreichische Zulassungen zur Eichung.

Zulassungsbezeichnung	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-17-M-PTB-0014	DE-17-M-PTB-0014	29.01.2018	28.01.2028
DE-17-M-PTB-0014	DE-17-M-PTB-0014, Revision 1	24.04.2024	28.01.2028
DE-17-M-PTB-0015	DE-17-M-PTB-0015, Revision 2	08.09.2022	03.09.2027
DE-17-M-PTB-0015	DE-17-M-PTB-0015, Revision 3	11.12.2023	03.09.2027
DE-17-M-PTB-0015	DE-17-M-PTB-0015, Revision 4	19.11.2025	03.09.2027
DE-17-M-PTB-0015	DE-17-M-PTB-0015, Revision 5	26.01.2026	03.09.2027
DE-18-M-PTB-0024	DE-18-M-PTB-0024	17.05.2018	16.05.2028
DE-18-M-PTB-0024	DE-18-M-PTB-0024, Revision 1	09.12.2024	16.05.2028
DE-18-M-PTB-0024	DE-18-M-PTB-0024, Revision 2	21.05.2025	16.05.2028
DE-18-M-PTB-0025	DE-18-M-PTB-0025	31.07.2018	30.07.2028
DE-18-M-PTB-0026	DE-18-M-PTB-0026	17.04.2018	20.03.2028
DE-18-M-PTB-0026	DE-18-M-PTB-0026 Revision 1	20.04.2023	16.04.2028
DE-18-M-PTB-0026	DE-18-M-PTB-0026 Revision 2	15.01.2025	16.04.2028
DE-18-M-PTB-0056	DE-18-M-PTB-0056	07.11.2018	06.11.2028
DE-18-M-PTB-0056	DE-18-M-PTB-0056, Revision 1	01.10.2024	06.11.2028
DE-19-M-PTB-0054	DE-19-M-PTB-0054	17.09.2019	16.09.2029
DE-19-M-PTB-0054	DE-19-M-PTB-0054, Revision 1	19.06.2023	16.09.2029
DE-19-M-PTB-0054	DE-19-M-PTB-0054, Revision 2	21.05.2025	16.09.2029
DE-24-M-PTB-0084	DE-24-M-PTB-0084	18.12.2024	17.12.2034

Zulassungsbezeichnung	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
20.25/07.01	PTB-2.3-4030199	29.05.2007	31.12.2024
20.25/07.01	PTB-2.3-40351112	16.06.2008	31.12.2024
20.25/94.27	2.31-94004427	24.09.1997	31.12.2024
20.25/94.27	PTB-2.3-4020122	25.06.2006	31.12.2024
20.21/08.03	PTB-2.3-4052822	13.07.2011	31.12.2024

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigungen und Bauartzulassungen

Eine Zuordnung der Typenbezeichnungen zu den anerkannten Bauartzulassungen und Baumusterprüfbescheinigungen ist folgender Tabelle zu entnehmen:

Zulassungsbezeichnung	Typenbezeichnung Ritz	Typenbezeichnung Siemens
DE-17-M-PTB-0014, Revision 1	EGBEIN 12 EGBEIN 24 EGBEIN 36 EGBEIN 40,5 EGBEA 12 EGBEA 24 EGBEA 12A EGBEA 24A EGBEA 36A EGBEI 12 EGBEI 24 EGBEI 36 EGBEI 40,5 EGBEI 12S EGBEI 24S	4MU32 XD 4MU34 XD 4MU36 XD 4MU38 XD - - - - - - - - - - -
DE-17-M-PTB-0015, Revision 2, Revision 3, Revision 4, Revision 5	(E)KSOH 180 (E)KSOH 300 (E)KSOH 1255 (E)KSOH 1555 C (E)KSOH 1555 H (E)KSOH 1610 (E)KSOH 1907 (E)KSOH 1911 (E)KSOH 1975 (E)KSOH 2212 (E)KSOH 2412 (E)KSOH 2713 (E)KSOH 2918 (E)KSOH 3718 (E)KSOH 4030	4MC402 XD, 4MC4520 XD 4MC402 LZI, 4MC4520 LZI 4MC4_20 XD, 4MC4_20 LZI 4MC404 XD, 4MC4540 XD 4MC404 LZI, 4MC4540 LZI 4MC4_40 XD, 4MC4_40 LZI 4MC7032 XD, 4MC7032 LZI 4MC401 XD, 4MC4510 XD 4MC401 LZI, 4MC4510 LZI 4MC4_10 XD, 4MC4_10 LZI 4MC7033 XD, 4MC7033 LZI 4MC4_32 XD, 4MC4_32 LZI - 4MC403 XD, 4MC4530 XD 4MC403 LZI, 4MC4530 LZI 4MC4_30 XD, 4MC4_30 LZI 4MC4_33 XD, 4MC4_33 LZI 4MC4662 XD, 4MC4662 LZI 4MC4660 XD, 4MC4660 LZI 4MC4590 XD, 4MC4590 LZI 4MC4_90 XD, 4MC4_90 LZI 4MC4_50 XD, 4MC4_50 LZI 4MC4_21 XD, 4MC4_21 LZI 4MC4380 XD, 4MC4380 LZI 4MC4480 XD, 4MC4480 LZI 4MC4580 XD, 4MC4580 LZI

Zulassungsbezeichnung	Typenbezeichnung Ritz	Typenbezeichnung Siemens
		4MC4580 XD, 4MC4580 LZI 4MC4_80 XD, 4MC4_80 LZI
	(E)KSOHO 2075	-
	(E)KSOHO 2212	4MC4661 XD, 4MC4661 LZI 4MC4_61 XD, 4MC4_61 LZI
	(E)KSOHO 2710	4MC4_71 XD, 4MC4_71 LZI
	(E)KSOHO 2795	4MC4_73 XD, 4MC4_73 LZI
	(E)KSOHO 3411	4MC4570 XD, 4MC4570 LZI 4MC4670 XD, 4MC4670 LZI
	(E)KSOHO 4555	4MC4560 XD, 4MC4560 LZI 4MC4663 XD, 4MC4663 LZI
	(E)KSOHO 1476	-
	(E)KSOHOK 1476	-
DE-18-M-PTB-0024, Revision 1, Revision 2	(E)VEG 12-07	-
	(E)VEG 12-19	-
	(E)VEG 12-20	-
	(E)VEG 12-21	-
	(E)VEG 12-25	-
	(E)VEG 12-27	-
	(E)VEG 12-28	-
	(E)VEG 12-29	4MT32 XC
	(E)VEG 12-33	-
	(E)VEG 12-34	-
	(E)VEG 12-36	-
	(E)VEG 12-37	-
	(E)VEG 12-41	-
	(E)VEG 12-42	-
	(E)VEG 12-45	-
	(E)VEG 12-133	-
	(E)VEG 12-141	-
	(E)VEG 24-07	-
	(E)VEG 24-19	-
	(E)VEG 24-20	-
	(E)VEG 24-21	-
	(E)VEG 24-25	-
	(E)VEG 24-27	-
	(E)VEG 24-28	-
	(E)VEG 24-29	4MT34 XC
	(E)VEG 24-33	-
	(E)VEG 24-34	-
	(E)VEG 24-36	-
	(E)VEG 24-37	-
	(E)VEG 24-41	-
	(E)VEG 24-42	-
	(E)VEG 24-45	-
	(E)VEG 24-133	-
	(E)VEG 24-141	-
	(E)VEG 36-01	-
	(E)VEG 36-05	-
	(E)VEG 36-25	-
	(E)VEG 36-27	-
	(E)VEG 36-28	-
	(E)VEG 36-33	-
	(E)VEG 36-34	-

Zulassungsbezeichnung	Typenbezeichnung Ritz	Typenbezeichnung Siemens
	(E)VEG 36-41	-
	(E)VEG 36-42	-
	(E)VEG 36-45	-
	(E)VEG 36-133	-
	(E)VEG 36-141	-
DE-18-M-PTB-0025	EGBEANXP 12 S	4MU22 XD
	EGBEANXP 24 S	4MU24 XD
	EGBEANXP 36 S	4MU26 XD
	EGBEINXP 12 S	4MU12 XD
	EGBEINXP 24 S	4MU14 XD
	EGBEINXP 36 S	4MU16 XD
DE-18-M-PTB-0026, Revision 1, Revision 2	EGBEIC 12/0 S	4MT32 XD
	EGBEIC 24/0 S	4MT34 XD
	EGBEIN 12/0	-
	EGBEIN24/0	-
	EGBEAN 12/0	-
	EGBEAN 24/0	-
	EGBEAN 12/0 S	4MT82 XD
	EGBEAN 24/0 S	4MT84 XD
	EGBEAN 12/0 O	-
	EGBEAN 24/0 O	-
	EGBEIC 12/0 O	-
	EGBEIC 24/0 O	-
	EGBEIH 12/0 S	4MT32 XD
	EGBEIH 24/0 S	4MT34 XD
	EGBEIC 12/0 SES	4MT32Fuse XD
	EGBEIC 24/0 SES	4MT34Fuse XD
	EGBEIH 12/0 SES	4MT32Fuse XD
	EGBEIH 24/0 SES	4MT34Fuse XD
	EGBEA 12 SA	4MU42 XD
	EGBEA 24 SA	4MU44 XD
	EGBEA 36 SA	4MU46 XD
	EGBEAN 12/0 M	-
	EGBEAN 24/0 M	-
	EGBEAN 12/0 AR	-
	EGBEAN 24/0 AR	-
	EGBEAN 12/0 AR2	-
	EGBEAN 24/0 AR2	-
	EGBEAN 36 AH	-
	EGBEAN 40,5 AH	-
DE-18-M-PTB-0056 Revision 1	EGBESAN 3,6 S	-
	EGBESAN 7,2 S	-
	EGBESAN 12 S	4MT22 XD
	EGBESAN 12 SSD	4MT22 XD Fuse
	EGBESAN 17,5 S	4MT24 XD
	EGBESAN 24 S	4MT24 XD
	EGBESAN 24 SSD	4MT24 XD Fuse
	EGBESAN 36 S	4MT26 XD
	EGBESAN 36 SSD	4MT26 XD Fuse
	EGBEANX 12 S	4MT62 XD
	EGBEANX 24 S	4MT64 XD
	EGBEANX 36 S	4MT66 XD
	EGBEINX 12 S	4MT52 XD

Zulassungsbezeichnung	Typenbezeichnung Ritz	Typenbezeichnung Siemens
	EGBEINX 24 S EGBEINX 36 S EGBEIP 12 S EGBEIP 24 S EGBEIP 36 S	4MT54 XD 4MT56 XD 4MT92 XD 4MT94 XD 4MT96 XD
DE-19-M-PTB-0054, Revision 1 Revision 2	(E)GBEA 12 S (E)GBEA 24 S (E)GBEA 36 S	4MT72 XD 4MT74 XD 4MT76 XD
DE-24-M-PTB-0084	(E)GTSO(F) 250 (E)GTSO(F) 250/1 (E)GTSO(F) 285 (E)GTSO(F) 285/1 (E)GTSO(F) 370 (E)GTSO(F) 370/1	- - - - - -
20.25/07.01	EGBEA 12 SA EGBEA 24 SA EGBEA 36 SA	4MU42 XD 4MU44 XD 4MU44 XD
20.25/94.27	EGBEA 12/0 S EGBEA 24/0 S	4MT82 XD 4MT84 XD
20.21/08.03	EGTSO 250 EGTSO 250/1 EGTSO 285 EGTSO 285/1 EGTSO 370 EGTSO 370/1	- - - - - -

Tabelle 2: Aufschlüsselung der Typenbezeichnungen

Die oben angeführten Typenbezeichnungen sind auch ohne die in Klammer angeführten Buchstaben zulässig.
Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der genannten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 3 angeführten Modul-D-Zertifikate der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE-M-AQ-PTB095, Revision 3	22.12.2020	21.12.2023
DE-M-AQ-PTB095, Revision 4	22.12.2023	21.12.2026

Tabelle 3: Modul-D-Zertifikate

Die Kennzeichnung der Ersteichung wird als Klebeetikette und optional als Plombe ausgeführt und erfolgt gemäß folgendem Muster:

Klebeetikette



Abbildung 1: Konformitätskennzeichnung Hochformat



Abbildung 2: Konformitätskennzeichnung Querformat

Die Jahreszahl wird zweistellig angebracht. Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die erstmalige Eichung und besteht aus der Zeichenfolge „DE-M“, den beiden letzten Ziffern der Jahreszahl und der Kennnummer „0102“.

Plombierung

Abbildung 3: Vorderseite Plombierung

Abbildung 4: Rückseite Plombierung

Auf der Vorderseite ist der Name RITZ anzugeben.
Auf der Rückseite sind die beiden letzten Ziffern des Eichjahres anzugeben: z.B. „23“ im Eichjahr 2023.
Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung.
Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Es sind alle Wicklungen bzw. Kerne mit einer Klassengenauigkeit ≤ 0,5 der eichtechnischen Kontrolle zu unterziehen.

Diese Wicklungen bzw. Kerne sind auf dem Leistungsschild mit folgendem Symbol zu kennzeichnen.

Wesentliche Änderungen in Revision 4

Baumusterprüfbescheinigung DE-17-M-PTB-0014, Revision 1, Baumusterprüfbescheinigung DE-18-M-PTB-0024, Revision 2, Baumusterprüfbescheinigung DE-19-M-PTB-0054, Revision 2 und zusätzliche Typenbezeichnungen durch die Baumusterprüfbescheinigungen DE-17-M-PTB-0015, Revision 4 und DE-17-M-PTB-0015, Revision 5.

Zl. 2026-0.356.275

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

Fernanzeigeeinrichtung und Tankautomat der Bauart „Ratio TDC 2“ und „Ratio TDC 2M“ als Zusatzeinrichtungen für Betriebsstoffmessanlagen Revision 8 von Zl. 2117/2016

Antragsteller und Hersteller

MADIC Deutschland GmbH (vormals Ratio Elektronik GmbH)
Im Kammerbühl 34
88212 Ravensburg
Deutschland

Zulassungsbezeichnung

OE 16 R 010	Fernanzeigeeinrichtung und Tankautomat der Bauart „Ratio TDC 2“ gemäß der Zl. 2117/2016, Zl. 3064/2016 und Zl. 13.426/0046-E2/2019
OE 16 R 011	Fernanzeigeeinrichtung und Tankautomat der Bauart „Ratio TDC 2“ gemäß der Zulassung Zl. 2020-0.704.275
OE 16 R 012	Fernanzeigeeinrichtung und Tankautomat der Bauart „Ratio TDC 2M“ gemäß der Zulassung Zl. 2021-0.002.613 und Zl. 2023-0.002.613
OE 16 R 013	Fernanzeigeeinrichtung und Tankautomat der Bauart „Ratio TDC 2“ und „Ratio TDC 2M“ gemäß der Zulassung Zl. 2025-0.113.316
OE 16 R 014	Tankautomat der Bauart „Ratio TDC 2M“ mit Anbindung von Tankautomaten der Hectronic GmbH Deutschland zur Belegerteilung gemäß der Zulassung Zl. 2025-0.974.440 und Zl. 2026-0.356.275

Kurzbeschreibung

Fernanzeigeeinrichtung und Tankautomat der Bauart „Ratio TDC 2“ und „Ratio TDC 2M“ als abrechnungsrelevante Zusatzeinrichtungen für den Anschluss an Betriebsstoffmessanlagen.

Grund der Revision

Alternative Ausführungen des Kassensystems zum Self-Checkout im unbemannten Tankbetrieb.

Zl. 2026-0.373.251

Zulassung zur Eichung

Revision 4 der Zulassung Zl. 2021-0.478.233
Verkehrsgeschwindigkeitsmessgerät der Bauart POLISCAN FM1

Antragsteller und Hersteller

VITRONIC Machine Vision GmbH
Hasengartenstraße 14
65189 Wiesbaden
Deutschland

Zulassungsbezeichnung

OE 21
V 020

Kurzbeschreibung

Verkehrsgeschwindigkeitsmessgerät für die Verwendung im mobilen oder automatischen Betrieb. Durch Scannen von Objekten (Fahrzeugen) in einem festgelegten Erfassungsbereich und Verfolgen der Bewegung wird deren Geschwindigkeit ermittelt. Mit einer digitalen Kamera wird ein Bild des Fahrzeuges gemacht und gemeinsam mit den messrelevanten Daten manipulationssicher gespeichert.

Wesentliche Änderungen in Revision 4

Hardwareanpassungen am Steuerrechner, da der bislang eingesetzte, zugelassene und EMV-geprüfte COM-PC nicht mehr verfügbar ist. Künftig kommt daher ein neuer, technisch geeigneter COM-PC zum Einsatz. Des Weiteren Anpassungen bei der Benutzer-Authentifizierung.

Zl. BEV-2026-0.402.493

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

Personendosimeter
der Bauart EPD TruDose G MK3.1

Antragsteller und Hersteller

Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH
Frauenauracher Straße 96
91056 Erlangen
Deutschland

Zulassungsbezeichnung

OE 26
i 410

Kurzbeschreibung

Das Personendosimeter „EPD TruDose G MK3.1“ ist ein tragbares, batteriebetriebenes, digital anzeigendes Personendosimeter zur Messung der Personendosis von Photonenstrahlung.
Das Dosimeter bietet eine Vielzahl von Funktionen, die vom Benutzer entsprechend seiner Anforderungen konfiguriert werden können. Die Zulassung zur Eichung bezieht sich allein auf den Anzeigemodus „*H*p(10) Dosis“, inklusive zugehöriger Dosisalarme.
Die im Menü anwählbare Personendosis *H*p(0,07) wird von der Eichzulassung nicht umfasst.

Es ist die Firmware-Version 2.0.115.1 mit Checksumme 5914 zur Eichung zugelassen.

Zl. 2026-0.407.838

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 2 der Anerkennung Zl. 2021-0.529.271
Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der folgenden Bauarten:
HYC150, HYC150_CUBE, HYC200, HYC200_CUBE, HYC300, HYC300_CUBE, HYC400, HYC400_CUBE

Antragsteller

Alpitronic Deutschland GmbH
Alte Landstraße 9
85521 Ottobrunn
Deutschland

Hersteller

Alpitronic GmbH
Bozner-Boden-Mitterweg 33
39100 Bozen
Italien

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassungen zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführten Baumusterprüfbescheinigungen der CSA Group Bayern GmbH. Diese Baumusterprüfbescheinigungen gelten damit als österreichische Zulassungen zur Eichung.

Bauarten	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
Hypercharger: HYC_150, HYC_300	DE MTP 20 B 008 M	02.07.2021	01.07.2031
Hypercharger: HYC_150, HYC_200, HYC_300, HYC_400	DE MTP 20 B 008 M Rev.1	31.05.2023	01.07.2031
Hypercharger: HYC_150, HYC_200, HYC_200_CUBE, HYC_300, HYC_400, HYC_400_CUBE	DE MTP 20 B 008 M Rev.2	06.12.2024	01.07.2031
Hypercharger: HYC_150, HYC_200, HYC_200_CUBE, HYC_300, HYC_400, HYC_400_CUBE	DE MTP 20 B 008 M Rev.3	05.08.2025	01.07.2031
Hypercharger: HYC_150, HYC_150_CUBE, HYC_200, HYC_200_CUBE, HYC_300, HYC_300_CUBE, HYC_400, HYC_400_CUBE	DE MTP 20 B 008 M Rev.4	24.10.2025	01.07.2031
Hypercharger: HYC_150, HYC_150_CUBE, HYC_200, HYC_200_CUBE, HYC_300, HYC_300_CUBE, HYC_400, HYC_400_CUBE	DE MTP 20 B 008 M Rev.5	22.05.2026	01.07.2031

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigungen

Anerkannt werden kombinierte DC- und AC-Ladeeinrichtungen der genannten Bauarten mit Ladekabeln, die laut Baumusterprüfbescheinigungen zulässig sind mit den gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen zur Kompensation der jeweiligen Energieverluste in den Ladekabeln.

Bei der Bereitstellung ist vom Verwender dafür zu sorgen, dass die nicht kompensierten Energieverluste in den Ladekabeln in allen im Betrieb möglichen Lastfällen kleiner als 0,5 % der übertragenen Energie bleiben.
Die mitgeltenden Dokumente sind vom Hersteller auf Anfrage entweder selbst bereit zu stellen oder bereitstellen zu lassen.
Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der genannten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 2 angeführten Zertifikate der CSA Group Bayern GmbH.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE MTP 21 D 002 MI-003	07.07.2021	01.07.2024
DE MTP 21 D 002 MI-003 Rev.2	31.05.2023	01.07.2024
DE CSA 23 D 020	17.12.2025	21.12.2026

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikate

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster auf dem Typenschild:

DE-M 24 1948

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Wesentliche Änderungen in Revision 2

Erweiterung auf
HYC_150_CUBE, HYC_200_CUBE, HYC_300_CUBE, HYC_400_CUBE
Software & Hardware
Elektrizitätszähler

Zl. 2026-0.430.436

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

Revision 4 der Zulassung Zl. 3856/2013
Elektrizitätszähler der Bauart MT880

Antragsteller und Hersteller

Iskraemeco d.d.
Savska Loka 4
4000 Kranj
Slowenien

Zulassungsbezeichnung

Diese innerstaatliche Zulassung bezieht sich auf die folgenden EU-Entwurfprüfbescheinigungen (TEC)

- TEC 13MID001, Revision R01 vom 24. Februar 2014
- TEC 13MID005 vom 17. Oktober 2013
- TEC 13MID001, Modifikation M02 vom 16. August 2016
- TEC 13MID001, Modifikation M04 vom 21. Juli 2021
- TEC 13MID001, Modifikation M08 vom 24. März 2025 mit der Dokumentation der Zusatzfehler durch Einflussgrößen LIF 020.615.636

der Notifizierten Stelle 1304, für die unter den Anwendungsbereich der Messgeräteverordnung, BGBl. II Nr. 31/2016, fallende Ermittlung des Wirkenergieverbrauches und erfasst diejenigen, über die Messgeräteverordnung hinausgehenden Funktionen, für die eine inner-staatliche Zulassung erforderlich ist.

OE 14 E 050	Statischer Drehstromzähler der Type MT880-D2 für direkten Anschluss
OE 14 E 020	Statischer Drehstromzähler der Type MT880-T1 für Messwandleranschluss

Kurzbeschreibung

Statischer Drehstromzähler für den Anschluss an Messwandler für die Erfassung von Wirk- und Blindenergie in maximal acht Energie- und Leistungstarifen, Lastprofil, mit IR-Schnittstelle und weiteren Kommunikationsschnittstellen.

Die Zähler sind mit den in Tabelle 1 angeführten Firmwareversionen und den zugehörigen Checksummen zugelassen. Firmwareversionen und Checksummen von Core- und Module-Teil der Firmware können auf der Anzeige dargestellt werden.

	Softwareversion	**Softwarekennung**	**Ausführung**
Core	Kennziffer: 1 0:0.2.0. 100400	Kennziffer: 1-0:0.2.8. A6 56 90 88 3E D8 B2 B1 D8 C3 E1 07 0E 2E B0 17	MT880-D2 MT880-T1
Module	Kennziffer: 1-1:0.2.0. 100415	Kennziffer: 1-1:0.2.8. DB 9C 7A BF AB FB 12 CC 20 C3 83 DD E7 4B 45 91	MT880-D2 MT880-T1
Core	Kennziffer: 1 0:0.2.0. 100500	Kennziffer: 1-0:0.2.8. D8 24 2D 56 59 2F F6 5F DD EF 28 D8 49 59 19 D6	MT880-D2 MT880-T1
Module	Kennziffer: 1-1:0.2.0. 100503	Kennziffer: 1-1:0.2.8. 27 1D F9 8C 5D 68 0B E9 D3 DD 5C 63 7D C8 AE 38	MT880-D2 MT880-T1
Core	Kennziffer: 1-0:0.2.0 100700	Kennziffer: 1-0:0.2.8. D5 2A 69 56 0F D7 DF 8F A7 96 EA CB A3 34 C4 62	MT880-T1/H08
Module	Kennziffer: 1-1:0.2.0. 100700	Kennziffer: 1-1:0.2.8. 38 DE F6 5F 42 9F F8 02 96 8C B1 BE 7B 60 C3 19	MT880-T1/H08
Module	Kennziffer: 1-1:0.2.0. 100708	Kennziffer: 1-1:0.2.8. 75 9E 09 C3 3F F8 33 C7 CC 52 27 98 A2 50 29 CE	MT880-T1/H08
Core	Kennziffer: 1-0:0.2.0 angezeigt als “100800”	Kennziffer: 1-0:0.2.8. 82 20 F2 47 35 4C C7 5D A2 B6 44 FD 88 B0 45 81	MT880-T1/H09
Module	Kennziffer: 1-1:0.2.0. angezeigt als „100802“	Kennziffer: 1-1:0.2.8. 93 5C 09 AD 7F E3 66 85 BF 08 B1 27 49 EC 9D 78	MT880-T1/H09

Tabelle 1

Wesentliche Änderungen in Revision 4

Änderungen der „Module“-Software aufgrund von Anpassungen durch Änderungen beim Kommunikationsmodul. Es wurden keine Änderungen der eichpflichtigen Funktionen oder Parameter durchgeführt.

Zl. 2026-0.437.746

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 1
Kältezähler und Kombinierte Kälte-/Wärmezähler
der Bauarten ULTRAFLOW® 85 und MULTICAL® 603 SU

Antragsteller und Hersteller

Kamstrup A/S,
Industrivej 28,
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassungen zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführten Bauartzulassungen von Sikkerhedsstyrelsen (Dänemark). Diese Bauartzulassungen gelten damit als österreichische Zulassungen zur
Eichung.

Bauart	Zulassungsbezeichnung	Zertifikatnummer	Ausstellungs-datum	Gültigkeits-datum
Kältezähler und Kombinierter Kälte-/Wärmezähler Typ ULTRAFLOW® 85	Innerstaatliche Dänische Bauartzulassung	TS 27.02 019	18.05.2026	18.05.2034
Kältezähler und Kombinierter Kälte-/Wärmezähler Typ MULTICAL® 603 SU	Innerstaatliche dänische Bauartzulassung	TS 27.02 018	18.05.2026	18.05.2034

Tabelle 1

Die Anerkennung der Ersteichungen von Messgeräten der genannten Bauarten erfolgt für das in Tabelle 2 angeführte Dokument mit der angegeben Geschäftszahl von Sikkerhedsstyrelsen (Dänemark).

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
GOD-10-010789	18.03.2020	-

Tabelle 2

Die Kennzeichnung der Ersteichung wird als Klebeetikette ausgeführt und erfolgt gemäß folgendem Muster:
Muster für den Hauptstempel:

Stempelzeichen des beauftragen Laboratoriums 268:

Die Jahreszahl wird zweistellig angebracht.

Der Hauptstempel entspricht in Österreich dem Eichstempel und besteht aus dem Stempelzeichen des beauftragen Laboratoriums und der Jahreszahl.

Sicherungsstempel:

Kamstrup Plombieretikette

Wesentliche Änderungen in Revision 1:

Verlängerung der Baumusterprüfbescheinigungen

Zl. 2026-0.446.927

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

Revision 2 der Zulassung Zl. 4679/2003
Geschwindigkeitsmessgerät der Bauart Mopedtester 2001

Antragsteller und Hersteller

Maier Werkzeugbau GmbH
Erlenweg 5
4230 Pregarten

Zulassungsbezeichnung

OE 03
k 010

Kurzbeschreibung

Der Mopedprüfstand besteht aus einem Rollensatz (eine Messrolle, eine Hilfsrolle, eine optionale Zusatzrolle und eine optionale Leerlaufrolle), einem Sensor und der direkt angebauten Auswerte- und Anzeigeeinheit. Der Sensor registriert die Umdrehungen einer von einem einspurigen Kraftfahrzeug angetriebenen Rolle und gibt Impulse an die Auswerteelektronik ab. Diese Impulsfrequenz wird in Geschwindigkeit umgerechnet und zur Anzeige gebracht.

Wesentliche Änderungen in Revision 2

Durch die Einführung einer optionalen Leerlaufrolle wird die Messung allradgetriebener Elektroroller (E-Scooter) ermöglicht.

Zl. 2026-0.446.985

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

Revision 1 der Zulassung Zl. 2025-0.240.514
Geschwindigkeitsmessgerät der Bauart MT2025

Antragsteller und Hersteller

Maier Werkzeugbau GmbH
Erlenweg 5
4230 Pregarten

Zulassungsbezeichnung

OE 25
k 010

Kurzbeschreibung

Der Mopedprüfstand besteht aus einem Rollensatz (eine Messrolle, eine Hilfsrolle, eine optionale Zusatzrolle und eine optionale Leerlaufrolle), einem Sensor, einer direkt angebauten Auswerte- und Anzeigeeinheit sowie einem angeschlossenen Tablet. Der Sensor registriert die Umdrehungen einer von einem einspurigen Kraftfahrzeug angetriebenen Rolle und gibt Impulse an die Auswerteelektronik ab. Diese Impulsfrequenz wird in Geschwindigkeit umgerechnet und zur Anzeige auf dem angeschlossenen Tablet gebracht.

Wesentliche Änderungen in Revision 1

Durch die Einführung einer optionalen Leerlaufrolle wird die Messung allradgetriebener Elektroroller (E-Scooter) ermöglicht.

Zl. BEV-2026-0.465.797

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

Revision 1 von Zl. 2024-0.019.899
Personendosimeter der Bauart ALADOX und ALADOX-A

Antragsteller und Hersteller

Automess GmbH
Daimlerstraße 27
68526 Ladenburg
Deutschland

Zulassungsbezeichnung

ALADOX - A	ALADOX
OE 24 i 400	OE 24 i 410

Kurzbeschreibung

Das ALADOX und ALADOX-A ist ein batteriebetriebenes, digital anzeigendes Personendosimeter. Es dient zur Messung von Photonenstrahlung. Messgröße ist die Tiefenpersonendosis $H_p(10)$. Es stehen feste Dosiswarnschwellen zur Verfügung, aus diesen kann der Anwender eine Warnschwelle aktivieren.
Die Firmware-Version der zugelassenen Bauart ALADOX lautet 1.0 angezeigt als „0-9E29-1.00“ und mit Revision 1 auch „0-475E-1.00“ und die der Bauart ALADOX-A lautet 6.0 angezeigt als „0-9E29-6.00“ und mit Revision 1 auch „0-475E-6.00“.
Eine Verwendung bei gepulster Strahlung im eichpflichtigen Verkehr ist nicht zulässig.

Wesentliche Änderungen in Revision 1

Neue CRC (Cyclic Redundancy Check) aufgrund der Behebung eines Softwarefehlers.
Neue Gebrauchsanweisungen „Digitales Alarmdosimeter ALADOX“ und „Digitales Alarmdosimeter ALADOX-A“, Stand 5/2026

Zl. 2026-0.519.553

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 2 der Anerkennung Zl. 2025-0.069.663
Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauarten Lademodul ERK

Antragsteller und Hersteller

Technagon GmbH
Brunnwiesen 38
94481 Grafenau
Deutschland

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassung zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführten Baumusterprüfbescheinigungen der CSA Group Bayern GmbH.
Diese Baumusterprüfbescheinigungen gelten damit als österreichische Zulassungen zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
Lademodul ERK Art. Nr.: 40069.208, 40069.209, 40069.210, 40069.211	DE CSA 23 B 002 M, Revision 2	29.10.2024	25.04.2033
Lademodul ERK Art. Nr.: 40069.763, 40069.764, 40069.765	DE CSA 23 B 002 M, Revision 3	16.09.2025	25.04.2033
Lademodul ERK	DE CSA 23 B 002 M, Revision 4	23.03.2026	25.04.2033

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigungen

Anerkannt werden AC-Ladeeinrichtungen mit Ladekabeln, die laut Baumusterprüfbescheinigungen zulässig sind, mit den gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen zur Kompensation der jeweiligen Energieverluste in den Ladekabeln.
Bei der Bereitstellung ist vom Verwender dafür zu sorgen, dass die nicht kompensierten Energieverluste in den Ladekabeln in allen im Betrieb möglichen Lastfällen kleiner als 0,5 % der übertragenen Energie bleiben.

Die Anerkennung der Ersteichung von Messgeräten der genannten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 2 angeführten Modul-D-Zertifikate der Konformitätsbewertungsstelle der CSA Group Bayern GmbH.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE MTP 22 D 006 MI-003	03.06.2023	21.07.2025
DE CSA 25 D 005	08.07.2025	07.07.2028

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikate

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster auf dem Typenschild:

DE-M 24 1948

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen.
Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Wesentliche Änderungen in Revision 2

Aktualisierung des Modul B Zertifikats: Transparenzsoftware, zusätzlicher Zähler und Ladekabel.

Zl. 2026-0.534.476

Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung

Revision 12 der Zulassung Zl. 4934/2008
Elektrizitätszähler der Bauart LZQJ-XC

Antragsteller und Hersteller

EMH metering GmbH & Co KG
Neu-Galliner Weg 1
19258 Gallin
Deutschland

Zulassungsbezeichnung

Diese innerstaatliche Zulassung bezieht sich auf die EU-Baumusterprüfbescheinigung T10068, Revision 38 vom 24. Februar 2025 für die unter den Anwendungsbereich der Messgeräteverordnung, BGBl. II Nr. 31/2016, fallende Ermittlung der Wirkenergie und erfasst diejenigen, über die Messgeräteverordnung hinausgehenden Funktionen, für die eine innerstaatliche Zulassung erforderlich ist.

OE 08 E 180	Statischer Drehstromzähler der Type LZQJ-XC oder DMTZ-XC für direkten Anschluss
OE 09 E 030	Statischer Drehstromzähler der Type LZQJ-XC, DMTZ XC oder XC Rack für Messwandleranschluss

Kurzbeschreibung

Statischer Kombi-/Vierquadrantenzähler für direkten Anschluss und Messwandleranschluss für Wirk- und Blindverbrauch mit Energietarifregistern, Lastprofil und Maximumtarifregistern mit optischen und elektrischen Schnittstellen sowie steckbarem Kommunikationsmodul.

Die Zähler sind mit den in Tabelle 1 angeführten Softwareversionen und Kennungen zugelassen.

Softwareversion	Softwarekennung
2.10	1644A6C3
2.12	3B199D5A
2.13 2.14 2.15	37F4A136 F7F0454A 77D2FB9D
2.21 2.26 2.30 2.31	D0F13A9B BE2F3ACC 7F150A87 152FD379
2.52 2.53	9793FAFC 9C5ADD7C
2.54 2.56	BC5ADD7C 3D5527A0
2.57 2.58 2.61 2.62	B65A34F3 3C137AAE 9E67D6D5 50EADDA3
2.63 2.65 2.66	36573D1B 70D4EF6C 981B642B
2.69	7A7EB971

Softwareversion	Softwarekennung
2.76	99944CC9
2.78	54B04266

Tabelle 1

Die Softwareversion kann unter der Kennziffer 0.2.0 am Display angezeigt und über die Schnittstellen ausgelesen werden, die Softwarekennung kann unter der Kennziffer C.90.2 ausgelesen werden.

Wesentliche Änderungen in Revision 12

Zulassung der Softwareversion 2.78 mit der Checksumme 54B04266.

Zl. 2026-0.578.738

Anerkennung von Zulassungen zur Eichung und von Ersteichungen

Revision 2 der Anerkennung Zl. 2023-0.0701.729
Elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Bauarten Chimero 180 und Chimero 240

Antragsteller und Hersteller

Kreisel Electric GmbH
Kreiselstraße 1
4261 Rainbach im Mühlkreis

Kurzbeschreibung

Die Anerkennung der Zulassungen zur Eichung von Messgeräten der nachstehend angeführten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 1 angeführten Baumusterprüfbescheinigungen der CSA Group Bayern GmbH.
Diese Baumusterprüfbescheinigungen gelten damit als österreichische Zulassungen zur Eichung.

Bauart	Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
Chimero 180	DE CSA 23 B 005 M	15.06.2023	14.06.2033
Chimero 180 Chimero 240	DE CSA 23 B 005 M, Revision 1	19.09.2025	14.06.2033

Tabelle 1: Baumusterprüfbescheinigungen

Anerkannt werden Ladeeinrichtungen mit Ladekabeln, die laut Baumusterprüfbescheinigung zulässig sind, mit den gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen zur Kompensation der jeweiligen Energieverluste in den Ladekabeln.
Bei der Bereitstellung ist vom Verwender dafür zu sorgen, dass die nicht kompensierten Energieverluste in den Ladekabeln in allen im Betrieb möglichen Lastfällen kleiner als 0,5 % der übertragenen Energie bleiben.

Die Anerkennung der Ersteichung von Messgeräten der genannten Bauarten erfolgt für die in Tabelle 2 angeführten Modul-D-Zertifikate der Konformitätsbewertungsstelle der CSA Group Bayern GmbH.

Zertifikatnummer	Ausstellungsdatum	Gültigkeitsdatum
DE CSA 23 D 011	30.06.2023	01.07.2026
DE CSA 23 D 011 Rev 1	28.11.2025	01.07.2026
DE CSA 26 D 012	29.06.2026	28.06.2029

Tabelle 2: Modul-D-Zertifikate

Die Kennzeichnung der Ersteichung erfolgt gemäß folgendem Muster am Typenschild:

DE-M 25 1948

Diese Kennzeichnung mit dem Jahreszeichen entspricht in Österreich dem Eichstempel für die Ersteichung. In der Nähe dieser Kennzeichnung ist Raum für das Anbringen des Eichstempels im Zuge der Nacheichung vorzusehen. Die erforderlichen Aufschriften müssen in deutscher Sprache auf den Messgeräten vorhanden sein.

Wesentliche Änderung in Revision 2

Die Änderung betrifft die Erneuerung des Modul D Zertifikates, DE CSA 26 D 012.