

Digitales Landschaftsmodell Bauten

Schnittstellenbeschreibung – Version 3.0.1

Dieses Dokument beschreibt die Struktur und die Attribute des Objektbereiches Bauten (DLM-BAU) des Digitalen Landschaftsmodells für die Grafikdaten mit Attribute im SHP – Format.

1 Feature – Dataset (FDS) Bauten	2
1.1 Feature - Klassen im FDS Bauten (2000)	2
1.1.1 Features-Klasse: BAU_2100_Kommunal_P	2
1.1.2 Features-Klasse: BAU_2200_Betrieb_P	3
1.1.3 Features-Klasse: BAU_2300_Kultur_P	5
1.1.4 Features-Klasse: BAU_2400_Freizeit_P	7
1.1.5 Features-Klasse: BAU_2500_Sonstige_L	8
1.1.6 Features-Klasse: BAU_2600_Schutz_P	8
1.1.7 Features-Klasse: BAU_2700_Stromleitung_L	9
1.1.8 Features-Klasse: BAU_2800_Strommast_P	9
1.2 Beschreibung der Attribute im FDS Bauten	9
1.2.1 Features-Klasse: BAU_2100_Kommunal_P	9
1.2.2 Features-Klasse: BAU_2200_Betrieb_P	16
1.2.3 Features-Klasse: BAU_2300_Kultur_P	21
1.2.4 Features-Klasse: BAU_2400_Freizeit_P	30
1.2.5 Features-Klasse: BAU_2500_Sonstige_L	36
1.2.6 Features-Klasse: BAU_2600_Schutz_P	38
1.2.7 Features-Klasse: BAU_2700_Stromleitung_L	39
1.2.8 Features-Klasse: BAU_2800_Strommast_P	40

1 Feature – Dataset (FDS) Bauten

1.1 Feature - Klassen im FDS Bauten (2000)

1.1.1 Features-Klasse: BAU_2100_Kommunal_P

OBJEKTCODE	SUBTYPE	GEOMETRIE	DEFINITION
2101	Apotheke	Punkt	Apotheken sind Einrichtungen zum Verkauf, zur Prüfung und im kleinen Rahmen zur Herstellung von Medikamenten. Erfasst werden alle Apotheken und Filialapotheken, sowie Krankenanstalts-Apotheken. Nicht erfasst werden Hausapotheken in Arztpraxen.
2102	Exekutive	Punkt	Stützpunkt der Bundespolizei oder Stadt- (Gemeinde-) polizei. Erfasst werden sowohl ständig als auch vorübergehend besetzte Einrichtungen (z. B. Stadion, Messe).
2103	Feuerwehr	Punkt	Stützpunkt der Feuerwehr (Garagen, Kommandostellen, Ausbildungszentren, usw.). Erfasst werden sowohl ständig als auch vorübergehend besetzte Einrichtungen von Berufs-, Betriebs- und freiwilliger Feuerwehr. Nicht erfasst werden die Adressen der Feuerwehrkommandanten.
2105	Krankenanstalt	Punkt	Sitz von öffentlichen und privaten Einrichtungen und ihren Außenstellen, die medizinische Leistungen erbringen und vom Bundesministeriums für Gesundheit geführt werden: - Bettenführende Krankenanstalten (Akut-, Rehabilitations- und Langzeiteinrichtungen im öffentlichen und privaten Bereich). - Nicht bettenführende Krankenanstalten aus rechtlicher Sicht, wie z.B. Ambulatorien. Nicht erfasst werden: Altenpflegeeinrichtungen, Pflegestationen.
2106	Sanitätseinrichtung	Punkt	Stützpunkt der Rettung sowie öffentlicher oder privater Organisationen zur Krankentransport.

OBJEKTCODE	SUBTYPE	GEOMETRIE	DEFINITION
2107	Schule	Punkt	Alle öffentlichen und privaten Ausbildungsstätten, die von den Schulbehörden des Bundes und des Landes ausgewiesen werden. Alle Schulen, welche im Verzeichnis des Bundesministeriums geführt werden. Nicht erfasst werden: Segelschulen, Fahrschulen, Tanzschulen und ähnliche.
2112	BEV Standort	Punkt	Standorte des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen.
2113	Bezirkshauptmannschaft	Punkt	Sitz der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde. Bei Städten mit eigenem Statut (Statutarstädte) ist das der Sitz der Verwaltungsbehörde, da diese zugleich Gemeinde- und Bezirksinstanz sind.
2114	Forstverwaltung	Punkt	Verwaltungsgebäude eines öffentlichen oder privaten Forstbetriebes mit zumindest lokaler Bedeutung.
2115	Gemeindeamt	Punkt	Gebäude, in dem der Bürgermeister, der Gemeinderat, sowie die Verwaltung einer Gemeinde ihren Sitz haben. Nicht erfasst werden: Außenstellen in Ortschaften ein und derselben Gemeinde.

1.1.2 Features-Klasse: BAU_2200_Betrieb_P

OBJEKTCODE	SUBTYPE	GEOMETRIE	DEFINITION
2201	Gas-, Ölbehälter	Punkt	Gas- oder Ölbehälter sind oberirdische Ausgleichs- oder Vorratsbehälter für Öl bzw. Gas. Erfasst werden Behälter mit mindestens 1000m ³ Fassungsvermögen.
2202	Windkraftwerk	Punkt	Windkraftwerke sind technische Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie. Erfasst werden alle Windkraftwerke mit einer Mindestleistung von 2 MW und Energieeinspeisung ins öffentliche Netz. Windkraftwerk: Bezugspunkt Mittelpunkt des Windrades.
2203	Kläranlage Betriebsgebäude	Punkt	Kläranlagenbetriebsgebäude sind Steuerungs- und Kontrollstellen einer Einrichtung zur Reinigung der Abwässer aus Haushalt, Industrie und Gewerbe. Nicht erfasst werden: Pumpstationen zu Sammelkläranlagen. Siehe auch OA "3401 Kläranlage".

OBJEKTCODE	SUBTYPE	GEOMETRIE	DEFINITION
2204	Kraftwerk	Punkt	Kraftwerke sind technische Anlagen (Speicherkraftwerke, Laufkraftwerke, Wärmekraftwerke, usw.) zur Erzeugung von elektrischer Energie. Erfasst werden alle Kraftwerke mit einer Mindestleistung von 2 MW und Energieeinspeisung ins öffentliche Netz. Laufkraftwerk, Speicherkraftwerk, Kalorisches Kraftwerk: Bezugspunkt Generatorenhaus.
2205	Umformer	Punkt	Umformer sind kleine, meist turmförmige Bauwerke und dienen der Transformation von elektrischer Energie zwischen unterschiedlichen Spannungsebenen. Erfasst werden nur jene Objekte, die im KM50 dargestellt werden.
2206	Umspannwerk	Punkt	Betriebsgebäude von Umspannwerken sind Steuerungs- und Kontrollstellen für die Transformation von elektrischer Energie zwischen unterschiedlichen Hochspannungen. - Überregionales Netz (380 KV) zu regionalem Netz (220 oder 110 KV) - Regionales Netz zu Verteilernetz (unter 110 KV) Nicht erfasst werden Transformatoranlagen und Stationen bei Endmasten. Siehe auch OA "3402 Umspannwerk".
2212	Biwakschachtel	Punkt	Biwakschachteln sind alpine Notunterkünfte mit mehreren Schlafplätzen in entlegenen Bergregionen.
2213	Gastgewerbliches Gebäude	Punkt	Gastgewerbliche Gebäude sind Unternehmen (Hotels, Motels, Gasthöfe, Gasthäuser, Wirtshäuser, Almwirtschaft, Jausenstationen) mit einer Gastgewerbeberechtigung. Erfasst werden nur jene Objekte, die im KM50 dargestellt sind. Nicht erfasst werden Objekte im dicht verbauten Gebiet.
2215	Hoher Schornstein	Punkt	Hohe Schornsteine (in der Industrie Schloten genannt) sind meist senkrechte Konstruktionen neben Gebäuden oder Anlagen und dienen der Abfuhr von Rauchgasen oder Warmluft. Erfasst werden nur jene Objekte mit einer Mindesthöhe von 20 m.
2216	Schutzhütte	Punkt	Schutzhütten sind saisonal oder ganzjährig bewirtschaftete Unterkünfte. Über die Art der Bewirtschaftung wird keine Aussage getroffen. Nicht erfasst werden Objekte im dicht verbauten Gebiet.
2217	Silo	Punkt	Silos sind meist turmförmige, weithin sichtbare, hohe Speicher für Schüttgüter. Erfasst werden nur jene Objekte mit einer Mindesthöhe von 15 m.
2218	Verfallenes Haus	Punkt	Verfallene Häuser sind beständige Überreste (Mauer- oder Blockwerke) von Gebäuden oder Gebäudeanlagen. Erfasst werden nur jene Objekte, die im KM50 dargestellt sind.

OBJEKTCODE	SUBTYPE	GEOMETRIE	DEFINITION
2221	Bergwerk	Punkt	Bergwerke sind Anlagen zur Gewinnung, Förderung und Aufbereitung von mineralischen Rohstoffen. Die Erschließung der Lagerstätten erfolgt durch Untertagebergwerke oder im Tagebaubetrieb. Schaubergwerk sind für den Tourismus ausgebaute, ehemalige aktive Stollensysteme. Nicht erfasst werden stillgelegte Bergwerke.
2222	Höhle	Punkt	Höhlen sind durch geologische Prozesse entstandene, unterirdische Hohlräume, welche groß genug sind um von Menschen betreten werden zu können. Bezugspunkt: Eingang der Höhle. Erfasst werden nur jene Objekte, die im KM50 dargestellt sind.
2223	Schacht, Schlund	Punkt	Schächte (Schlunde) sind durch geologische Prozesse entstandene vertikale Höhlenstrukturen, die meist in Karstgebieten vorkommen. Erfasst werden nur jene Objekte, die im KM50 dargestellt sind.
2231	Ombrometer	Punkt	Ombrometer sind Messinstrumente zur Bestimmung der Niederschlagsmenge. Erfasst werden nur freistehende Objekte im alpinen Gelände.

1.1.3 Features-Klasse: BAU_2300_Kultur_P

OBJEKTCODE	SUBTYPE	GEOMETRIE	DEFINITION
2301	Versammlungsort rel. Gesellschaften	Punkt	Versammlungsorte aller vom Bundeskanzleramt/Kultusamt anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften. Kirchen sind Versammlungsorte christlicher Religionsgemeinschaften, in denen mehr oder weniger regelmäßig Messen gelesen werden. Diesen können Klöster oder Stifte (Anlagen, in denen Menschen in einer auf die Ausübung ihrer Religion konzentrierten Lebensweise zusammenleben) angeschlossen sein. Kirchen werden unterschieden in: <ul style="list-style-type: none"> - Kirchen mit keinem oder einem Turm - Kirchen mit mehreren Türmen - Gemeindehäuser Kapellen sind christliche Andachtsstätten mit einem kleinen (begehbaren) Innenraum. Kapellen in Gebäuden (Spitalskapellen, Burgkapellen, ...) werden nicht erfasst. Andachtsstätten nichtchristlicher Religionsgemeinschaften sind Gebäude von nichtchristlichen

OBJEKTCODE	SUBTYPE	GEOMETRIE	DEFINITION
			Religionsgemeinschaften, die als Andachtsstätten genutzt werden, wie einem Bethaus oder einer Synagoge der israelitischen Religionsgemeinschaft, einer Moschee der islamischen Glaubensgemeinschaften, einer buddhistischen Pagode, usw.
2312	Bildstock	Punkt	Bildstöcke sind sakrale Kleindenkmäler mit unterschiedlichen Erscheinungen (z.B. Marterl, Kreuzwegstation, Heiligensäule, größeres Erinnerungsmal für Verunglückte, usw.) zum Gedächtnis an Personen oder Ereignisse. Erfasst werden nur jene Objekte, die im KM50 dargestellt sind.
2313	Kreuz	Punkt	Kreuze sind sakrale Objekte aus unterschiedlichsten Materialien (Holz, Metall, Stein) und weisen an Wegen und Gipfeln einen hohen Orientierungswert auf. Gipfelkreuze werden immer erfasst, ansonsten jene Objekte, die im KM50 dargestellt sind.
2314	Wegweiser	Punkt	Orientierungstafeln zur Ausschilderung von Wanderwegen. Erfasst werden nur jene Objekte, die im KM50 dargestellt sind, bzw. nur jene oberhalb der Baumgrenze.
2321	Burg, Schloss	Punkt	Eine Burg ist ein verteidigungsfähiger mittelalterlicher Wohn- und Wehrbau. Ein Schloss ist ein groß angelegtes, künstlerisch gestaltetes Wohngebäude, das dem Adel und später auch dem Großbürgertum als Wohnsitz diente. Erfasst werden alle vom Bundesdenkmalamt ausgewiesenen Objekte.
2322	Denkmal	Punkt	Denkmale sind zum Gedächtnis an Personen oder Ereignisse errichtete, größere plastische Darstellungen (Monumente) oder kulturgeschichtliche bedeutsame Gegenstände. Erfasst werden nur jene Objekte, die im KM50 dargestellt sind. Unbedeutende Gedenksteine, Gedenktafeln oder Erinnerungstafeln werden nicht erfasst.
2323	Ruine	Punkt	Ruinen sind beständige Überreste von zerstörten oder verfallenen historischen Bauwerken (Schlösser, Burgen).
2324	Turm, Warte	Punkt	Freistehender Turm oder Warte (z.B. Aussichtsturm, Sternwarte). Nicht erfasst werden Türme, die unmittelbar an Bauwerke angrenzen, Hochstände (für jagdliche Zwecke), Funktürme, Wassertürme und Aussichtsplattformen.

1.1.4 Features-Klasse: BAU_2400_Freizeit_P

OBJEKTCODE	SUBTYPE	GEOMETRIE	DEFINITION
2401	Bad	Punkt	<p>Bäder sind öffentlich zugängliche Einrichtungen mit Bademöglichkeit, die der Erholung und sportlichen Betätigung dienen. Dazu zählen auch Thermal- und Heilbäder.</p> <p>Bäder werden in drei Kategorien unterteilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hallenbäder: Bäder in Gebäuden - Freibäder: Bäder mit Schwimmbecken - Strandbäder: Bäder an natürlichen Gewässern <p>Nicht erfasst werden Wildbadeplätze ohne Infrastruktur, Hotelschwimmbäder.</p> <p>Siehe auch OA "3201 Bad".</p>
2402	Golfplatz Clubgebäude	Punkt	<p>Golfplatz Clubgebäude sind Hauptgebäude von Golfplätzen.</p> <p>Nicht erfasst werden Gebäude von Kleinstanlagen (Drivingrange, Pitching- und Putting Greens) sowie Minigolfanlagen.</p> <p>Siehe auch OA "3202 Golfplatz".</p>
2403	Sportplatz	Punkt	<p>Sportplätze sind Flächen zum Betreiben von verschiedenen Sportarten, auch zum Zwecke der Austragung von Wettbewerben.</p> <p>Erfasst werden die Spielflächen von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fußballplätze mit einer Mindestlänge von 90 m und einer Mindestbreite von 45 m - Tennisplätze - Flächen für die Ausübung von Sonstigen Sportarten <p>Weitere Attribute siehe Objektart "3203 Sportplatz".</p>
2405	Sportanlage	Punkt	<p>Sportanlagen sind Freianlagen zum Betreiben von Sport, auch zum Zwecke der Austragung von Wettbewerben. Umgrenzung von Sportplätzen inkl. von der vorhandenen Infrastruktur, Clubgebäude, usw.</p> <p>Weitere Attribute siehe Objektart "3205 Sportanlage".</p>
2412	Campingplatz Rezeption	Punkt	<p>Campingplatz Rezeptionen sind Verwaltungsgebäude von Campingplätzen.</p> <p>Siehe auch OA "3212 Campingplatz".</p>
2421	Tierpark	Punkt	<p>Tierparks (Synonyme: Tiergarten, Zoo) sind meist parkartige Anlagen zur Haltung und öffentlichen Zurschaustellung verschiedener Tierarten.</p> <p>Siehe auch OA "3221 Tierpark".</p>

OBJEKTCODE	SUBTYPE	GEOMETRIE	DEFINITION
2441	Friedhof	Punkt	Friedhöfe sind Anlagen, an denen Verstorbene bestattet werden. Siehe auch OA "3241 Friedhof".

1.1.5 Features-Klasse: BAU_2500_Sonstige_L

OBJEKTCODE	SUBTYPE	GEOMETRIE	DEFINITION
2501	Lawinenschutzbau	Linie	Lawinenschutzbauten sind Bauwerke, welche Entstehung und Abgleiten von Lawinen verhindern sollen. Digitalisierung: Linie wird am Fußpunkt der Verbauung erfasst Digitalisierichtung: Linienansatz schaut talwärts
2502	Rohrbrücke	Linie	Rohrbrücken sind Bauwerke die ausschließlich für Rohrleitungen zur Überbrückung von Geländeeinschnitten oder Gewässer dienen.
2511	Bob-, Rodelbahn	Linie	Bob- und Rodelbahnen sind Kunstbahnen für die Ausübung des Rodel-, Skeleton- und Bobsportes, sowie Sommerrodelbahnen. Die Digitalisierichtung ist talwärts.
2512	Sprungschanze	Linie	Sprungschancen sind Sportstätten für die Ausübung des Skisprungsports. Die Digitalisierichtung ist vom Berg zum Schanzentisch.

1.1.6 Features-Klasse: BAU_2600_Schutz_P

OBJEKTCODE	SUBTYPE	GEOMETRIE	DEFINITION
2602	Truppenübungsplatz Kommandogebäude	Punkt	Truppenübungsplatz Kommandogebäude sind die ständig besetzten Gebäude von militärischen Sperrgebieten. Es gibt eine ständig eingesetzte Truppenübungsplatzkommandantur. Militärische Sperrgebiete sind größere Landflächen zur militärischen Nutzung mit Unterkünften und mit Anlagen, die es ermöglichen, eine wirklichkeitsnahe Gefechtsausbildung mit Übungs- und Gefechtsmunition durchzuführen. Siehe auch OA "3102 Truppenübungsplatz".

1.1.7 Features-Klasse: BAU_2700_Stromleitung_L

OBJEKTCODE	SUBTYPE	GEOMETRIE	DEFINITION
2701	Stromleitung	Linie	Stromleitungen sind elektrische Freileitungen zum Transport elektrischer Energie. Derzeit werden nur Stromleitungen mit elektrischer Spannung von 110 KV, 220 KV oder 380 KV sowie einige mit einer elektrischen Spannung von unter 110 KV erfasst.

1.1.8 Features-Klasse: BAU_2800_Strommast_P

OBJEKTCODE	SUBTYPE	GEOMETRIE	DEFINITION
2801	Strommast	Punkt	Strommaste sind stehende Konstruktionen mit stützender oder tragender Funktion für die Aufnahme elektrischer Freileitungen. Derzeit werden nur Strommaste von Stromleitungen mit elektrischer Spannung von 110 KV, 220 KV oder 380 KV sowie einige mit einer elektrischen Spannung von unter 110 KV erfasst.
2802	Stromendmast	Punkt	Stromendmaste sind stehende Konstruktionen am Ende von elektrischen Freileitungen. Sie bilden in der Regel den Übergang zu Erdkabeln. Derzeit werden nur Stromendmaste von Stromleitungen mit elektrischer Spannung von 110 KV, 220 KV oder 380 KV sowie einige mit einer elektrischen Spannung von unter 110 KV erfasst.

1.2 Beschreibung der Attribute im FDS Bauten

1.2.1 Features-Klasse: BAU_2100_Kommunal_P

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
F_CODE	Featurecode	Long Integer		2101	Apotheke

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
				2102	Exekutive
				2103	Feuerwehr
				2105	Krankenanstalt
				2106	Sanitätseinrichtung
				2107	Schule
				2112	BEV Standort
				2113	Bezirkshauptmannschaft
				2114	Forstverwaltung
				2115	Gemeindeamt
F_NAME	Featurename	Text / 50		Apotheke	
				Exekutive	
				Feuerwehr	
				Krankenanstalt	
				Sanitätseinrichtung	
				Schule	
				BEV Standort	
				Bezirkshauptmannschaft	
				Forstverwaltung	
				Gemeindeamt	
NAME	Objektname	Text / 254			Objekte, bei denen dieses Attribut nicht bekannt ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
ERFASS_ART	Methode der Erfassung	Text / 50		GPS 3	GPS-Messung Genauigkeit +/- 3 m
				GPS 10	GPS-Messung Genauigkeit +/- 10 m
				DKM	Koordinaten aus der DKM
				GWR	Koordinaten aus der DKM (GWR-Abgleich)
				Plan	Digitalisierung vom Plan

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung						
Name	Beschreibung	Datentyp									
ART				Herkunft KM50	Digitalisierung vom KM50						
				DOP	Digitales Orthophoto						
				Photogrammetrische Auswertung	Photogrammetrische Stereoauswertung						
			2101 Apotheke 2105 Krankenanstalt 2106 Sanitätseinrichtung 2114 Forstverwaltung 2115 Gemeindeamt	Keine Erfassung							
									2102 Exekutive	Polizeiinspektion	
										Sonstige Dienststelle	
			2103 Feuerwehr				Berufsfeuerwehr				
							Bezirksfeuerwehr kommando				
							Betriebsfeuerwehr				
							Freiwillige Feuerwehr				
							Freiwillige Feuerwehr Leitzentrale				
							Landesfeuerwehrverband				
2107 Schule				Allgemein bildende höhere Schule							
				AHS mit Modellversuch							
				Neue Mittelschule							
				Berufsschule							
				Hauptschule							
				Neue Mittelschule							
Kaufmännische mittlere											

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
				oder höhere Schule	
				Land- und forstwirtschaftliche Berufsschule	
				Land- und forstwirtschaftliche höhere Schule	
				Land- und forstwirtschaftliche mittlere Schule	
				Lehrerbildende mittlere und höhere Schule	
				Musikschule	
				Pädagogische Hochschule	
				Polytechnische Schule	
				Sonderschule	
				Sonstige allgemein bildende Schule	
				Sonstige Bildungseinrichtung	
				Sozialakademie	
				Sozialberufliche Schule	
				Technische und gewerbliche mittlere und höhere Schule	
				Volksschule	
				Wirtschaftsberufliche	

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung				
Name	Beschreibung	Datentyp							
BETREIBER				mittlere oder höhere Schule					
				Gesundheits- oder Krankenpflegeschule					
			2112 BEV Standort	Bundesdienststelle					
				Nebestelle des Vermessungsamtes					
				Eichamt					
				Informations- und Telearbeitszentrum					
				Vermessungsamt					
			2113 Bezirkshauptmannschaft	Bezirkshauptmannschaft					
				Magistrat					
				Politische Expositur					
							2101 Apotheke	Keine Erfassung	
							2102 Exekutive		
							2103 Feuerwehr		
							2105 Krankenanstalt		
							2107 Schule		
2112 BEV Standort									
2113 Bezirkshauptmannschaft									
2114 Forstverwaltung									
2115 Gemeindeamt									
2106 Sanitätseinrichtung	Die Johanniter								
	Grünes Kreuz								
	Malteser								
	Österreichische								
			Bezeichnung der Organisation						

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
				Wasserrettung Rotes Kreuz Samariterbund Sonstiger Rettungsdienst Wiener Berufsrettung	
KENNZAHL	Kennzahl der Objektart	Text / 50	2101 Apotheke 2103 Feuerwehr 2105 Krankenanstalt 2112 BEV Standort 2107 Schule		OA 2101: Apothekenkennzahl OA 2103: Feuerwehrkennzahl OA 2105: Kennzahl lt. BM (Beginn mit "K" = Bettenführend, Beginn mit "A" = Nicht Bettenführend) OA 2112: Interne Kennzahl des BEV OA 2107: Schulnummerkennzahl Objekte, bei denen dieses Attribut nicht bekannt ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
			2102 Exekutive 2106 Sanitätseinrichtung 2113 Bezirkshauptmannschaft 2114 Forstverwaltung 2115 Gemeindeamt	Keine Erfassung	
PLZ	Postleitzahl des Objektes, bzw. der Anschrift des Nutzungsberechtigten	Long Integer			Abgabe der Attributdaten bei allen Objektarten sofern ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht bekannt ist, haben den Attributwert "9999" (=Unbekannt).
ORT	Ortsname	Text / 254			Abgabe der Attributdaten bei allen Objektarten sofern ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht bekannt ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
ADRESSE	Anschrift	Text / 254			Abgabe der Attributdaten bei allen Objektarten sofern

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
					ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht bekannt ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
HAUS_NR_1	Hausnummer 1 (numerischer Teil)	Long Integer			Abgabe der Attributdaten bei allen Objektarten sofern ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht bekannt ist, haben den Attributwert "9999" (=Unbekannt).
HAUS_NR_B1	Zusatz zur Hausnummer 1	Text / 15			Abgabe der Attributdaten bei allen Objektarten sofern ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht bekannt ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
HAUS_NR_V1	Verbindungszeichen zwischen Hausnummer 1 und 2	Text / 15			Abgabe der Attributdaten bei allen Objektarten sofern ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht bekannt ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
HAUS_NR_2	Hausnummer 2 (numerischer Teil)	Long Integer			Abgabe der Attributdaten bei allen Objektarten sofern ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht bekannt ist, haben den Attributwert "9999" (=Unbekannt).
HAUS_NR_B2	Zusatz zur Hausnummer 2	Text / 15			Abgabe der Attributdaten bei allen Objektarten sofern ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht bekannt ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
SONST_HAUS	Sonstige Hausnummer	Text / 254			Abgabe der Attributdaten bei allen Objektarten sofern ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht bekannt ist, haben den Attributwert "Unbekannt".

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
ADR_CODE	Adresscode	Double			Abgabe der Attributdaten bei allen Objektarten sofern ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht bekannt ist, haben den Attributwert "9999" (=Unbekannt).
SUB_CODE	Adresssubcode	Double			Abgabe der Attributdaten bei allen Objektarten sofern ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht bekannt ist, haben den Attributwert "9999" (=Unbekannt).
ERSTELLDAT	Erstellungsdatum	Date			
BEARBDAT	Bearbeitungsdatum	Date			
OBJECTID	Eindeutiger Schlüssel in einer Featureklasse	Double			Eindeutiger Schlüssel in der Featureklasse "BAU_2100_Komm_Einrichtung_P"
GLOBALID	Eindeutiger, stabiler und global gültiger Identifikationsschlüssel	Text / 38			
FID	Eindeutiger Schlüssel im Shape-File	Object ID			Eindeutiger Schlüssel im Shapefile "BAU_2100_Komm_Einrichtung__P.shp"
SHAPE	Geometriertyp (Punkt / Linie / Fläche)	Geometry			

1.2.2 Features-Klasse: BAU_2200_Betrieb_P

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
F_CODE	Featurecode	Long Integer		2201	Gas-, Ölbehälter
				2202	Windkraftwerk

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
				2203	Kläranlage Betriebsgebäude
				2204	Kraftwerk
				2205	Umformer
				2206	Umspannwerk
				2212	Biwakschachtel
				2213	Gastgewerbliches Gebäude
				2215	Hoher Schornstein
				2216	Schutzhütte
				2217	Silo
				2218	Verfallenes Haus
				2221	Bergwerk
				2222	Höhle
				2223	Schacht, Schlund
2231	Ombrometer				
F_NAME	Featurename	Text / 50		Gas-, Ölbehälter	
				Windkraftwerk	
				Kläranlage	
				Betriebsgebäude	
				Kraftwerk	
				Umformer	
				Umspannwerk	
				Biwakschachtel	
				Gastgewerbliches Gebäude	
				Hoher Schornstein	
Schutzhütte					

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
				Silo	
				Verfallenes Haus	
				Bergwerk	
				Höhle	
				Schacht, Schlund	
				Ombrometer	
NAME	Objektname	Text / 254			
ERFASS_ART	Methode der Erfassung	Text / 50		GPS 3	GPS-Messung Genauigkeit + / - 3 m
				GPS 10	GPS-Messung Genauigkeit + / - 10 m
				DKM	Koordinaten aus der DKM
				GWR	Koordinaten aus der DKM (GWR-Abgleich)
				Plan	Digitalisierung vom Plan
				Herkunft KM50	Digitalisierung vom KM50
				DOP	Digitales Orthophoto
				Photogrammetrische Auswertung	Photogrammetrische Stereoauswertung
ART		Text / 50	2201 Gas-, Ölbehälter 2202 Windkraftwerk 2203 Kläranlage Betriebsgebäude 2205 Umformer 2206 Umspannwerk 2212 Biwakschachtel 2213 Gastgewerbliches Gebäude 2215 Hoher Schornstein 2216 Schützhütte 2217 Silo	Keine Erfassung	

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung	
Name	Beschreibung	Datentyp				
			2218 Verfallenes Haus			
			2221 Bergwerk			
			2222 Höhle			
			2223 Schacht, Schlund			
			2231 Ombrometer			
			2204 Kraftwerk			Biomasse
						Kalorisches Kraftwerk
Laufkraftwerk						
Speicherkraftwerk						
Windkraftwerk						
BETREIBER	Name des Betreibers	Text / 50	2202 Windkraftwerk			
			2204 Kraftwerk			
			2212 Biwakschachtel			
			2216 Schutzhütte			
			2206 Umspannwerk			Austrian Power Grid
						Energienetz Steiermark
						Kärnten Netz
						Netz Burgenland Strom
						Netz Niederösterreich
						Netz Oberösterreich
						ÖBB-Infrastruktur
						Salzburg Netz
						Sonstige Netzbetreiber
Tiroler Netze						
Vorarlberger Energienetz						

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
				Wiener Netze	
			2201 Gas-, Ölbehälter 2203 Kläranlage Betriebsgebäude 2205 Umformer 2213 Gastgewerbliches Gebäude 2215 Hoher Schornstein 2217 Silo 2218 Verfallenes Haus 2221 Bergwerk 2222 Höhle 2223 Schacht, Schlund 2231 Ombrometer	Keine Erfassung	
			2212 Biwakschachtel 2216 Schutzhütte		Name der Gebirgsgruppe
GEBIRGE	Name vom Gebirge / Tal / Berg	Text / 254	2201 Gas-, Ölbehälter 2202 Windkraftwerk 2203 Kläranlage Betriebsgebäude 2204 Kraftwerk 2205 Umformer 2206 Umspannwerk 2213 Gastgewerbliches Gebäude 2215 Hoher Schornstein 2217 Silo 2218 Verfallenes Haus 2221 Bergwerk 2222 Höhle	Keine Erfassung	

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
			2223 Schacht, Schlund 2231 Ombrometer		
HOEHE_MEER	Höhe des Objektes über dem Meeresspiegel	Double		110 - 3800 oder 9999	Objekte, bei denen dieses Attribut nicht bekannt ist, haben den Attributwert "9999" (=Unbekannt).
ERSTELLDAT	Erstellungsdatum	Date			
BEARBDAT	Bearbeitungsdatum	Date			
OBJECTID	Eindeutiger Schlüssel in einer Featureklasse	Double			Eindeutiger Schlüssel in der Featureklasse "BAU_2200_Betriebseinrichtung_P"
GLOBALID	Eindeutiger, stabiler und global gültiger Identifikationsschlüssel	Text / 38			
FID	Eindeutiger Schlüssel im Shape-File	Object ID			Eindeutiger Schlüssel im Shapefile "BAU_2200_Betriebseinrichtung__P.shp"
SHAPE	Geometrietyp (Punkt / Linie / Fläche)	Geometry		Point	

1.2.3 Features-Klasse: BAU_2300_Kultur_P

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
F_CODE	Featurecode	Long Integer		2301	Versammlungsort rel. Gesellschaften
				2312	Bildstock
				2313	Kreuz
				2314	Wegweiser
				2321	Burg, Schloss
				2322	Denkmal

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
				2323	Ruine
				2324	Turm, Warte
F_NAME	Featurename	Text / 50		Versammlungsort rel.	
				Gesellschaften	
				Bildstock	
				Kreuz	
				Wegweiser	
				Burg, Schloss	
				Denkmal	
				Ruine	
				Turm, Warte	
NAME	Objektname	Text / 254			
ERFASS_ART	Methode der Erfassung	Text / 50		GPS 3	GPS-Messung Genauigkeit + / - 3 m
				GPS 10	GPS-Messung Genauigkeit + / - 10 m
				DKM	Koordinaten aus der DKM
				GWR	Koordinaten aus der DKM (GWR-Abgleich)
				Plan	Digitalisierung vom Plan
				Herkunft KM50	Digitalisierung vom KM50
				DOP	Digitales Orthophoto
				Photogrammetrische Auswertung	Photogrammetrische Stereoauswertung
ART			2312 Bildstock 2313 Kreuz 2314 Wegweiser 2322 Denkmal	Keine Erfassung	
			2301 Versammlungsort	Haus	

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
			religiöser Gesellschaften	Kapelle	
				Kirche eintürmig	
				Kirche mehrtürmig	
				Kirche, Kloster eintürmig	
				Kirche, Stift eintürmig	
				Kirche, Stift mehrtürmig	
				Versammlungsort	
				Kirche, Kloster mehrtürmig	
			2321 Burg, Schloss	Burg	
				Schloss Signatur	
				Schloss Grundriss	
				Sonstiges	
			2323 Ruine	Burgruine	
				Ruine	
				Schlossruine	
			2324 Turm, Warte	Kirche	
Turm, Warte					
Wasserturm					
Kran					
Sonstiger Turm					
BETREIBER			2312 Bildstock 2313 Kreuz 2314 Wegweiser 2321 Burg, Schloss 2322 Denkmal	Keine Erfassung	

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
			2323 Ruine 2324 Turm, Warte		
			2301 Versammlungsort religiöser Gesellschaften	Altkatholische Kirche	
				Armenisch-apostolische Kirche	
				Evangelisch-methodistische Kirche	
				Evangelische Kirche	
				Freikirchen in Österreich	
				Griechisch-orientalische Kirchen	
				Islamisch Alevitische Glaubensgemeinschaft	
				Islamische Glaubensgemeinschaft	
				Israelitische Religionsgesellschaft	
				Jehovas Zeugen	
				Katholische Kirche	
				Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen)	
				Koptisch-orthodoxe Kirche	
				Neuapostolische Kirche	

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
				Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft Syrisch-orthodoxe Kirche	
HOEHE_MEER	Höhe des Objektes über dem Meeresspiegel	Double		110 - 3800 oder 9999	Objekte, bei denen dieses Attribut nicht bekannt ist, haben den Attributwert "9999".
PLZ	Postleitzahl des Objektes, bzw. der Anschrift des Nutzungsberechtigten	Long Integer	2321 Burg, Schloss		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "9999" (=Unbekannt).
			2301 Versammlungsort religiöser Gesellschaften 2312 Bildstock 2313 Kreuz 2314 Wegweiser 2322 Denkmal 2323 Ruine 2324 Turm, Warte	9998	Keine Erfassung
ORT	Ortsname	Text / 254	2321 Burg, Schloss		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
			2301 Versammlungsort religiöser Gesellschaften 2312 Bildstock 2313 Kreuz 2314 Wegweiser	Keine Erfassung	

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
			2322 Denkmal 2323 Ruine 2324 Turm, Warte		
ADRESSE	Anschrift	Text / 254	2321 Burg, Schloss		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
			2301 Versammlungsort religiöser Gesellschaften 2312 Bildstock 2313 Kreuz 2314 Wegweiser 2322 Denkmal 2323 Ruine 2324 Turm, Warte	Keine Erfassung	
HAUS_NR_1	Hausnummer 1 (numerischer Teil)	Long Integer	2321 Burg, Schloss		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "9999" (=Unbekannt).
			2301 Versammlungsort religiöser Gesellschaften 2312 Bildstock 2313 Kreuz 2314 Wegweiser 2322 Denkmal 2323 Ruine 2324 Turm, Warte	9998	Keine Erfassung

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
HAUS_NR_B1	Zusatz zur Hausnummer 1	Text / 15	2321 Burg, Schloss		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
			2301 Versammlungsort religiöser Gesellschaften 2312 Bildstock 2313 Kreuz 2314 Wegweiser 2322 Denkmal 2323 Ruine 2324 Turm, Warte	Keine Erfassung	
HAUS_NR_V1	Verbindungszeichen zwischen Hausnummer 1 und 2	Text / 15	2321 Burg, Schloss		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
			2301 Versammlungsort religiöser Gesellschaften 2312 Bildstock 2313 Kreuz 2314 Wegweiser 2322 Denkmal 2323 Ruine 2324 Turm, Warte	Keine Erfassung	
HAUS_NR_2	Hausnummer 2 (numerischer Teil)	Long Integer	2321 Burg, Schloss		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist,

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
					haben den Attributwert "9999" (=Unbekannt).
			2301 Versammlungsort religiöser Gesellschaften 2312 Bildstock 2313 Kreuz 2314 Wegweiser 2322 Denkmal 2323 Ruine 2324 Turm, Warte	9998	Keine Erfassung
HAUS_NR_B2	Zusatz zur Hausnummer 2	Text / 15	2321 Burg, Schloss		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
			2301 Versammlungsort religiöser Gesellschaften 2312 Bildstock 2313 Kreuz 2314 Wegweiser 2322 Denkmal 2323 Ruine 2324 Turm, Warte	Keine Erfassung	
SONST_HAUS	Sonstige Hausnummer	Text / 254	2321 Burg, Schloss		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
			2301 Versammlungsort religiöser Gesellschaften	Keine Erfassung	

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
			2312 Bildstock 2313 Kreuz 2314 Wegweiser 2322 Denkmal 2323 Ruine 2324 Turm, Warte		
ADR_CODE	Adresscode	Double	2321 Burg, Schloss		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "9999" (=Unbekannt).
			2301 Versammlungsort religiöser Gesellschaften 2312 Bildstock 2313 Kreuz 2314 Wegweiser 2322 Denkmal 2323 Ruine 2324 Turm, Warte	9998	Keine Erfassung
SUB_CODE	Adresssubcode	Double	2321 Burg, Schloss		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "9999" (=Unbekannt).
			2301 Versammlungsort religiöser Gesellschaften 2312 Bildstock 2313 Kreuz 2314 Wegweiser	9998	Keine Erfassung

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
			2322 Denkmal 2323 Ruine 2324 Turm, Warte		
ERSTELLDAT	Erstellungsdatum	Date			
BEARBDAT	Bearbeitungsdatum	Date			
OBJECTID	Eindeutiger Schlüssel in einer Featureklasse	Double			Eindeutiger Schlüssel in der Featureklasse "BAU_2300_Kultur_P"
GLOBALID	Eindeutiger, stabiler und global gültiger Identifikationsschlüssel	Text / 38			
FID	Eindeutiger Schlüssel im Shape-File	Object ID			Eindeutiger Schlüssel im Shapefile "BAU_2300_Kultur__P.shp"
SHAPE	Geometrietyp (Punkt / Linie / Fläche)	Geometry		Point	

1.2.4 Features-Klasse: BAU_2400_Freizeit_P

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
F_CODE	Featurecode	Long Integer		2401	Bad
				2402	Golfplatz Clubgebäude
				2403	Sportplatz
				2405	Sportanlage
				2412	Campingplatz Rezeption
				2421	Tierpark
				2441	Friedhof

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
F_NAME	Featurename	Text / 50		Bad	
				Golfplatz Clubgebäude	
				Sportplatz	
				Sportanlage	
				Campingplatz Rezeption	
				Tierpark	
				Friedhof	
NAME	Objektname	Text / 254			Objekte, bei denen dieses Attribut nicht bekannt ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
ERFASS_ART	Methode der Erfassung	Text / 50		GPS 3	GPS-Messung Genauigkeit + / - 3 m
				GPS 10	GPS-Messung Genauigkeit + / - 10 m
				DKM	Koordinaten aus der DKM
				GWR	Koordinaten aus der DKM (GWR-Abgleich)
				Plan	Digitalisierung vom Plan
				Herkunft KM50	Digitalisierung vom KM50
				DOP	Digitales Orthophoto
				Photogrammetrische Auswertung	Photogrammetrische Stereoauswertung
ART		Text / 50	2402 Golfplatz Clubgebäude 2412 Campingplatz Rezeption 2441 Friedhof	Keine Erfassung	
			2401 Bad	Freibad	
				Frei- und Strandbad	
				Hallenbad	
				Hallen- und Freibad	
				Hallen-, Frei- und	

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
				Strandbad Strandbad	
			2403 Sportplatz 2405 Sportanlage	Fußballplatz Sonstige Sportart Tennisplatz	
			2421 Tierpark	Tierpark Wildpark	
PLZ	Postleitzahl des Objektes, bzw. der Anschrift des Nutzungsberechtigten	Long Integer	2402 Golfplatz Clubgebäude 2412 Campingplatz Rezeption		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "9999" (=Unbekannt).
			2401 Bad 2403 Sportplatz 2405 Sportanlage 2421 Tierpark 2441 Friedhof	9998	Keine Erfassung
ORT	Ortsname	Text / 254	2402 Golfplatz Clubgebäude 2412 Campingplatz Rezeption		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
			2401 Bad 2403 Sportplatz 2405 Sportanlage 2421 Tierpark 2441 Friedhof	Keine Erfassung	
ADRESSE	Anschrift	Text / 254	2402 Golfplatz Clubgebäude 2412 Campingplatz Rezeption		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist.

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
					Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
			2401 Bad 2403 Sportplatz 2405 Sportanlage 2421 Tierpark 2441 Friedhof	Keine Erfassung	
HAUS_NR_1	Hausnummer 1 (numerischer Teil)	Long Integer	2402 Golfplatz Clubgebäude 2412 Campingplatz Rezeption		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "9999" (=Unbekannt).
			2401 Bad 2403 Sportplatz 2405 Sportanlage 2421 Tierpark 2441 Friedhof	9998	Keine Erfassung
HAUS_NR_B1	Zusatz zur Hausnummer 1	Text / 15	2402 Golfplatz Clubgebäude 2412 Campingplatz Rezeption		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
			2401 Bad 2403 Sportplatz 2405 Sportanlage 2421 Tierpark 2441 Friedhof	Keine Erfassung	
HAUS_NR_V1	Verbindungszeichen zwischen Hausnummer 1	Text / 15	2402 Golfplatz Clubgebäude 2412 Campingplatz Rezeption		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist.

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
	und 2				Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
			2401 Bad 2403 Sportplatz 2405 Sportanlage 2421 Tierpark 2441 Friedhof	Keine Erfassung	
HAUS_NR_2	Hausnummer 2 (numerischer Teil)	Long Integer	2402 Golfplatz Clubgebäude 2412 Campingplatz Rezeption		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "9999" (=Unbekannt).
			2401 Bad 2403 Sportplatz 2405 Sportanlage 2421 Tierpark 2441 Friedhof	9998	Keine Erfassung
HAUS_NR_B2	Zusatz zur Hausnummer 2	Text / 15	2402 Golfplatz Clubgebäude 2412 Campingplatz Rezeption		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
			2401 Bad 2403 Sportplatz 2405 Sportanlage 2421 Tierpark 2441 Friedhof	Keine Erfassung	
SONST_HAUS	Sonstige Hausnummer	Text / 254	2402 Golfplatz Clubgebäude 2412 Campingplatz Rezeption		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist.

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
					Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "Unbekannt".
			2401 Bad 2403 Sportplatz 2405 Sportanlage 2421 Tierpark 2441 Friedhof	Keine Erfassung	
ADR_CODE	Adresscode	Double	2402 Golfplatz Clubgebäude 2412 Campingplatz Rezeption		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "9999" (=Unbekannt).
			2401 Bad 2403 Sportplatz 2405 Sportanlage 2421 Tierpark 2441 Friedhof	9998	Keine Erfassung
SUB_CODE	Adresssubcode	Double	2402 Golfplatz Clubgebäude 2412 Campingplatz Rezeption		Abgabe der Attributdaten nur von jenen Objekten, bei denen ein Adresscode vorhanden ist. Objekte, bei denen dieses Attribut nicht vorhanden ist, haben den Attributwert "9999" (=Unbekannt).
			2401 Bad 2403 Sportplatz 2405 Sportanlage 2421 Tierpark 2441 Friedhof	9998	Keine Erfassung
ERSTELLDAT	Erstellungsdatum	Date			
BEARBDAT	Bearbeitungsdatum	Date			

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
OBJECTID	Eindeutiger Schlüssel in einer Featureklasse	Double			Eindeutiger Schlüssel in der Featureklasse "BAU_2400_Freizeit_P"
GLOBALID	Eindeutiger, stabiler und global gültiger Identifikationsschlüssel	Text / 38			
FID	Eindeutiger Schlüssel im Shape-File	Object ID			Eindeutiger Schlüssel im Shapefile "BAU_2400_Freizeit__P.shp"
SHAPE	Geometriertyp (Punkt / Linie / Fläche)	Geometry		Point	

1.2.5 Features-Klasse: BAU_2500_Sonstige_L

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
F_CODE	Featurecode	Long Integer		2501	Lawinenschutzbau
				2502	Rohrbrücke
				2511	Bob-, Rodelbahn
				2512	Sprungschanze
F_NAME	Featurename	Text / 50		Lawinenschutzbau	
				Rohrbrücke	
				Bob-, Rodelbahn	
				Sprungschanze	
NAME	Objektname	Text / 254			Objekte ohne Namen haben den Attributwert "Unbekannt".
ERFASS_ART	Methode der Erfassung	Text / 50		GPS 3	GPS-Messung Genauigkeit + / - 3 m

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
				GPS 10	GPS-Messung Genauigkeit + / - 10 m
				Plan	Digitalisierung vom Plan
				Herkunft KM50	Digitalisierung vom KM50
				DOP	Digitales Orthophoto
				Photogrammetrische Auswertung	Photogrammetrische Stereoauswertung
ART		Text / 254	2502 Rohrbrücke	Keine Erfassung	
			2512 Sprungschanze		
			2501 Lawinenschutzbau	Linie	
				Punkt	
			2511 Bob-, Rodelbahn	Bobbahn	
				Rodelbahn	
Sommerrodelbahn					
ERSTELLDAT	Erstellungsdatum	Date			
BEARBDAT	Bearbeitungsdatum	Date			
OBJECTID	Eindeutiger Schlüssel in einer Featureklasse	Double			Eindeutiger Schlüssel in der Featureklasse "BAU_2500_Sonstige_L"
GLOBALID	Eindeutiger, stabiler und global gültiger Identifikationsschlüssel	Text / 38			
FID	Eindeutiger Schlüssel im Shape-File	Object ID			Eindeutiger Schlüssel im Shapefile "BAU_2500_Sonstige__L.shp"
SHAPE	Geometriertyp (Punkt / Linie / Fläche)	Geometry		Polyline	
SHAPE_LEN	Länge der Linie / Umfang der Fläche	Double			

1.2.6 Features-Klasse: BAU_2600_Schutz_P

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
F_CODE	Featurecode	Long Integer		2602	Truppenübungsplatz Kommandogebäude
F_NAME	Featurename	Text / 50		Truppenübungsplatz Kommandogebäude	
NAME	Objektname	Text / 254			
ERFASS_ART	Methode der Erfassung	Text / 50		GPS 3	GPS-Messung Genauigkeit + / - 3 m
				GPS 10	GPS-Messung Genauigkeit + / - 10 m
				DKM	Koordinaten aus der DKM
				GWR	Koordinaten aus der DKM (GWR-Abgleich)
				Plan	Digitalisierung vom Plan
				Herkunft KM50	Digitalisierung vom KM50
				DOP	Digitales Orthophoto
				Photogrammetrische Auswertung	Photogrammetrische Stereoauswertung
ERSTELLDAT	Erstellungsdatum	Date			
BEARBDAT	Bearbeitungsdatum	Date			
OBJECTID	Eindeutiger Schlüssel in einer Featureklasse	Double			Eindeutiger Schlüssel in der Featureklasse "BAU_2600_Schutz_P"
GLOBALID	Eindeutiger, stabiler und global gültiger Identifikationsschlüssel	Text / 38			
FID	Eindeutiger Schlüssel im Shape-File	Object ID			Eindeutiger Schlüssel im Shapefile "BAU_2600_Schutz__P.shp"
SHAPE	Geometriertyp (Punkt / Linie / Fläche)	Geometry		Point	

1.2.7 Features-Klasse: BAU_2700_Stromleitung_L

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
F_CODE	Featurecode	Long Integer		2701	Stromleitung
F_NAME	Featurename	Text / 50		Stromleitung	
BETREIBER	Name des Energiebetreibers	Text / 50		Austrian Power Grid	
				Energienetz Steiermark	
				Kärnten Netz	
				Netz Burgenland Strom	
				Netz Niederösterreich	
				Netz Oberösterreich	
				ÖBB-Infrastruktur	
				Salzburg Netz	
				Sonstige Netzbetreiber	
				Tiroler Netze	
				Vorarlberger Energienetz	
Wiener Netze					
KV_SPANN	Spannungsstärke	Text / 50		380 KV-Leitung	Spannungsstärke in 1000 Volt (KV)
				220 KV-Leitung	
				110 KV-Leitung	
				< 110 KV-Leitung	
				Unbekannt	
LTG_NR_1	Leistungsnummer 1	Text / 10			Leistungsnummer lt. Betreiber. Derzeit erfolgt keine flächenhafte Aktualisierung. Objekte ohne Leistungsnummer haben den Attributwert "Unbekannt".
LTG_NR_2	Leistungsnummer 2	Text / 10			
LTG_NR_3	Leistungsnummer 3	Text / 10			
LTG_NR_4	Leistungsnummer 4	Text / 10			
ERSTELLDAT	Erstellungsdatum	Date			
BEARBDAT	Bearbeitungsdatum	Date			

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
OBJECTID	Eindeutiger Schlüssel in einer Featureklasse	Double			Eindeutiger Schlüssel in der Featureklasse "BAU_2700_Stromleitung_L"
GLOBALID	Eindeutiger, stabiler und global gültiger Identifikationsschlüssel	Text / 38			
FID	Eindeutiger Schlüssel im Shape-File	Object ID			Eindeutiger Schlüssel im Shapefile "BAU_2700_Stromleitung_L.shp"
SHAPE	Geometriertyp (Punkt / Linie / Fläche)	Geometry		Polyline	
SHAPE_LEN	Länge der Linie / Umfang der Fläche	Double			

1.2.8 Features-Klasse: BAU_2800_Strommast_P

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
F_CODE	Featurecode	Long Integer		2801	Strommast
				2802	Stromendmast
F_NAME	Featurename	Text / 50		Strommast	
				Stromendmast	
ERFASS_ART	Methode der Erfassung	Text / 50		GPS 3	GPS-Messung Genauigkeit + / 3 m
				GPS 10	GPS-Messung Genauigkeit + / - 10 m
				Plan	Digitalisierung vom Plan
				Herkunft KM50	Digitalisierung vom KM50
				DOP	Digitales Orthophoto
MAST_NR	Mastnummer	Text / 10			Nummer des Strommastes lt. Betreiber. Derzeit erfolgt

Attributfeld			Attributwert gültig für	Attributwert	Anmerkung
Name	Beschreibung	Datentyp			
					keine flächenhafte Aktualisierung. Objekte ohne Mastnummer haben den Attributwert "Unbekannt".
ERSTELLDAT	Erstellungsdatum	Date			
BEARBDAT	Bearbeitungsdatum	Date			
OBJECTID	Eindeutiger Schlüssel in einer Featureklasse	Double			Eindeutiger Schlüssel in der Featureklasse "BAU_2800_Strommast_P"
GLOBALID	Eindeutiger, stabiler und global gültiger Identifikationsschlüssel	Text / 38			
FID	Eindeutiger Schlüssel im Shape-File	Object ID			Eindeutiger Schlüssel im Shapefile "BAU_2800_Strommast__P.shp"
SHAPE	Geometrietyp (Punkt / Linie / Fläche)	Geometry		Point	